







618	青銅バルブ (一般弁・ボールバルブ)	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2021.4	【新定価 2021年4月～】		

青銅バルブ - JIS規格品・一般汎用品

外観形状										
品種	ゲート									
型式	JIS				TOYO					
	ねじ込		ソルダー		ねじ込		ソルダー	10Kフランジ		
呼び圧力	5K	10K	5K	10K	125		150	125	150	
製品記号	<b>J5 BSR</b>	<b>J10 BSR</b>	<b>J5 BSR-SE-N</b>	<b>J10 BSR-SE-N</b>	<b>125E BS-N</b>	<b>125S BS-N</b>	<b>150 BS-N</b>	<b>125E BS-SE-N</b>	<b>150 BSF-N</b>	
呼径	$\frac{1}{4}^B$	$\frac{3}{8}$								
	8 <sup>A</sup>	10			2,970	3,500	6,570	3,400		
	15	4,490	6,300	5,410	7,330	3,090	4,310	6,570	3,520	23,800
	20	6,020	8,800	7,000	10,400	3,870	5,240	8,760	4,320	26,200
	25	8,180	12,500	9,560	15,700	5,280	7,060	12,900	6,080	38,900
	32	13,800	19,000	16,100	24,100	7,360	11,400	19,800	8,210	50,800
	40	18,600	26,400	21,200	33,400	9,140	15,500	26,100	10,500	60,000
	50	26,800	37,300	33,200	47,200	14,000	22,500	39,900	16,100	84,800
	65	58,600	74,500			29,000		66,300	32,600	146,000
	80	87,300	120,000			39,600		101,000	45,200	194,000
	100					87,600			103,000	388,000
	125									
	150									

(単位：円)

外観形状										
品種	グローブ				アングルバルブ	チャッキバルブ				
型式	JIS		TOYO				JIS	TOYO		
			ねじ込		10Kフランジ	ねじ込	ねじ込			
呼び圧力	5K	10K	100	125	150	150	150	10K	125	
製品記号	<b>J5 BG</b>	<b>J10 BG</b>	<b>100N BG-N</b>	<b>125C BG-N</b>	<b>150E BG-N</b>	<b>150E BGF-N</b>	<b>150E BL-N</b>	<b>J10 BNS</b>	<b>125H BNS-N</b>	
呼径	$\frac{1}{4}^B$	$\frac{3}{8}$								
	8 <sup>A</sup>	4,720	2,380	2,540	2,960		3,300		4,200	
	10	5,060	2,480	2,540	3,060		3,460	5,110	4,260	
	15	4,720	5,670	2,560	3,480	3,880	22,800	4,290	5,410	4,550
	20	6,180	7,660	2,970	4,720	5,750	26,200	6,290	6,820	6,160
	25	8,730	10,300	4,260	6,890	8,550	38,700	9,870	9,860	8,640
	32	16,400	20,200	6,600	10,700	13,700	48,800	15,300	17,400	12,500
	40	18,900	21,900	9,590	14,200	18,000	59,100	19,800	20,900	16,500
	50	30,800	35,500	13,800	23,800	30,300	86,400	33,300	33,700	25,400
	65	64,600	81,500	33,500	38,700	47,200	131,000	61,100		43,200
	80	91,800	120,000	44,800	54,200	65,100	165,000	92,100		59,000
	100						346,000			
	125									
	150									

(単位：円)

青銅ボールバルブ

外観形状									
型式	ねじ込								
呼び圧力	3方口	スプリット	フルボア	蝶ハンドル	フルボア・ロングネック	ロングネック			
本体材質	黄銅			青銅					
製品記号	RB-3N	BV	BOV	BOV-T	BOX-N	BOX-N-T	BX-N	BX-N-T	BX-SE-N
呼径	1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>	5,150							
	3/8 10	5,420	9,380	7,200	7,200				
	1/2 15	6,140	9,690	7,200	7,200	8,870	8,870	7,160	7,160
	3/4 20	6,810	12,900	8,930	8,930	11,200	11,200	9,100	9,100
	1 25	9,420	17,800	12,500	12,500	15,900	15,900	12,800	12,800
	1 1/4 32	14,200	27,200	18,800	18,800	24,400	24,400	18,900	18,900
	1 1/2 40	18,000	37,500	23,700	23,700	32,700	32,700	24,800	24,800
	2 50	27,300	63,900	38,300	38,300	46,100	46,100	36,000	36,000
	2 1/2 65								
	3 80								

※印の製品はご要求に応じ、メモリーストップ板を別売いたします。(単位：円)  
 BXシリーズはTハンドル付製品もあります。  
 青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」に規定する一般弁のボール弁に適合します。RPは蝶ハンドル付製品もあります。BOXシリーズは、国土交通省監理指針適合品です。

青銅バルブ 一般汎用品

外観形状			
品種	ウイングチェッキ	Y形ストレーナ	ボールフート
型式	10Kウェハー	TOYO	
	ねじ込	ソルダー	ねじ込
呼び圧力	10K	150	10K
本体材質	青銅		
製品記号	10 BNW	150 BT-N	150 BT-SE-N
呼径	10 BO		
呼径	1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>		
	3/8 10		
	1/2 15	4,130	4,850
	3/4 20	5,280	6,180
	1 25	8,250	10,300
	1 1/4 32	12,000	15,000
	1 1/2 40	62,800	15,000
	2 50	65,100	25,000
	2 1/2 65	83,800	31,100
	3 80	96,900	81,800
	4 100	129,000	
	5 125	168,000	
	6 150	228,000	
	8 200	340,000	
	10 250	506,000	
	12 300	740,000	

呼び径65A以上の赤水対策品をご用命の場合は (単位：円)  
 ナイロンライニングボールフートをご使用ください。

青銅バルブ (Bボール)

外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパおねじ ×テーパおねじ	テーパおねじ ×平行おねじ	テーパおねじ ×テーパめねじ
呼び圧力	10K		
製品記号	B11	B21	B31
呼径	1/2 <sup>B</sup> 15 <sup>A</sup>	4,310	4,310
	3/4 20	4,780	4,780
	1 25		
外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパめねじ ×テーパめねじ	テーパめねじ ×平行おねじ	テーパめねじ ×ニップル付
呼び圧力	10K		
製品記号	B41	B51	B61
呼径	1/2 <sup>B</sup> 15 <sup>A</sup>	4,310	4,310
	3/4 20	4,780	4,780
	1 25	6,460	6,460
			10,900

Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」(単位：円)  
 に規定するファンコイルユニット用ボール弁に適合します。  
 めっき付製品も製作いたします。  
 呼径15Aおよび20Aはショートハンドル付製品も製作いたします。

バルブ類

<b>6 2 8</b>	<b>黄銅バルブ (一般弁・ボールバルブ)</b>	<b>RED-WHITE TOYO</b>	<b>東洋バルブ</b>
改定2021.4	【新定価 2021年4月～】		

黄銅ボールバルブ・ゲートバルブ


外観形状							
型式	ねじ込						
	2ピース			1ピース			ゲートバルブ
呼び圧力	フルボア 600		スタンダードボア 10K	フルボア 600		レデューストボア 600	
呼び圧力	600						125
製品番号	黄銅						
呼径	600RB-N(8~50 <sup>A</sup> ) 400RB-N(65~80 <sup>A</sup> )	600RB-N-T	RB-S	600RC-N	RZ-N	RZ-N-T	RH-N
$\frac{1}{4}^B$	8 <sup>A</sup>	4,550	4,550	2,980	2,700	2,400	2,400
$\frac{3}{8}$	10	4,620	4,620	3,290	2,820	2,850	2,850
$\frac{1}{2}$	15	5,060	5,060	3,530	2,990	3,200	3,200
$\frac{3}{4}$	20	5,700	5,700	4,100	3,630	4,070	4,070
1	25	7,900	7,900	5,520	4,950	5,720	5,720
$1\frac{1}{4}$	32	11,700	11,700	8,490	7,650	9,020	9,020
$1\frac{1}{2}$	40	14,600	14,600	10,800	10,200	10,800	10,800
2	50	21,900	21,900	15,200	13,800	16,100	16,100
$2\frac{1}{2}$	65	50,000			47,000		26,700
3	80	81,400			80,400		36,900

★印はスタンダードボア（呼び径の一段落ち）です。

※印の製品はご要求に応じ、メモリーストップ板を50Aまで別売りいたします。

ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く

<b>6 2 6</b>	<b>日水協認証マーク付ボールバルブ</b>	<b>RED-WHITE TOYO</b>	<b>東洋バルブ</b>
改定2021.4	【新定価 2021年4月～】		

外観形状			
品種	逆止め機構付きボールバルブ (給湯器用)		
接続端	入口側	テーパームねじ	テーパームねじ
接続端	出口側	平行おねじ	テーパームねじ
ボディ材料	C3771BE (ニッケルクロムメッキ)		
呼び圧力	10K		
製品番号	R71PN	R81PN	R77PN
呼径			
$\frac{1}{2}^B$	15 <sup>A</sup>	3,450	3,450
$\frac{3}{4}^B$	20 <sup>A</sup>	3,860	3,860

(単位：円)

日水協型式登録品です。(日水協認証マーク付)

671	青銅バルブ（無鉛くん）	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2021.4			

外観形状									
品種	ゲート			グローブ		スイングチェッキ		Y型ストレーナ	
型式	ねじ込								
呼び圧力	5K	10K	125型	10K	125型	10K	125型	150型	
製品番号	LJ5 BSR	LJ10 BSR	M125E BS-N	LJ10 BG	L125C BD-N	LJ10 BNS	M125H BNS-N	L150 BT-N	
呼径									
$1/2^B$	15 <sup>A</sup>	5,640	7,870	3,810	7,130	6,440	6,790	5,360	6,350
$3/4$	20	7,500	11,100	4,720	9,560	9,050	8,550	7,550	8,070
1	25	10,300	15,700	6,600	13,300	12,000	12,500	10,200	11,800
$1\frac{1}{4}$	32	17,500	24,000	9,040	25,100	18,300	21,600	14,900	16,700
$1\frac{1}{2}$	40	23,000	33,200	11,400	27,600	25,100	26,400	19,700	20,300
2	50	33,700	46,900	17,400	44,200	38,800	42,300	30,400	32,400

製品記号の先頭に表示されているLは「鉛フリー材料製品」 Mは「鉛除去表面処理製品」の型番です。  
◇印は日本協型式登録品です






外観形状						
品種	ゲート			チェッキ	ボール	
型式	ソルダー					
呼び圧力	5K	10K	125型	スイング	400型	
製品番号	LJ5 BSR-SE-N	LJ10 BSR-SE-N	M125E BS-SE-N	M125H BNS-SE-N	LBX-SE-N	
呼径				ロングネック		
$1/2^B$	15 <sup>A</sup>	6,570	9,190	4,010	6,050	8,760
$3/4$	20	8,730	13,200	5,070	8,320	11,700
1	25	12,000	19,500	7,190	11,400	16,800
$1\frac{1}{4}$	32	20,200	30,300	10,200	16,800	24,500
$1\frac{1}{2}$	40	26,500	41,600	12,600	21,800	32,700
2	50	41,300	59,300	19,500	33,400	47,900

製品記号の先頭に表示されているLは「鉛フリー材料製品」  
Mは「鉛除去表面処理製品」の型番です。

686	青銅ソケット形バルブ （えん結び）		
改定2021.4	【新定価 2021年4月～】		
外観形状			
品種	ゲート	ボール	
呼び圧力	10K	10K	10K
製品番号	LE-BSC	LBOXC	LBOXC-T
呼径			
$1/2^B$	13 <sup>A</sup>	9,140	
$3/4$	20	11,600	10,600
1	25	16,700	

バルブ類

青銅ボールバルブ(鉛フリー銅合金バルブ)

外観形状					
品種	ボール				
型式	スタンダードボア ロングネック			フルボア	
呼び圧力	400型	400型Tハンドル	10K	10K Tハンドル	10K
製品記号	LBX-N	LBX-N-T	LBOV	LBOV-T	LBOX-N
呼径					
$1/2^B$	15 <sup>A</sup>	8,850	8,850	8,480	8,480
$3/4$	20	11,400	11,400	10,500	10,500
1	25	15,900	15,900	14,600	14,600
$1\frac{1}{4}$	32	23,600	23,600	21,800	21,800
$1\frac{1}{2}$	40	31,100	31,100	28,000	28,000
2	50	44,600	44,600	45,200	45,200

◇印は日本協型式登録品です。(日本協認証マーク付)

外観形状		
品種	樹脂製ハンドル付ボール(Bボール)	
型式	テーパめねじ	テーパめねじ ×テーパめねじ ×平行おねじ
呼び圧力	10K	
製品記号	LB-41	LB-51
呼径		
$1/2^B$	15 <sup>A</sup>	4,720
$3/4$	20	5,420
1	25	7,200

Bボールは国土交通省「機械設備工事共通仕様書」に規定するファンコイル用ボール弁に適合します。

◇印は日本協型式登録品です。(日本協認証マーク付)



ステンレス鋼バルブ(継手付)

【新定価 2021年4月～】



東洋バルブ

2 6 1  
改定2021.4

外観形状		
品種	ゲート	ボール
型式	そろばん継手付	
呼び圧力	10K	20K
製品記号	US-AJ (FP)	20UX-AJ (FP)
呼径		
13SU	17,400	14,700
20	18,500	16,500
25	20,800	19,300
30	25,100	22,700
40	35,700	28,200
50	42,300	38,200

7 6 2  
改定2021.4

外観形状	
品種	ゲート
型式	KKベスト継手付
呼び圧力	10K
製品記号	US-KKJ
呼径	
13SU	17,400
20	18,500
25	20,800
30	25,100
40	35,700
50	42,300

外観形状	
品種	ボール
型式	KKベスト継手付
呼び圧力	10K
製品記号	UXB-KKJ
呼径	
13SU	14,700
20	16,500
25	19,300
30	22,700
40	28,200
50	38,200

619	<b>コアタイトバルブ (無鉛くん)</b>	RED-WHITE <b>東洋バルブ</b>
改定2021.4	【新定価 2021年4月～】	

青銅コアタイトバルブ(鉛フリー銅合金製コアバルブ)

		給水用					給湯用					
外観形状												
品種		ゲート		チェッキ	ボール	Y形ストレーナ	ゲート		チェッキ	ボール	Y形ストレーナ	
型式		ねじ込										
呼び圧力		5K		10K			5K		10K			
				スイング	ロングネック	スクリーン304			スイング	ロングネック	スクリーン304	
製品番号		LJ5 BSR-SK	LJ10 BSR-SK	LJ10 BNS-SK-N	LBX-SK-N	LBT-SK-N	LJ5 BSR-HN	LJ10 BSR-HN	LJ10 BNS-HN	LBX-HN	LBT-HN	
呼径												
	1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	6,100	8,480	7,270	9,630	6,800	6,100	8,480	7,270	9,630	6,800
	3/4	20	8,120	12,000	9,170	12,500	8,800	8,120	12,000	9,170	12,500	8,800
	1	25	11,100	16,800	13,500	17,400	13,500	11,100	16,800	13,500	17,400	13,500
	1 1/4	32	18,900	25,900	23,400	25,600	19,400	18,900	25,900	23,400	25,600	19,400
	1 1/2	40	25,000	35,500	28,500	33,900	23,200	25,000	35,500	28,500	33,900	23,200
	2	50	38,000	51,100	45,900	48,900	37,300	38,000	51,100	45,900	48,900	37,300

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。(単位：円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

【新定価 2021年4月～】

【新定価 2021年4月～】

627	日本協認証マーク付
改定2021.4	<b>コアタイトバルブ(無鉛くん)</b>

青銅コアタイトバルブ(鉛フリー銅合金製コアバルブ)

		埋設用
外観形状		
品種		ゲート
型式		ねじ込
呼び圧力		10K
製品番号		LJ10N BS-OR-SK-N
呼径		
	1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>
	3/4	20
	1	25
	1 1/4	32
	1 1/2	40
	2	50

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

626	日本協認証マーク付
改定2021.4	<b>青銅バルブ(無鉛くん)</b>

青銅バルブ(鉛フリー銅合金製バルブ)






		埋設用	
外観形状			
品種		ゲート	
型式		ねじ込	
呼び圧力		10K	
製品番号		LJ10 BSR-OR	LJ10N BS-OR
呼径			
	1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	
	3/4	20	
	1	25	
	1 1/4	32	
	1 1/2	40	
	2	50	

(単位：円)

バルブ類





6 2 0	<b>鑄鉄バルブ</b>	RED-WHITE <b>TOYO</b>	<b>東洋バルブ</b>
改定2021.4	【新定価 2021年4月～】		

鑄鉄バルブーJIS規格品・一般汎用品

外観形状												
品種	ゲート			Y型ストレーナ	ボールフット	ウイングチェック						
型式	JIS			TOYO								
呼び圧力	5K			10K								
製品番号	J5 FSRF	J10 FSRF	トリムCR13 J10 FSRF-S	トリム304 J10 FSRF-U	J10 FSF	スクリーン304 10 FTF-N	10 FOF	10 FNW				
呼径	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>B</sup> 40 <sup>A</sup>	2 50	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 65	3 80	4 100	5 125	6 150	8 200	10 250	12 300	14 350	16 400
		33,300	36,300	41,200	45,300	50,000	38,000	41,400	25,000			39,600
		40,300	45,900	52,100	58,100	60,000	48,100	34,600	116,000	145,000	51,300	44,300
		46,600	57,200	65,100	72,600	60,000	41,700	58,500	235,000	65,200		
		64,700	81,800	92,300	104,000	85,200	88,300	125,000	284,000	114,000		
		96,500	116,000	132,000	149,000	121,000	185,000	1,104,000	170,000			
		127,000	154,000	176,000	197,000	163,000	317,000	528,000	414,000			
		212,000	252,000	286,000	321,000	264,000	528,000	755,000	722,000			
		346,000	394,000	447,000	499,000	412,000			1,133,000			
			527,000	601,000	670,000	550,000						
			907,000	1,029,000	1,120,000							

※印は東洋標準品（JIS規格外）です。

（単位：円）

外観形状											
品種	グローブ	チェック									
型式	JIS										
呼び圧力	10K										
製品番号	J10 FGF	トリムCR13 J10 FGF-S	トリム304 J10 FGF-U	J10 FNSF	トリムCR13 J10 FNSF-S	トリム304 J10 FNSF-U	ラバーシート J10 FDNSF	カウンタウエイト付 J10 FNSF-U W/CW			
呼径	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>B</sup> 40 <sup>A</sup>	2 50	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 65	3 80	4 100	5 125	6 150	8 200	10 250	12 300	14 350
		40,200	44,300	49,300	32,900	37,200	41,700				
		45,800	50,900	56,400	35,100	39,900	44,400	54,800	102,000		
		54,100	59,800	66,500	44,700	51,100	56,500	63,700	114,000		
		69,800	76,700	86,200	53,500	61,100	68,200	75,100	154,000		
		96,800	108,000	120,000	78,400	89,000	99,700	98,500	203,000		
		149,000	164,000	184,000	125,000	142,000	160,000		305,000		
		194,000	215,000	242,000	162,000	182,000	204,000	178,000	469,000		
		363,000	421,000	468,000	283,000	322,000	360,000		605,000		
			745,000		443,000	502,000	564,000				
			1,053,000			1,008,000	1,133,000				
						1,302,000	1,457,000				






※印は東洋標準品（JIS規格外）です。 △印はJIS B 2031の製品も製作いたします。

（単位：円）

本表以外の大口径弁、電動および空圧アクチュエータ付特殊仕様弁などは別途見積りいたします。

6 2 1	<b>铸铁ナイロンライニングバルブ</b> <small>【新定価 2021年4月～】</small>	 <b>東洋バルブ</b>
改定2021.4		

铸铁ナイロンライニング-東洋赤水対策シリーズ


外観形状								
品種	JIS B 2031 ゲート	JIS B 2031 グローブ	JIS B 2031 チェック	Y形ストレーナ	ボールフット			
	JIS			TOYO				
呼び圧力	外ねじ		スイング					
	5K	10K						
	日本協型式登録品							
呼径	製品番号		J5 FSRF-CN	J10 FSRF-CN	J10 FGF-CN	J10 FNSF-CN	スクリーン304 10 FTF-N-CN	10 FOF-CN
	2 <sup>B</sup>	50 <sup>A</sup>		91,700				
	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	65	89,100	94,100	103,000	84,600	76,800	142,000
	3	80	102,000	108,000	127,000	94,000	89,000	176,000
	4	100	148,000	167,000	176,000	136,000	117,000	274,000
	5	125	208,000	235,000	271,000	217,000	176,000	372,000
	6	150	264,000	278,000	343,000	295,000	214,000	499,000
	8	200	393,000	422,000	547,000	450,000	317,000	1,406,000
	10	250	657,000	712,000			587,000	
	12	300		1,005,000			822,000	

※は日本協証登録品ではありません。

(単位：円)

6 5 6	<b>電動ボール弁</b> <small>【新定価 2018年5月～】</small>	 <b>東洋バルブ</b>
改定2018.5		

電動ねじ込ボールバルブ

外観形状				
品種	電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ	
型式	スタンダードボア (青銅)		スタンダードボア・ロングネック (青銅)	
電源	AC100V / AC200V (単相) (リレー内蔵)		AC100V / AC200V (単相) (リレー内蔵)	
	製品番号		製品番号	
呼径	B2-MA(N) B2-MAH(N)		B2X-MA(N) B2X-MARH(N)	
	B2-MAR(N) B2-MARH(N)		U1-MA U1-MAH	
	1/4 <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>		
	3/8 <sup>B</sup>	10 <sup>A</sup>		
	1/2	15	19,000	19,900
	3/4	20	20,600	21,600
	1	25	27,900	31,200
	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	37,600	40,200
	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	47,500	51,800
	2	50	53,500	56,900
	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	65		

水・油・空気…1.0MPa (流体温度範囲：0℃～80℃) (管内平均流速：3m/sec以下 (非圧縮性流体)) (環境温度範囲：-10～50℃) (単位：円)

●オプション：端子箱。

●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。

●ニップルジョイント (JIS管用テーパおねじ) も製作いたします。

●仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」をご参照ください。

バルブ類





# 消防認定バルブ

【新定価 2018年5月～】



# 東洋バルブ

653		761		
アルミバタ弁 改定2018.5		ダクバタ弁 改定2018.5		
外観形状	 JIS B 2032 適合品		 JIS B 2032 適合品	
品種	バタフライ			
分類	アルミニウム合金		ダクタイル	
型式	レバー式	ギア式	レバー式	ギア式
ボディ材料	ADC12		FCD450	
ジスク材料	SCS14A		SCS13A	
シート材料	EPDM		EPDM	
呼び圧力	10K		10K	16K
製品番号	(F)10 ALM-N-LUE	(F)10 ALM-N-GUE	(F)10 L1-N-UE	(F)10 L2-N-UE
呼径	(F)16 L2-N-UE	(F)20 L2-N-UE		
2 <sup>B</sup> 50 <sup>A</sup>	17,300	21,300	24,500	39,900
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 65	18,800	22,100	26,600	41,800
3 80	21,100	25,800	30,100	46,000
4 100	26,400	33,200	38,900	52,600
5 125	36,500	46,500	51,200	65,800
6 150	44,100	50,100	58,800	73,700
8 200		83,600		108,000
10 250				163,000
12 300				207,000

(単位：円)

760		654		655		
鋳鉄弁 改定2021.4		ダクタイル弁 改定2021.4		ボール弁 改定2021.4		
外観形状		外観形状			外観形状	
品種	ウイングチャッキ	品種	ゲート	チェッキ	品種	ボール弁
型式	バイパスバルブ付	型式	ねじ込	スイング	型式	レバー式
分類	鋳鉄		16Kフランジ	リフト	分類	黄銅
ボディ材料	FC250	呼び圧力	16K	ねじ込	ボディ材料	C3771BE
ジスク材料	CAC406(BC6)	製品番号	(F)16-DSR-N	16K	ジスク材料	C3771BE
シート材料	NBR		(F)16-DSRF-N(BB)	(F)16-DNSF-N	シート材料	PTFE
呼び圧力	10K	呼径		(F)16-DN-N	呼び圧力	600
製品番号	(F)10-FNW	1/2	15	11,500	製品番号	(F)RC-N
呼径		3/4	20	13,600	呼径	
2 <sup>B</sup> 50 <sup>A</sup>	41,800	1	25	16,800	2 <sup>B</sup> 50 <sup>A</sup>	53,300
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 65	45,900	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	21,200	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 65	56,500
3 80	52,900	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	28,300	3 80	70,300
4 100	67,200	2	50	36,900	4 100	85,000
5 125	87,200	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	65	114,000	5 125	128,000
6 150	116,000	3 80		149,000	6 150	167,000
8 200	173,000	4 100		184,000	8 200	248,000
10 250		5 125		293,000	10 250	
12 300		6 150		359,000	12 300	
		8 200		535,000		

10FNW・20DNWは配管用ボルト・ナット付です。

(単位：円)

# バタフライバルブ

【新定価 2018年5月～】



# 東洋バルブ

6 2 3		6 5 6				7 5 7																		
アルミバタ弁 改定2018.5		耐塩素用 アルミバタ弁 改定2021.4				FCDナイロン ライニング 改定2018.5																		
外観形状																								
分類	JIS B 2032適合品 アルミニウム合金 結露防止対策品		JIS B 2032適合品 アルミニウム合金 =給湯用=		JIS B 2032適合品 アルミニウム合金 =給水用=		JIS B 2032適合品 ナイロンライニング																	
型式	レバー式 ギア式		レバー式 ギア式		レバー式 ギア式		ギア式																	
ボディ材料	ADC12		ADC12		ADC12		FCD450+ナイロンライニング																	
ジスク材料	SCS13A		SCS13A		SCS13A		ナイロンライニング SCS13A																	
シート材料	EPDM		FKM		耐塩素EPDM		NBR																	
呼び圧力	10K																							
製品記号	10ALM-N-LUE	10ALM-N-GUE	10ALM-N-LUF	10ALM-N-GUF	10ALM-N-LUCE	10ALM-N-GUCE	10 L2-N-CN	10 L2-N-U-CN																
呼径	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300														
	15,700	19,700	41,300	43,700	18,100	22,700	45,200	43,400	15,700	19,700	41,300	43,700	18,100	22,700	45,200	43,400	15,700	19,700	41,300	43,700	18,100	22,700	45,200	43,400
	17,200	20,500	43,700	48,000	19,800	23,600	55,400	52,900	19,500	24,200	51,200	55,500	22,400	27,800	68,400	65,100	24,400	31,200	64,200	70,000	28,100	35,900	94,900	90,400
	34,500	44,500	105,000	115,000	39,700	51,200	114,000	107,000	42,100	48,100	116,000	132,000	48,400	55,300	143,000	134,000	80,600	158,000	203,000			92,700	214,000	200,000

JIS5K/10Kフランジ共用型です。

10ALM-N-GE、10L2は国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

(単位：円)

7 5 7		7 5 8																						
ダクバタ弁 改定2018.5		ステンレスバタ弁 改定2021.4																						
外観形状																								
分類	レバー式		ダクタイプ				ステンレス・ハイフロー																	
型式	レバー式		ギア式																					
ボディ材料	FCD450		FCD450				SCS13A																	
ジスク材料	SCS13A		SCS13A																					
シート材料	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM	EPDM	カーボンファイバー入りPTFE																
呼び圧力	10K			16K			20K																	
製品記号	10 L1-N-U	10 L1-N-UE	10 L2-N-U	10 L2-N-UE	16 L2-N-U	16 L2-N-UE	20 L2-N-UE	20LURT-G																
呼径	50	65	80	100	125	150	200	250	300															
	21,100	22,900	36,400	38,300	66,800	68,600	93,300	110,000	22,700	25,000	38,100	40,200	69,600	72,000	98,500	119,000	26,300	28,500	42,000	44,400	73,100	75,200	105,000	137,000
	33,800	36,900	47,600	50,600	75,600	81,700	106,000	160,000	44,700	49,200	59,500	63,800	88,900	93,300	126,000	194,000	51,700	56,800	66,600	71,700	99,200	105,000	142,000	247,000

16L2、20LN、10L2-N-U-CNは国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

(単位：円)

バルブ類

625	ダクタイルバルブ	RED-WHITE TOYO 東洋バルブ
改定2021.4		

ダクタイルバルブ 一般弁

外観形状											
品種	ゲート						チェック				
型式	ねじ込		10Kフランジ		ねじ込		16Kフランジ		スイング	リフト	スイング
呼び圧力	10K		16K		10K		16K				
製品番号	10-DSR-N	10-DSR-F-N	10-DSRF-N (BB)	16-DSR-N	16-DSRF-N	16-DSRF-N (BB)	10-DNSF-N	16-DN-N	16-DNF-N	16-DNSF-N	
呼径	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	8,410	22,900	18,500	26,900		9,810	12,500		
	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	20	11,000	23,700	21,800	27,100		12,000	16,200		
	1	25	14,600	30,500	25,200	31,300		15,200	20,300		
	<sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	21,800	37,400	32,100	39,500		19,600	25,800		
	<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	28,200	46,800	39,600	45,100		26,700	31,300		
	2	50	40,500	67,100	51,200	59,100	91,900	88,800	35,000	41,700	119,000
	<sup>2</sup> / <sub>2</sub>	65		93,900		112,000	101,000				137,000
	3	80		121,000		148,000	128,000				174,000
	4	100		148,000		181,000	182,000				193,000
	5	125		215,000		290,000	247,000				260,000
	6	150		234,000		356,000	284,000				312,000
	8	200		327,000		531,000	433,000				448,000
	10	250		519,000		712,000					
	12	300		693,000		1,043,000					

(単位：円)

外観形状										
品種	グローブ								Y形ストレーナ	
型式	ねじ込		10Kフランジ		ねじ込		16Kフランジ		ジスク入	
呼び圧力	10K		16K		10K		16K		スクリーン304	
製品番号	10-DG-N	10-DGF-N	10-DGF-N (BB)	16-DG-N	16-DGF-N	16-DGF-N (BB)	10-DD-N	10-DDF-N	16-DT-N	16-DTF-N
呼径	<sup>1</sup> / <sub>4</sub> <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>	4,040							
	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	10	4,040				4,550			
	<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	15	4,240	10,400	12,500	17,900	4,790	11,600	8,190	
	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	20	5,120	11,200	14,200	21,500	6,010	13,800	9,300	15,700
	1	25	6,340	15,800	18,900	26,900	7,650	19,600	13,400	19,800
	<sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	11,500	22,200	29,100	34,400	12,600	26,000	18,900	27,100
	<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	14,800	28,400	32,900	40,700	17,800	32,600	26,900	31,100
	2	50	21,700	36,200	43,500	56,800	25,800	42,900	31,300	43,200
	<sup>2</sup> / <sub>2</sub>	65		96,500		116,000				65,400
	3	80		117,000		137,000				80,500
	4	100		160,000		184,000				109,000
	5	125		271,000		327,000				174,000
	6	150		337,000		450,000				218,000
	8	200		547,000		713,000				301,000
	10	250								513,000
	12	300								701,000

本票以外の大口径弁、電動および空圧アクチュエータ付特殊仕様弁などは別途見積りいたします。

(単位：円)

6 2 9	ステンレスバルブ	RED-WHITE TOYO 東洋バルブ
改定2021.4	【新定価 2021年4月～】	

ステンレスバルブUシリーズ 一般汎用品・建築設備用

外観形状										
品種	ゲート		グローブ		ジスク入グローブ	スイングチェッキ		Y形ストレーナ		
型式	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	
材料	SCS13A									
呼び圧力	10K									
製品番号	US-N	USF-N	UG-N	UGF-N	UD-N	UNS-N	UNSF-N	UT-N	UTF-N	
呼径										
1/4 <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>		7,030							
3/8	10		7,250		13,900					
1/2	15	11,800	31,000	7,390	25,600	14,600	11,500	38,200	12,500	31,400
3/4	20	14,300	34,300	9,230	29,400	17,400	12,800	42,300	15,400	38,300
1	25	17,300	45,000	12,800	43,300	23,000	16,400	54,400	20,700	56,800
1 1/4	32	23,300	53,800	18,900	54,800	27,300	21,200	71,300	23,400	68,000
1 1/2	40	34,300	66,800	24,100	60,800	42,300	31,000	83,000	36,800	70,300
2	50	41,100	84,900	31,400	78,900	57,400	49,200	95,300	51,400	94,600

(単位：円)

ステンレスバルブボール (ウイングチェック)

外観形状						
型式	ねじ込	10Kフランジ		20Kフランジ		
材料	SCS13A		SCS14A	SCS13A	SCS14A	
呼び圧力	10K			20K		
製品番号	10 UB-N	A10-UBF-L	KA10-UMBF-L	K20 UBF-N-L	K20 UMBF-N-L	
呼径						
3/8 <sup>B</sup>	10 <sup>A</sup>	13,900				
1/2	15	14,900	25,400	35,500	48,200	
3/4	20	18,100	29,300	40,800	59,300	
1	25	23,600	40,900	57,500	74,500	
1 1/4	32	33,400	52,200	72,900	98,400	
1 1/2	40	44,700	55,500	77,600	102,000	
2	50	56,900	70,900	99,200	129,000	
2 1/2	65		104,000	147,000	228,000	
3	80		126,000	177,000	258,000	
4	100		184,000	256,000	367,000	
5	125		424,000	591,000	776,000	
6	150		523,000	732,000	930,000	
8	200		869,000	1,216,000	1,628,000	

(単位：円)

ウイングチェッキバルブ

外観形状		
型式	バイパスバルブ付	
ボディ材料	SCS13	
ジスク材料	SCS13	
呼び圧力	10K	20K
製品番号	10 UNW	20 UNW
呼径		
1 1/2 <sup>B</sup>	40 <sup>A</sup>	103,000
2	50	105,000
2 1/2	65	135,000
3	80	150,000
4	100	190,000
5	125	281,000
6	150	360,000
8	200	497,000
10	250	865,000
12	300	1,263,000
14	350	
16	400	

©印は別途見積りになります。(単位：円)

バルブ類

型式	ねじ込		150フランジ		300フランジ	
	1ピース	2ピース	フルボア			
材料	SCS14A		SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A
呼び圧力	600	800	150		300	
製品記号 呼径	UMZ-N	UMU	K150 UBF-N-L	K150 UMBF-N-L	K300 UBF-N-L	K300 UMBF-N-L
1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>	4,230					
3/8 10	4,490					
1/2 15	5,580	8,020	26,700	37,400	43,900	61,400
3/4 20	6,470	9,350	30,800	43,000	54,300	76,100
1 25	8,130	13,200	43,000	60,300	67,700	94,500
1 1/4 32	14,000	19,800				
1 1/2 40	18,500	26,200	58,400	81,500	92,700	132,000
2 50	25,100	35,800	74,500	105,000	116,000	163,000
2 1/2 65			110,000	156,000	207,000	291,000
3 80			133,000	186,000	234,000	327,000
4 100			195,000	270,000	334,000	466,000
5 125			464,000	650,000		
6 150			578,000	809,000	912,000	1,276,000
8 200			958,000	1,341,000	1,600,000	2,235,000

ギア式 (150UBF-G・150UMBF-Gの125A~300A、300UBF-G・300UMBF-G 150A・200A) は受注生産品・別途見積りになります。(単位:円)  
 UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

<b>6 3 4</b>	<b>F Mバルブ1型</b>	<b>株式会社 FMバルブ製作所</b>
改定2019.8	【新定価 2019年8月~】	

FMバルブ1型(アングル型) 本体:鉛レス銅合金 (単位:円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	48,000	14,000	62,000	ねじ込み型 (R)
30A	51,000		65,000	
40A	52,000		66,000	
50A	65,000		79,000	
65A	198,000		212,000	
75A	218,000		232,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K
100A	300,000		314,000	
150A	879,000		893,000	
200A	1,320,000		1,334,000	

口径	価格	備考
FM 複式バランス型	20A 14,000	ポリエチレン玉
ボールタップ	20A 23,000	ステンレス玉
バキュームブレーカー VB型	13A 3,800	FMバルブ専用
PSV-2型電磁弁	20A 44,000	FMバルブ電磁弁制御専用
PKA-2	25・30A 29,700	ステンレス
FMバルブ1型用保護ケース	40・50A 32,000	〃
PKS	25・30A 32,000	ステンレス
FMバルブ S-3型用	40A 35,000	〃
保護ケース	50A 36,000	〃
電磁弁用保護ケース (PSV-K-2)	20A 29,900	PSV型電磁弁専用

(単位:円)

<b>6 3 5</b>	<b>F Mバルブ3型・S-3型</b>	<b>株式会社 FMバルブ製作所</b>
改定2019.8	【新定価 2019年8月~】	

FMバルブ3型(アングル型) 本体:鉛レス銅合金 (単位:円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	53,000	14,000	67,000	ねじ込み型 (Rc)
30A	58,000		72,000	
40A	69,000		83,000	
50A	89,000		103,000	
65A	242,000		256,000	
80A	285,000		299,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K
100A	408,000		422,000	
150A	1,017,000		1,031,000	
200A	1,449,000		1,463,000	

FMバルブ S-3型(ストレート型)本体:鉛レス銅合金 (単位:円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
20A	52,000	14,000	66,000	ねじ込み型 (Rc)
25A	53,000		67,000	
30A	58,000		72,000	
40A	69,000		83,000	
50A	89,000		103,000	
65A	242,000		256,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K
80A	285,000		299,000	
100A	408,000		422,000	
150A	1,017,000		1,031,000	
200A	1,449,000		1,463,000	

FMバルブ3型-20A(アングル型)

口径	セット価格
20A	56,000

(単位:円)

FMバルブ S-3F型(ストレート型)本体:鉛レス銅合金 (単位:円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
40A	101,000	14,000	115,000	フランジ型 規格:JIS10K
50A	122,000		136,000	

<b>6 4 0★</b>	<b>ボールタップ</b>	<b>KKK 兼工業株式会社</b>
改定2019.10	【新定価 2019年10月~】	<b>株式会社 カクダイ</b>

品名	サイズ(mm)	10 (3/8)	13 (1/2)	20 (3/4)	25 (1)	30 (1 1/4)	40 (1 1/2)	50 (2)	65 (2 1/2)	80 (3)	100 (4)
単式 (SL)	ポリ玉付	3,580	3,820	6,050	7,400						
	銅玉付		5,730	9,230	—						
複式 (SH)	ポリ玉付		5,380	8,430	15,250						
	銅玉付		7,270	11,450	17,340						
圧力 バランス型 複式(FW)	ポリ玉付		10,480	13,300	18,450	29,750	38,820	53,450	105,950	140,000	201,250
	銅玉付		12,350	16,550	22,120	32,450	42,800	57,750	115,980	150,660	216,520

カクダイ: 単式ポリ玉付 25Aのみ 他、兼工業製品

(単位:円/個)