

# Ⅰ. その他関連製品

ノンアスパッキン	242	ニチアス(株)・日本バルカー工業(株)
ボルト・ナット類	243	
ステンレスボルト・ナット類	243	
ボルトナット (バタ弁向け)	243	
EPDMパッキン	243	積水化学工業株式会社
配管用支持金具	244	株式会社アカギ
〃	244	日栄インテック株式会社
樹脂サドル	248	株式会社アカギ
〃	248	日栄インテック株式会社
ネグロス製品 (支持金具類)	249	ネグロス電工株式会社
振れ止め金具・その他	250	株式会社アカギ
〃	250	日栄インテック株式会社
インサート類	251	株式会社三門
アンカー類	251	
ハヤウマ	252	株式会社アカギ
ブラケット	253	日栄インテック株式会社
ステンレス製支持金具	254	株式会社アカギ
〃	254	日栄インテック株式会社
白/SUS全ネジ・ロットソケット	255	株式会社アカギ
〃	255	日栄インテック株式会社
絶縁ボルトナット	255	株式会社アカギ
〃	255	日栄インテック株式会社
ウレタンAG・MS・UP/EP	256	株式会社アカギ
〃	256	日栄インテック株式会社
圧力計・温度計	258	山本計器製造株式会社
都型仕切弁関係	260	前澤給装工業株式会社
温圧計	260	ネステック株式会社
水道メーター	262	アズビル金門株式会社
水道メーター・温水メーター	264	愛知時計電機株式会社
メーターユニット (東京都型)	265	株式会社キッツ
〃	265	株式会社タブチ
〃	265	株式会社日邦バルブ
メーターバイパスユニット (東京都型)	265	〃
ステンレスフレキ	266	株式会社テクノフレックス
バンドフレキ	266	
ステンレスフレキ	267	ゼンシン株式会社
防振継手	268	株式会社TOZEN
防振・可とう継手・防振材	269	〃
フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー	270	倉敷化工株式会社
砲金コック・継手類	271	株式会社佐藤商店
アキレスジョイント	272	アキレス株式会社
ハイスイAジョイント	272	株式会社アカギ
水道・衛生器具・サンリーゴムジョイント	273	株式会社三栄商会
亜鉛めっき鋼板製スパイラルダクト・継手	274	株式会社栗本鐵工所
ステンレスダクト・接手	275	〃
フレキシブルダクト	275	〃
ヘルメシール	276	日本ヘルメチック株式会社
シールテープ・ゴムシート	276	
テープ類 (防食・粘着)	277	
保温材	277	株式会社イノアック住環境
ボイド	278	
ボイド他 (ホッカイボイド)	278	北海紙管株式会社
ビニール水栓柱	278	前澤化成工業株式会社
水抜柱	278	株式会社竹村製作所
コン柱 (レジコン製)	278	タキロンシーアイ株式会社
電極棒・電極保持器	278	
鋼材	279	
排水用鉛管	279	ヨシザワL A株式会社
プラスタン他	279	
セメント・砂・モルタル	279	
補修材	279	
工具関連	280	
消耗品・雑品等	281	

853★	800★	ノンアスパッキン	 ニチアス株式会社
ニチアス 改定2023.6	バルカー 改定2023.6		

パッキンは全てノンアス品です。バルカーご指定の場合・又肉厚 1.5・2mm の価格は別途お問合せ下さい。

メーカー型式	ニチアス T#1995 バルカー V#6500 同等品							ニチアス T#9010A-5 バルカー V# N7030		
用途	適用流体 水 (給水、揚水、冷却水、冷温水、排水等)・油 使用条件 温度100℃以下 圧力 2MPa以下							適用流体 飲料水(ステンレス配管) 使用条件 温度100℃以下 圧力 2MPa以下		
品種	クリンシルブラウン							ナフロンPTFEクッションガスケット		
	3mm厚 全面パッキン				3mm厚 内面パッキン (耳付別途)			3mm厚 内面パッキン		
呼び径	5K	10K	20K	組F用	5K	10K	20K	5K	10K	20K
15 1/2	1,070	1,430	1,430	1,070	480	490	490	別途見積り	1,720	1,720
20 3/4	1,340	1,560	1,560	1,300	490	630	630	別途見積り	1,820	1,820
25 1	1,430	2,320	2,320	1,410	630	810	810	別途見積り	2,410	2,410
32 1 1/4	2,010	2,680	2,680	2,240	810	910	910	別途見積り	3,210	3,210
40 1 1/2	2,240	2,950	2,950	2,370	990	1,030	1,030	別途見積り	3,470	3,470
50 2	2,500	3,660	3,660	3,040	1,250	1,430	1,430	別途見積り	3,780	3,780
65 2 1/2	3,660	4,380	4,820	4,270	1,790	1,960	1,960	別途見積り	4,830	4,830
80 3	4,690	5,180	5,710	5,060	2,240	2,370	2,590	別途見積り	5,310	別途見積り
100 4	5,490	7,060	7,680	5,740	2,810	3,090	3,390	別途見積り	7,200	別途見積り
125 5	7,860	9,200	10,000	7,740	3,750	4,110	4,600	別途見積り	9,800	別途見積り
150 6	10,090	11,160	12,500	10,540	5,140	5,450	5,990	別途見積り	12,600	別途見積り
200 8	14,460	15,090	16,700	—	6,480	7,770	8,490	別途見積り	17,850	別途見積り
250 10	17,680	18,750	20,540	—	9,380	10,890	11,880	—	—	—
300 12	25,710	25,710	28,130	—	15,630	16,430	18,130	—	—	—
350 14	31,250	31,250	34,640	—	16,700	17,320	—	—	—	—

(単位：円)

メーカー型式	ニチアス T#1120				バルカー V#GF300				ニチアス T#1834-NA バルカー V# 8591	
用途	適用流体 蒸気 使用条件 温度 183℃以下 圧力 1MPa 以下							適用流体 蒸気 220℃以下・2MPa 以下		
品種	クリンシルトップ							NA ボルテックス ガスケット (鉄外輪付)		
	3mm厚 全面パッキン		3mm厚 内面パッキン		3mm厚 全面パッキン		3mm厚 内面パッキン		4.5mm厚 内面パッキン	
呼び径	10K	20K	10K	20K	10K	20K	10K	20K	10K	20K
13 3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1/2	3,040	3,040	1,320	1,320	13,570	13,570	4,460	4,460	4,050	4,050
20 3/4	3,240	3,240	1,370	1,370	14,430	14,430	5,310	5,310	4,410	4,410
25 1	5,060	5,060	1,720	1,720	19,560	19,560	6,270	6,270	5,360	5,360
32 1 1/4	5,260	5,260	1,930	1,930	21,790	21,790	7,460	7,460	5,480	5,480
40 1 1/2	6,070	6,070	2,160	2,160	23,490	23,490	8,640	8,640	5,600	5,600
50 2	8,090	8,400	3,040	3,040	26,790	37,110	10,450	10,450	6,670	6,670
65 2 1/2	9,100	10,110	4,050	4,050	32,950	45,640	15,600	15,600	7,590	7,590
80 3	11,120	12,540	4,860	5,260	40,180	55,660	18,000	18,360	7,990	8,390
100 4	14,140	18,420	6,470	7,500	49,110	68,020	22,290	23,500	10,500	11,310
125 5	18,820	20,210	8,490	10,500	64,740	89,670	32,400	34,640	14,410	15,840
150 6	24,250	27,200	11,120	15,000	78,130	108,220	40,800	43,570	17,030	19,530
200 8	32,340	35,000	16,170	21,700	122,770	170,060	62,680	67,000	22,500	23,690
250 10	40,410	56,550	22,230	25,260	144,640	200,360	93,320	98,210	34,890	37,500
300 12	—	—	—	—	—	—	—	—	40,360	47,390
350 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,860

(単位：円)

**802★** **ボルト・ナット類** 【新定価 2023年1月～】  
改定2023.1

白ボルト (ボルト・ナット別価格)

呼径 長さ (mm)	1/4 M6	5/16 M8	3/8 M10	1/2 M12	5/8 M16	3/4 M20	7/8 M22
20	22	33	67				
25	28	50	72				
32		56	78				
40			106	122	190		
45			122	133	220		
50			139	139	180		
55			160	160	190		
60				170	220	490	
65				170	240	370	
70				180	250	390	
75					270	410	
80					280	420	780
90					330	470	630
ナット	17	17	28	33	60	140	180
丸ワッシャー	22	22	28	44	61	83	170
角ワッシャー			61	89	300	350	
スプリング ワッシャー	17	19	22	33	44	90	

(インチサイズのボルトナットは別途見積りになります) (単位: 円/個)

白スタットボルト (ナット2個含む)

	1/2 M12	5/8 M16	3/4 M20
65	420	560	
70	—	590	
75	480	600	
80		630	
85		670	
90		700	1,330
100		720	1,370

(単位: 円/個)

**882★** **ステンレス ボルト・ナット類** 【新定価 2023年1月～】  
改定2023.1

SUS ボルト (ボルト・ナット別価格)

呼径 長さ (mm)	1/4 M6	5/16 M8	3/8 M10	1/2 M12	5/8 M16	3/4 M20	7/8 M22
20	83	150	230				
25	92	180	260				
30	120	190	290	450			
40	160	230	330	490			
45			380	490			
50			410	530	1,070		
55			480	550	1,130		
60			520	630	1,170		
65				670	1,200		
70				700	1,250	2,500	
75					1,280	2,640	
80					1,350	2,770	4,440
90							4,880
ナット	42	100	133	180	330	570	790
丸ワッシャー	33	42	45	83	100	230	420
スプリング ワッシャー	33	42	67	100	180	350	540

(インチサイズのボルトナットは別途見積りになります) (単位: 円/個)

**643★** **ボルトナット**  
(バタ弁向け) 【新定価 2023年1月～】  
改定2023.1

(白ボルトナットセット価格)

白ボルトナット (セット)	価格 (円/本)	白ボルトナット (セット)	価格 (円/本)
M12×80	260	M20×120	760
M12×90	280	M20×130	810
M12×100	330	M20×140	860
		M20×150	890
M16×100	390	M20×160	—
M16×110	440		
M16×120	470	M22×140	1,320
M16×130	490	M22×150	1,270
M16×140	520	M22×160	1,680
		M22×170	1,810
		M22×180	2,160

(単位: 円/個)

854★	13A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	
改定2024.4	5K	190	220	240	310	370	410	450	640
	10K	290	310	330	420	450	520	570	740

EPDM 全面 パッキン	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A	350A
5K	800	970	1,390	1,630	2,020	2,720		
10K	880	1,120	1,440	1,780	2,200	2,980	3,510	5,670
上水	1,140	1,430	1,740	2,160	2,640			

その  
関連  
製品  
他

883★	884★	804★										
日栄 改定2023.2	アカギ 改定2023.2	全般 改定2023.2										
品名 寸法	日栄 らく吊	吊バンド タン付	立バンド	VP用 吊バンド タン付	VP用 立バンド	PC/CL用 吊バンド	PC/CL用 吊バンド タン付	PC/CL用 立バンド	ハード 吊バンド	ハード 吊バンド タン付	ハード 立バンド	
	らく吊 エース	アカギ ハヤツリ										
10A 3/8		380		(13) 280	(13) 190							
15A 1/2	360	300	210	(16) 280	(16) 200	400	460	320	290	700	390	
20A 3/4	370	310	210	300	200	400	490	330	310	710	410	
25A 1	380	320	230	330	210	430	500	370	330	740	440	
32A 1 1/4	400	340	250	340	230	460	500	550	350	780	510	
40A 1 1/2	420	380	280	350	260	610	660	610	400	820	530	
50A 2	470	390	310	370	270	630	690	630	430	890	620	
65A 2 1/2	710	450	370	560	400	700	730	700	510	1,070	750	
80A 3	800	530	400	570	440	800	840	730	600	1,110	820	
100A 4	1,020	550	450	700	530	890	970	760	660	1,220	870	
125A 5	1,690	1,690	1,210	1,560	910				2,590	3,670	3,150	
150A 6	1,810	1,810	1,410	1,610	1,140				2,720	3,820	3,340	
200A 8	4,650	4,650	3,970	3,820	3,430				14,460	14,460		
250A 10		9,030	7,430									
300A 12		13,190	13,360									
350A 14		23,260										

※PC用=日栄 CL用=アカギ (単位: 円/個)

<b>804★</b>											
改定2023.2											
品名 寸法	U ボ ル ト					足長+30 Uボルト	足長+50 Uボルト	PC/CL用 Uボルト	角型吊式 ローラーバンド	タン付組式 ローラーバンド	置きローラー ガイド付
	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8						
10A 3/8	180										
15A 1/2	220	120	190			500	510	410			
20A 3/4	220	140	190			510	550	430	1,970	990	2,600
25A 1	220	150	210			600	550	450	2,200	1,230	2,830
32A 1 1/4	230	160	210			690	720	480	2,370	1,640	3,000
40A 1 1/2	260		230			700	770	510	2,870	1,640	3,750
50A 2	300		240			730	800	540	3,070	1,840	3,940
65A 2 1/2	310		270			840	850	610	3,870	2,830	4,840
80A 3	330		310	1,260		870	880	670	4,370	3,280	5,320
100A 4	430		370	1,070		990	990	750	5,670	4,100	7,190
125A 5			650	870		1,970	1,980	4,000	10,880	10,000	9,830
150A 6			740	940		2,140	2,150	4,680	14,330	12,330	13,210
200A 8			1,020	1,210		2,500	2,500		31,330	26,460	22,490
250A 10			2,980	3,720	3,200		6,000				
300A 12					4,260		8,530				
350A 14					7,340						

※PC用=日栄 CL用=アカギ (単位: 円/個)

804★

## 配管用支持金具

改定2023.2

【新定価 2023年2月～】



株式会社

アカネ

NICHIEI  
INTEC

日栄インテック株式会社

品名 寸法	サドル バンド	厚口 サドル バンド	床 バンド	Uバンド	デップ 銅管用 吊タン付	デップ 銅管用 立バンド	デップ 銅管用 Uボルト	銅管用 床バンド ゴム付	銅管用 床バンド デップ式	デップ SU用 吊タン付	デップ SU用 立バンド	デップ SU用 Uボルト
8					610	520						
10					610	520	430					
13	49									590	600	1/4 620
15		180	670	990	620	530	460	1,440	7,270			
16	49				660	550						
20	63	190	670	1,170	680	550	470	1,520	7,340	620	640	1/4 660
25	73	200	760	1,200	700	580	560	1,720	7,410	660	680	1/4 700
30										740	730	3/8 980
32	88	250	770	1,340	760	610	630	1,800	7,560			
40	110	270	800	1,370	900	680	670	1,920	7,710	820	820	3/8 1,100
50	140	310	840	1,420	960	750	760	2,260	8,200	940	940	3/8 1,200
60										1,090	1,090	3/8 1,280
65		390	1,170	1,570	1,160	980	880		8,830			
75										1,640	1,640	3/8 1,440
80		410	1,280	1,660	1,530	1,050	940		9,930	1,870	2,000	3/8 1,580
100		490	1,490	1,770	1,660	1,170	1,310		11,490	2,190	2,380	3/8 1,780
125			3,090	3,420								1/2 4,830
150			4,290	4,210								1/2 5,270
200			5,740	7,200								

品名 寸法	ステンレス スパイラル用 吊タン付	鉄 スパイラル用 吊タン付	デップ スパイラル用 吊タン付
80	780		
100	800	1,320	1,950
125	930	1,420	2,470
150	1,050	1,500	3,240
175	1,210	1,970	
200	1,330	2,320	2,880
225		4,140	
250	1,640	4,400	
275		4,690	
300	3,480	5,290	
350	3,820	6,390	

品名 寸法	T字足	座付 羽子板	ターボ 羽子板	ターボ 羽子板 1ツ穴	溶接 T足 32幅	ツバ付 足 25幅	ツバ付 足 32幅
30	160	300				(化粧ネジ足)	(化粧ネジ足)
40	170						
50	170	360	340	450		590	
60	200					660	660
65	200	370	390				
75	200	380	410				
80	210				1,220	660	750
100	240	420	450	610	1,370	670	770
125	280	430	490		1,510	750	840
150	330	520	570	790	1,560	770	910
200	410	950	620	1,090	1,760	1,070	1,210

品名 寸法	シーリング プレート	ビニール プレート のり付	ホース 白ニップル
15	510	190	1,690
20	560	260	2,290
25	590	270	2,520
32	640	300	4,000
40	740	460	4,650
50	870	490	6,380
65	1,170	630	14,480
80	1,350	930	16,820
100	1,900	1,120	21,510
125	4,430		
150	6,330		

品名	50~100 寸法	溶接 T足	105~155 寸法	溶接 T足	160~300 寸法	溶接 T足
溶接 T足	50L	560	105L	770	160L	1,050
	55L	560	110L	770	165L	1,050
	60L	560	115L	770	170L	1,050
	65L	580	120L	770	180L	1,060
	70L	580	125L	850	~200L	1,060
25幅	75L	600	130L	850	~220L	1,770
	80L	600	135L	850	~230L	2,120
	85L	640	140L	850	~250L	2,370
	90L	660	145L	850	~270L	2,460
	95L	770	150L	850	~290L	2,700
100L	770	155L	1,050	~300L	3,020	



ターボ羽子板

その  
他  
関  
連  
製  
品

(単位: 円 / 個)

**885★**

改定2023.2

寸法	フネン用					铸铁管用		
	品名 吊バンド タン付	立バンド	床バンド	Uバンド	サドル バンド	吊バンド タン付	立バンド	床バンド
25	690	590						
30	740	620						
40	780	650	1,400	1,490	540			
50	820	680	1,480	1,490	540	880	730	
65	900	790	1,560	1,650	590	890	780	
75(80)	980	820	1,640	1,740	660	1,000	840	2,440
100	1,090	970	1,800	1,980	780	1,120	1,000	2,720
125	2,380	2,080	3,200	2,600		2,850	2,580	5,130
150	2,850	2,370	3,860	2,800		3,320	2,780	5,440

(単位：円/個)

**804★**

改定2023.2

寸法	品名	防振(3t) ハード 吊タン付	防振(3t) ハード 吊タン無	防振(3t) ハード 立バンド	防振 吊タン付 (10t)	防振 立バンド (10t)	防振 Uバンド (10t)	防振 床バンド (10t)	絶縁防振 PC・CL 吊タン付 (10t)
	15		860	770	2,090	1,680	1,580	1,800	
20		890	800	2,190	1,720	1,680	1,920		2,190
25		960	930	2,480	1,780	1,810	1,970	3,070	2,330
32		1,090	1,160	2,600	1,860	2,130	2,120	3,340	2,400
40		1,520	1,740	2,840	1,910	2,220	2,140	3,440	2,380
50		1,630	1,990	3,130	2,030	2,290	2,340	3,710	2,670
65		1,760	2,170	3,700	2,380	2,480	2,600	4,020	3,140
80		1,990	2,350	4,280	2,540	2,770	2,730	4,290	3,430
100		2,390	2,680	5,000	3,040	2,930	2,960	5,050	3,830
125		5,830		(日栄製品)	5,540	7,510	4,740		8,240
150		6,420			7,340	8,020	5,670		8,920

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位：円/個)

**887★**

改定2023.2

GP用 クイックレベルバンド (N付フロアーバンド)									
寸法	15~32	40	50	65	80	100	125	150	フリーサイズ
120H	1,260	1,270	1,280	1,380	1,440	1,530			1,730
150H	1,340	1,380	1,430	1,500	1,650	1,820			1,760
180H							9,440	10,100	
200H	2,200	2,300	2,410	2,490	2,580	3,600			
フネン用 クイックレベルバンド (N付フロアーバンド)									
寸法	—	40	50	65	80	100	125	150	
120H	—	1,780	1,800	2,030	2,100	2,460			
150H	—	1,850	1,870	2,190	2,340	2,550	13,800	14,630	

**886★**

改定2023.2

寸法	品名	
	メッキホッパー 内ネジ	外ネジ
32A×80φ	11,550	11,550
32A×100φ	12,770	12,770
32A×125φ	14,590	14,590
32A×150φ	15,500	15,500
40A×80φ	11,550	11,550
40A×100φ	12,830	12,830
40A×125φ	14,900	14,900
40A×150φ	15,690	15,690
50A×100φ	13,860	13,860
50A×125φ	14,960	14,960
50A×150φ	16,230	16,230
50A×200φ	28,820	28,820
65A×100φ	19,340	19,340
65A×125φ	21,520	21,520
65A×150φ	22,130	22,130
65A×200φ	32,830	32,830
80A×125φ	24,620	24,620
80A×150φ	26,330	26,330
80A×200φ	38,550	38,550
100A×150φ	29,550	29,550
100A×200φ	41,770	41,770
125A×200φ	61,530	61,530

(単位：円/個)

**804★**

改定2023.2

寸法	角サドル	
	鉄	ステンレス
60	780	2,340
65	830	2,400
70	880	2,470
75	900	2,620
80	950	2,750
90	1,100	2,890
100	1,340	3,000

(単位：円/個)

寸法	排水レベル金具	
	GP・VP用	耐火用
150H	3,070	3,150
200H	3,100	3,300
250H	3,150	3,720

(単位：円/個)



レベルバンド (GP・VP)



立バンド/SGP



品名	鉄タンバックル
寸法	
3/8×25	150
1/2×32	420
5/8×50	2,420

品名	水栓プレート(ツバ付)							
寸法								
寸法→	3mm	5mm	8mm	10mm	13mm	16mm	20mm	25mm
15	320	320	350	410	440	520	580	620
20	320	320	290	330	360	420	470	—

品名	鉄ストロングタンバックル
寸法	
3/8×25	210
3/8×32	290
1/2×25	540
1/2×32	440
1/2×38	730
1/2×50	880
5/8×50	2,420

《吊配管金具類などにかかる荷重の参考例》 通常配管の場合

SGP 配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.685	0.366	2.051	1.8	M10	W3/8	3.692
25	2.431	0.598	3.029	2.0	M10	W3/8	6.058
32	3.384	1.001	4.385	2.0	M10	W3/8	8.770
40	3.893	1.359	5.252	2.0	M10	W3/8	10.504
50	5.314	2.198	7.512	2.0	M10	W3/8	15.024
65	7.468	3.621	11.089	2.0	M10	W3/8	22.178
80	8.794	5.115	13.909	2.0	M10	W3/8	27.818
100	12.190	8.709	20.899	2.0	M10	W3/8	41.798
125	15.020	13.437	28.457	2.0	M12	W1/2	56.914
150	19.750	18.920	38.670	2.0	M12	W1/2	77.340
200	30.110	32.910	63.020	2.0	M12	W1/2	126.040
250	42.450	50.750	93.200	2.0	M16	W5/8	186.400
300	53.020	72.920	125.940	2.0	M16	W5/8	251.880

品名	三連鎖付タンバックル
寸法	
3/8	1,800
1/2	2,210

STPG Sch40 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.738	0.360	2.098	1.8	M10	W3/8	3.776
25	2.566	0.581	3.147	2.0	M10	W3/8	6.294
32	3.471	0.990	4.461	2.0	M10	W3/8	8.922
40	4.097	1.333	5.430	2.0	M10	W3/8	10.860
50	5.444	2.181	7.625	2.0	M10	W3/8	15.250
65	9.118	3.411	12.529	2.0	M10	W3/8	25.058
80	11.340	4.791	16.131	2.0	M10	W3/8	32.262
100	16.030	8.219	24.249	2.0	M10	W3/8	48.498
125	21.680	12.500	34.180	2.0	M12	W1/2	68.360
150	27.680	17.910	45.590	2.0	M12	W1/2	91.180
200	42.080	31.390	73.470	2.0	M12	W1/2	146.940
250	59.200	48.620	107.820	2.0	M16	W5/8	215.640
300	78.290	69.700	147.990	2.0	M16	W5/8	295.980

品名	固定タンバックル 内ネジ
寸法	
3/8	400

品名	固定タンバックル 外ネジ
寸法	
3/8	350

STPG Sch80 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.642	0.161	1.803	1.8	M10	W3/8	3.245
20	2.241	0.296	2.537	1.8	M10	W3/8	4.567
25	3.274	0.491	3.765	2.0	M10	W3/8	7.530
32	4.568	0.850	5.418	2.0	M10	W3/8	10.836
40	5.471	1.158	6.629	2.0	M10	W3/8	13.258
50	7.460	1.924	9.384	2.0	M10	W3/8	18.768
65	11.960	3.048	15.008	2.0	M10	W3/8	30.016
80	15.280	4.289	19.569	2.0	M10	W3/8	39.138
100	22.420	7.405	29.825	2.0	M10	W3/8	59.650
125	30.530	11.460	41.990	2.0	M12	W1/2	83.980
150	41.830	16.110	57.940	2.0	M12	W1/2	115.880
200	63.770	28.620	92.390	2.0	M12	W1/2	184.780
250	93.950	44.190	138.140	2.0	M16	W5/8	276.280
300	129.200	63.210	192.410	2.0	M16	W5/8	384.820

品名	3Dタンバックル
寸法	
3/8	490

品名	防振吊金具	
	I型=S型	W型=D型
寸法		
AD-340	3,730	4,630
MSD22		
AD-350	4,020	5,360
MSD30		
AD-360	4,470	7,080
MSD40		
AD-450	6,480	10,370
MSD50		
AD-460	7,020	13,170

※ 表はアカギのカタログより抜粋しました。

(単位：円/個)

804★

## 樹脂サドル

改定2023.2

【新定価 2023年2月～】



## 樹脂サドル

適応管	SGP鉄管用(白)			
寸法	サドル		使用する台座	
10	GP10	120	1～5	80
15	GP15	120	1～5	80
20	GP20	130	6～7	90
25	GP25	160	8～9	90
32	GP32	210	10～11	120
40	GP40	330	12～13	130
50	GP50	380	14	170
適応管	被覆鋼管用(アイボリー)			
寸法	サドル		使用する台座	
15	PC15	130	6～7	90
20	PC20	170	8～9	90
25	PC25	210	10～11	120
32	PC32	330	12～13	130
適応管	CUP銅管用(ナチュラル)			
寸法	サドル		使用する台座	
1/2	CU15	120	1～5	80
5/8	CU19	120	1～5	80
3/4	CU20	130	1～5	80
1	CU25	130	6～7	90
1 1/4	CU32	160	8～9	90
1 1/2	CU40	200	10～11	120
2	CU50	310	12～13	130
適応管	VPビニール管用(グレー)			
寸法	サドル		使用する台座	
13	VP13	120	1～5	80
16	VP16	120	1～5	80
20	VP20	130	6～7	90
25	VP25	170	8～9	90
32	VP30	210	10～11	120
40	VP40	330	12～13	130
50	VP50	380	14	170

品名	全ネジニップル				
寸法	1 1/2	2	2 1/2	3	4
100L	5,510	6,240	7,730	8,510	10,900
200L	10,560	11,780	14,460	16,050	20,780
300L	17,070	19,150	22,710	25,020	32,660

(単位：円/個)

防振PPサドル				
適応管	SGP鉄管用			
寸法	サドル		使用する台座	
20	490		1号	90
25	820		2号	120

(単位：円/個)



樹脂サドル

897	ネグロス製品 (支持金具類)	【新定価 2022年4月～一部改訂2022年10月】
改定2022.10		

※網掛け価格 2022/10月価格改定、尚2023年4月に商品全般価格改定になります。

商 品 名	型 式	販売 単価	1ヶ単価 パック@	商 品 名	型 式	販売 単価	1ヶ単価 パック@
吊ボルト支持金具	BC4H		205	穴化粧カバー用ブッシュN 20ヶ入単価	OMK-9PN	パック	435
吊ボルト支持金具	BC6H		230	一般形鋼用 バイラック 20ヶ入	PH1W	小箱	137
吊ボルト支持金具	BHIL200		760	一般形鋼用 バイラック 20ヶ入	PH1S	小箱	65
吊ボルト支持金具	BHIL250		1,020	一般形鋼用 バイラック 20ヶ入	PH1	小箱	76
吊ボルト支持金具	BHIL300		1,140	吊ボルト用貫通穴化粧カバー-20ヶ入	OMK-12NW	小箱	87
吊ボルト支持金具	BHIL350		1,380	吊サポート振れ止金具 S U S 製	S-DYF1-W3		435
吊ボルト支持金具	HB25		760	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBRH1012		840
吊ボルト支持金具	HB25W		1,100	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBRH1520		1,040
吊ボルト支持金具	HB3U		410	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBRH2530		1,140
吊ボルト支持金具	HB4U		925	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBURH1012		1,320
粘着式ケーブル支持具 50ヶ入	HEGT1-E	小箱	59	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBURH1520		1,340
アルミラック用 カバー止め金具	CVKA3		340	中間挿入式ナット 電気メッキ品	SN-W3		960
ハンガー吊金具 10ヶ入	DHU-W3	小袋	120	吊ボルト支持金具 S U S 製	S-PH1T-W3		620
ハンガー吊金具 10ヶ入	DHU-W4	小袋	179	表示ステッカー「のるな!」	SSCV1		370
ワンタッチ交差金具 50ヶ入	K19	小箱	65	貫通部防火措置材タフロック2時間	TAFAPW75080		6,320
ワンタッチ交差金具 50ヶ入	K25	小箱	70	フラットデッキ用 吊金具	HB44FD-W3		300
ワンタッチ交差金具 50ヶ入	K31	小箱	78	フラットデッキ用 吊金具	HB38FD-W3		300
ダクターチャンネル 穴無タイプ	D1 2.5M		1,400	フラットデッキ用 吊金具	HB30-ID-W3		161
ダクターチャンネル 穴無タイプ	D2 2.5M		2,000	ダクターチャンネル穴無タイプドブ	Z-D1 2.5M		3,200
ダクターチャンネル 穴無タイプ	SD-D1 2.5M		1,820	H形鋼用協力タイプ 吊金具 ドブ	Z-BHIP-W3		2,720
ダクターチャンネル 穴無タイプ	SD-D2 2.5M		2,600	ハンガー吊チャンネルサポートドブ20ヶ入	Z-DHU-W3	小箱	250
ダクターチャンネル 穴開タイプ	D1A 2.5M		2,500	吊サポート振れ止金具 (片側) ドブ	Z-DYF1-W3		285
ダクターチャンネル 穴開タイプ	D2A 2.5M		3,660	吊サポート振れ止金具 (両側) ドブ	Z-DYR2-W3		660
ダクターチャンネル 穴開タイプドブ	Z-D1R2.5M		4,480	吊金具リップみぞ形鋼用 ドブ	Z-HB1U		495
ダクター中ナット 10ヶ入単価	DHN-W3	パック	540	吊金具リップみぞ形鋼用 ドブ	Z-HB1-W3		700
ダクター中ナット 10ヶ入単価	DHN-W4	パック	760	一般形鋼用バイラックドブ 20ヶ入	Z-PH1	小箱	210
ダクターチャンネル 穴開タイプ	16D1RX2.5M		2,000	一般形鋼用バイラックドブ 20ヶ入	Z-PH1W	小箱	270
アングル用端末保護キャップ 10ヶ入	AGL50BC	パック	2,050	バイラッククリップ 20ヶ入	15C	小箱	32
リップ溝形鋼用 吊金具	BC5UT		205	バイラッククリップ 20ヶ入	16C	小箱	34
ネグロック吊金具 天井・壁面用	BSH1-W4		650	バイラッククリップ 20ヶ入	19C	小箱	33
ハンガー吊金具ダクター中間支持用10ヶ入	DHSBS	小箱	295	バイラッククリップ 20ヶ入	25C22C	小箱	40
ハンガー吊金具チャンネルサポート20ヶ入	DHUB	小袋	63	バイラッククリップ 20ヶ入	31C28C	小箱	56
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYF1-W3		126	立上りラック支持金具	56ARS4		715
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYR1-W3		280	ライト型アルミラック	5AR10		8,040
吊ボルト振れ止金具 両側用	DYR2-W3		400	ライト型アルミラック	5AR20		8,360
吊ボルト振れ止金具 両側用	DYR2-W4		460	ライト型アルミラック	5AR30		9,240
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYF1-W4		172	アルミラック用継ぎ金具 片側用	5ARG1		455
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYF3-W3		185	アルミラック用振れ止金具 片側用	5ARS1		330
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYR1-W4		320	アングル用端末保護キャップ 10ヶ	AGL30BC	小袋	1,590
吊金具 リップみぞ形鋼用	HB1T-W3		410	アングル用端末保護キャップ 10ヶ	AGL40BC	小袋	1,650
吊金具 リップみぞ形鋼用	HB1U		250	野ぶち受け材接続金具 100ヶ入	AKC-1	小箱	26
Cデッキ用 吊金具 20ヶ入	HB24CD-W3	小箱	205	野ぶち受け材接続金具 100ヶ入	AKC-2	小箱	34
H B吊金具用補強金具 H形鋼用 5ヶ入	HBRH1012	小袋	320	丸鋼用ケーブル支持金具 50ヶ入	FH9	小箱	138
H B吊金具用補強金具 H形鋼用	HBURH1520		480	フラットデッキ用 吊金具	HB1FD-W3		300
H B吊金具補強金具 H形鋼用	HBURH1012		460	ダブルナット用保護キャップ 20ヶ入単価	OBN9CW	パック	840
丸鋼軽みぞ形鋼用 吊ボルト用 50ヶ入	HR69	小箱	96	ダブルナット用保護キャップ 20ヶ入単価	OBN12CW	パック	985
丸鋼交差金具 吊ボルト用 20ヶ入	HR69F	小箱	156	ボルト端末保護キャップ 10ヶ入単価	OMB6C	パック	108
架台用 基礎ブロック	MKBN1-W3		2,540	ボルト端末保護キャップ 10ヶ入単価	OMB8C	パック	156
ゴム付架台用 基礎ブロック	MKBN1GB-W3		2,840	吊ボルト用貫通穴化粧カバー-20ヶ入単価	OMK19	パック	2,320
ボルトナット保護キャップ 20ヶ入単価	OBN9C	パック	770	吊ボルト貫通穴化粧カバー 20ヶ入単価	OMK25	パック	2,460
ボルト端末保護キャップ 20ヶ入単価	OMB9C	パック	240	R45A用端末保護キャップ 10ヶ入単価	R45 ABC	パック	1,430
吊ボルト用貫通穴化粧カバー-20ヶ入単価	OMK-9NW	パック	1,540	H形鋼用 吊ボルト金具片側 ドブ	Z-BHICH		550
ラルムパッチ被覆材防止プレート	REG2461	小箱	151	ガッチリロック SSセット	DYRP2-W3	パック	4,100
ラルムパッチ被覆材防止プレート	REG3480	小箱	159	ダクターチャンネル 穴無タイプ	D1-4M		2,240

※掲載製品は(株)アカギ取り扱いのネグロス電気(株)製です。

(単位:円)

そ  
の  
他  
の  
製  
品  
に  
関  
連

<b>890★</b>		
改定2023.2		
品名	寸法	単価
振れ止め セット	B型	940
	C型	630
	E P型	630
	P H型	870
	P G 型	870
	P G 22 型	870
	丸U字型	330
	角U字型	330
振れ止め用 ファイリング	1250L	880
振れ止め用 角バー	2000L	見積り
	1200L	650
	2000L	1,300

(単位:円/個)

<b>804★</b>					
改定2023.2					
寸法	品名	ブループラグ	ヤトイプラグ AプラグL	テストプラグ (アルミ)	テストプラグ (樹脂)
15		780	1,320	550	190
20		980	2,100	830	300
25					660

(コア内蔵継手対応)

(単位:円/個)

<b>804★</b>												
改定2023.2												
品名	寸法	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	フリー
Aパット		900	900	900	1,370	1,370	1,370	1,730	1,730	2,490	2,490	2,750

(単位:円/個)

品名	名称	フリー サイズ	BIGサイズ
	寸法	400×400	940×940
Aパット		2,750	11,560


(単位:円/個)

型式	品名	のぞみ 配管架台用
のぞみ A型		8,150
のぞみ B型		7,610
のぞみ C型		5,710
のぞみ D型		3,800
のぞみ E型		2,850

(単位:円/個)

品名	寸法	単価
エイムS型 (HCクランプ)	3/8	400
エイム30 (NHB-X)	3/8	900
エイム40 (NHB-X)	1/2	1,440
エイムF型30	3/8	1,440
エイムF型40	1/2	2,320
エイム本体 (N付固定)	3/8	800
吊ハンガー	3/8	1,270
	1/2	1,490
チャンネル 吊足	3/8	430
NSダクター 0.5×25m	3/8	10,380
巻バンドB型No.30 0.5×30m	3/8	11,800
吊輪ボルト	3/8	390

(単位:円/個)



HC クランプ

NHB-1

888★	インサート類
改定2021.11	

インサート

株三門		株ミツケン コーポレーション		共通価格	株三門		株ミツケン コーポレーション		共通価格	株三門		株ミツケン コーポレーション		共通価格
カラーホール		ホルダー		価格	ドラゴン		ピース		価格	スライダート		シャーク		価格
型式	小箱	型式	小箱		型式	小箱	型式	小箱		型式	小箱	型式	小箱	
CH-3040	500ヶ	MH-3040	500ヶ	160 ※	GR-3030	400ヶ	PA-3030	400ヶ	170 ※	GSD-3025	200ヶ	DPD-340S	400ヶ	150 ※
CH-3050	400ヶ	MH-3050	300ヶ	200	GR-3040	400ヶ	PA-3040	400ヶ	180	GSD-3050	200ヶ	DPD-3040	400ヶ	180 ※
CH-4060	250ヶ	MH-4060	200ヶ	340 ※	GR-3050	200ヶ	PA-3050	300ヶ	200	GSD-4025	100ヶ	DPD-460S	100ヶ	680
CH-5070	100ヶ	MH-5070	100ヶ	690 ※	GR-4055	100ヶ	PA-4050	200ヶ	350 ※	GSD-4050	100ヶ	DPD-4060	100ヶ	680 ※
ツインカット	-				GR-4065	100ヶ	PA-4070	150ヶ	380 ※	スプリングハンガー	スプリンター			
TC-3030	500ヶ	-	-	120	GR-4080	100ヶ	-	-	400 ※	SH-3040	250ヶ	MS-3040	250ヶ	180 ※
カラースライダート	フォークD				GR-5080	50ヶ	-	-	850 ※	SH-4055	100ヶ	MS-4060	100ヶ	450 ※
CSD-3025	400ヶ	MFD-3025	400ヶ	140	GR-5100	50ヶ	-	-	1,070 ※	SHD-3025	200ヶ	MSD-3025	200ヶ	230
CSD-4025	150ヶ	-	-	450	カラーストロングクロス	耐震用インサート				SHD-4025	100ヶ	MSD-4025	100ヶ	600 ※
バリアス	セーフティ				CX-3080	200ヶ	MCX-3075	200ヶ	480 ※	SHZ-3040	200ヶ	MSZ-3040	200ヶ	250
V-3030	500ヶ	STA-3025	500ヶ	90 ※	CX-4100	100ヶ	MCX-4090	100ヶ	610 ※	SHZ-3050	200ヶ	MSZ-3050	200ヶ	300
V-4045	250ヶ	PA-4050	200ヶ	360	CX-5100	50ヶ	MCX-5105	50ヶ	1,560 ※	SHZ-4055	100ヶ	MSZ-3060	100ヶ	720 ※
PV-3030	400ヶ	-	-	310	スパイカー		フォーク			SHZ-4065	100ヶ	-	-	800 ※
カラーストロング	コブラ				S-3040	400ヶ	MF-3045	400ヶ	140	キーストマン	スプリンター			
CS-3040	400ヶ	MC-3040	400ヶ	160 ※	S-4045	250ヶ	MF-4050	250ヶ	270	KM-3030	300ヶ	MS-3030	300ヶ	180 ※
CS-3050	200ヶ	MC-3050	300ヶ	180 ※	プレートハンガー		パワフル			KMZ-3030	250ヶ	MSZ-3030	300ヶ	250
CS-3080	200ヶ	-	-	230 ※	PH-3030	500ヶ	MP-3030	500ヶ	140	ニューアポロ	-			
CS-4055	150ヶ	MC-4050	200ヶ	310 ※	デッキマン		パワフル			NA-3030	500ヶ	-	-	90 ※
CS-4080	100ヶ	MC-4070	150ヶ	360 ※	DM-3040	300ヶ	-	-	160	ポパイ-2		フォーク		
CS-5080	50ヶ	-	-	810 ※	DM-3050	200ヶ	MP-3050	200ヶ	190 ※	P-3020	500ヶ	MF-3030	500ヶ	70 ※
CS-5100	50ヶ	MC-5100	50ヶ	1,040 ※	DM-4060	100ヶ	MP-4050	100ヶ	360 ※	断熱バリアス		セーフティD		
CS-6150	30ヶ	-	-	1,490 ※	DM-5075	50ヶ	-	-	1,110 ※	DV-3025	400ヶ	STD-3025	400ヶ	140 ※

<注>三門製品小箱単位での販売ですが価格の右記に※印記載製品はバラ出荷可能な製品です。  
ミツケンコーポレーション製品は全品バラ出荷可能です。又、インサート「赤・青・黄・緑・白」色が場合により全色揃わない場合もございますのでご了承下さい。(単位：円/個)

889★	アンカー類
改定2023.1	

アンカー

オールアンカー-Cタイプ			ボルトアンカー-Bタイプ			グリップアンカー-GAタイプ			トルコンアンカー		
型式	小箱	価格	型式	小箱	価格	型式	小箱	価格	型式	小箱	価格
C-645	50ヶ	150	BA-1070	50ヶ	350	GA-30S	100ヶ	160	AW-3050BW	50ヶ	560
C-850	50ヶ	160	BA-1080	50ヶ	380	GA-40S	50ヶ	330	AW-4060BW	25ヶ	1,040
C-1050	50ヶ	190	BA-1210	30ヶ	580	グリップアンカー-CTタイプ			TCW-1070	30ヶ	310
C-1060	50ヶ	220 ※	BA-1212	30ヶ	630	CT-3040	50ヶ	110	TCW-1080	30ヶ	340
C-1270	30ヶ	330	BA-1610	20ヶ	1,010	CT-4050	50ヶ	210	TCW-1280	25ヶ	520
C-1280	30ヶ	420	BA-3080	50ヶ	320	CT-5060	25ヶ	670	ITハンガー		
C-1610	15ヶ	800	BA-4100	30ヶ	530	グリップアンカー-GTタイプ			IT-850	50ヶ	350
C-1680	15ヶ	750	-	-	-	GT-3030	100ヶ	80 ※	IT-860	50ヶ	380
C-3060	50ヶ	290 ※	QCアンカー			「バケツセット」	500ヶ	62	IT-1050	50ヶ	460
C-4070	30ヶ	460	QC-30S×25mm	50ヶ	700	「現場セット」	500ヶ	110	IT-1070	50ヶ	500
C-4090	30ヶ	690	QC-30×45mm	50ヶ	720	ステンレスAアンカー			IT-1270	30ヶ	690
-	-	-	-	-	-	SC-1050	50ヶ	700 ※	ステンレストルコンアンカー		
ボードファスナー			Aピン・Nピン T・Yタイプ			SC-1060	50ヶ	710 ※	STCW-860	50ヶ	500
B-405	50ヶ	128	T-420	100ヶ	75	SC-1070	50ヶ	860 ※	STCW-1080	30ヶ	840
B-409	50ヶ	132	T-425	100ヶ	85	SC-1270	30ヶ	1,130 ※	STCW-1290	25ヶ	1,350
B-514	25ヶ	222	T-530	100ヶ	108	SC-1680	15ヶ	2,630 ※	SAW-3050BW	50ヶ	1,460
B-409S	50ヶ	136	T-630	50ヶ	140	SC-3060	50ヶ	750 ※	SAW-4060BW	25ヶ	2,710
B-416	50ヶ	142	T-640	50ヶ	163	SC-4070	30ヶ	1,640 ※	ステンレスITハンガー		
B-423	50ヶ	150	Y-425	100ヶ	85	SCT-625	100ヶ	490 ※	IT-1270S	30ヶ	1,580
B-438	25ヶ	176	Y-530	100ヶ	108	SCT-3040	50ヶ	580 ※	IT-1210S	30ヶ	1,850
-	-	-	Y-640	50ヶ	163	SCT-4050	50ヶ	1,380 ※	ステンレスグリップアンカー		
-	-	-	-	-	-	SGA-10M	100ヶ	730 ※	SGT-3030	100ヶ	540 ※

<注>基本小箱単位での販売ですが価格の右記に※印記載製品はバラ出荷可能な製品です。  
取扱い拠点によりバラ出荷可能な製品もございますのでお問い合わせ下さい。(単位：円/個)

関連製品他

品名	サイズ 品番	A10660	A11680	A12214	A12225	A10663	A11681
		ドブメッキ付		ユニクロメッキ付		ステンレス製	
		片面穴	両面穴	片面穴	両面穴	片面穴	両面穴
ハヤウマ	900	6,460	6,460	6,850	6,850	19,710	19,710
	1.800	7,800	7,800	7,320	7,320	31,120	31,120
	2.520	11,120	11,120	9,320	9,320	44,980	44,980
	NO.1	2,270		2,240		6,780	
	NO.2	2,390		2,490		7,510	
	NO.3 (L)	2,320		2,540		6,240	
	NO.3 (R)	2,320		2,540		6,240	
	NO.4	5,200		4,930		12,440	
	NO.5	6,830		6,930		17,510	
	NO.6	2,150		2,150		7,320	
NO.7	2,660		2,170		5,610		
NO.8	3,490		2,850		7,660		

品名	サイズ 品番	A10661	A12192	A12215	A12228	A10664	A12207
		ドブメッキ付		ユニクロメッキ付		ステンレス製	
		片面穴	両面穴	片面穴	両面穴	片面穴	両面穴
L タイプ ハヤウマ	L-3443	4,020	4,020	4,170	4,170	8,880	8,880
	L-3464	4,390	4,390	5,050	5,050	11,320	11,320
	L-3404	6,020	6,020	6,680	6,680	20,100	20,100
	L-3406	7,220	7,220	8,020	8,020	22,100	22,100
	L-3408	9,560	9,560	9,660	9,660	24,830	24,830
	L-3410	13,020	13,020	13,120	10,670	35,460	35,460

品名	サイズ 品番	A10662	A12195	A12216	A12231	A10665	A12210
		ドブメッキ付		ユニクロメッキ付		ステンレス製	
		片面穴	両面穴	片面穴	両面穴	片面穴	両面穴
M タイプ ハヤウマ	M-3434	9,760	9,760	10,610	10,610	24,490	24,490
	M-3445	10,900	10,900	11,710	11,710	25,020	25,020
	M-3456	13,610	13,610	14,710	14,710	34,590	34,590
	M-3467	15,120	15,120	16,290	16,290	37,270	37,270

品名	サイズ 品番	A10666	A12171	A型ブラケット	A10657	A10655	A10656
		ドブメッキ付	ステンレス製		ドブメッキ付	ユニクロメッキ付	ステンレス製
スペースマン	S-2075	5,660	17,020	15号	3,000	2,100	9,390
	S-2010	6,950	21,340	20号	4,980	3,270	14,240
	S-2012	12,680	30,490	25号	7,100	4,850	18,930
	S-2015	11,710	35,610	30号	9,950	6,630	26,980
	S-2575	7,170	19,760	40号	16,630	11,200	51,760
	S-2510	8,590	25,200				
	S-2512	12,200	36,950				
	S-2515	14,270	43,540				
	S-1575	3,410	12,800				
	S-1510	4,240	16,050				
	S-1512	7,660	22,880				
S-1515	8,730	26,710					

(単位：円/個)

ハヤウマ	A14860	A14862
L 万能	ユニクロメッキ付	ステンレス製
L 1	2,830	6,000
L 2	3,510	7,410
L 3	4,390	10,490
L 4	5,100	12,780
L 5	5,980	16,000
L 6	6,850	18,200
L 7	8,100	20,980
L 8	8,980	23,410
L 9	10,540	27,560
1800	11,240	53,510

(単位：円/個)

L型ブラケット				
タイプ	鉄ユニクロ	単価	ステンレス	単価
L 40 タ イ プ	NB-1	1,850	NB- 1-SUS	5,580
	NB-2	2,090	NB- 2-SUS	6,860
	NB-3	2,780	NB- 3-SUS	8,920
	NB-4	3,630	NB- 4-SUS	11,430
	NB-5	3,940	NB- 5-SUS	14,180
	NB-6	4,940	NB- 6-SUS	15,730
	NB-7	7,190	NB- 7-SUS	21,220
	NB-8	8,730	NB- 8-SUS	23,320
	NB-9	9,190	NB- 9-SUS	27,070
L 50 タ イ プ	NB-21	6,390	NB-21-SUS	9,800
	NB-22	7,960	NB-22-SUS	12,830
	NB-32	9,030	NB-32-SUS	15,450
	NB-43	11,630	NB-43-SUS	19,510
	NB-53	12,850	NB-53-SUS	21,210
	NB-64	16,420	NB-74-SUS	25,140
	NB-74	19,310	NB-64-SUS	27,430

メッキフリーアングル		
型 式	単 価	
LW-40 2100L	2100L	8,200
LW-50 2100L	2100L	16,730
LW-40P 1800L	1800L	4,510
LW-40P 2500L	2500L	5,050
LW-40 2400L	2400L	9,220
LS-40 1800L	1800L	6,490
LS-40 2100L	2100L	8,200
LS-40 2400L	2400L	9,220
LW-50 2400L	2400L	23,490
LS-50 2100L	2100L	16,730
LS-50 2400L	2400L	21,840

(単位：円/個)

ステンレスフリーアングル		
型 式	単 価	
SLW-50 2100L	2100L	58,390
SLS-50 2100L	2100L	58,390
SLW-40P 1800L	1800L	22,540
SLW-40 2400L	2400L	30,190
SLS-40 2400L	2400L	30,190

チャンネル君		
型 式	単 価	
NC-100	3,180	
NC-100S	2,630	
NC-150	4,340	
NC-150S	3,620	
NC-200	5,290	
NC-200S	4,640	
NC-300	7,510	
NC-300L	9,420	

門型ブラケット			
型 番	単 価	型 番	単 価
ドブメッキNM-253	16,100	NM-253-SUS	33,940
ドブメッキNM-255	21,130	NM-255-SUS	43,600
ドブメッキNM-258	29,850	NM-258-SUS	58,360
ドブメッキNM-353	18,650	NM-353-SUS	36,220
ドブメッキNM-355	24,480	NM-355-SUS	46,610
ドブメッキNM-358	34,410	NM-358-SUS	61,370
ドブメッキNM-503	22,000	NM-503-SUS	39,910
ドブメッキNM-505	28,580	NM-505-SUS	50,310
ドブメッキNM-508	37,360	NM-508-SUS	63,720
ドブメッキKM-200	8,250	〈 取付足 〉	
ドブメッキKM-250	9,390	NL-1	4,060
ドブメッキKM-300	9,340	NT-2	8,890
ドブメッキKM-350	10,880		

(単位：円/個)

品名 寸法	ハンディブラケット(プレス製)		
	ドブメッキ付	ユニクロメッキ付	ステンレス製
150等辺	3,000	2,100	9,390
200等辺	4,980	3,270	14,240
250等辺	7,100	4,850	18,930
300等辺	9,950	6,630	26,980
400等辺	16,630	11,200	51,760

アングル君 ジョイント金具(ドブメッキ)			
ジョイント金具	単価	ジョイント金具	単価
取付足 NT-40R	2,930	ストッパー左 No.3	2,220
取付足 NT-40L	2,930	ストッパー右 No.3	2,220
取付足 NL-1	1,770	三方通し No.4	4,440
取付足 NT-2	3,640	四方通し No.5	6,560
コーナーNo.1	2,250	台座 No.6	2,120
通しコーナーNo.2	2,460		—

(単位：円/個)



ハンディブラケット



L型ブラケット

806★

## ステンレス製支持金具



株式会社

アカネ

改定2023.2

【新定価 2023年2月～】



日栄インテック株式会社

品名 寸法	タン付 吊バンド	立バンド	VP用 吊バンド タン付	VP用 立バンド	PC/CL用 吊バンド タン付	PC/CL用 立バンド	TN用 吊バンド タン付	TN用 立バンド	Uバンド	サドル バンド (厚口)	Uボルト
10A 3/8			(13) 1,760	(13) 900							(1/4) 640
15A 1/2	2,080	1,370	(16) 1,760	(16) 910	2,310	1,810			4,190	770	(3/8) 1,190
20A 3/4	2,180	1,440	1,850	910	2,430	1,870			5,250	820	1,230
25A 1	2,250	1,550	1,890	940	2,550	1,920			5,370	900	1,340
32A 1 1/4	2,360	1,730	1,900	1,100	2,840	2,200			5,490	1,140	1,470
40A 1 1/2	2,460	1,790	2,070	1,210	2,960	2,240	4,260	4,450	5,340	1,270	1,560
50A 2	2,590	1,990	2,190	1,350	3,140	2,410	4,570	4,990	5,520	1,430	1,750
65A 2 1/2	3,040	2,390	3,150	2,010	3,670	3,610	4,950	5,390	5,820	1,660	2,040
80A 3	3,180	2,530	3,330	2,180	3,850	3,850	5,030	5,660	6,130	1,970	2,280
100A 4	3,610	2,900	3,890	2,480	4,270	4,240	5,330	7,560	6,410	2,280	2,570
125A 5	10,780	8,440	6,090	5,260			14,220	14,100	15,750	10,580	(1/2) 5,840
150A 6	11,730	9,940	6,720	5,630			15,760	18,460	19,370	12,960	(1/2) 6,680
200A 8	18,920	17,840	11,410	12,440					24,070	15,040	(1/2) 8,550

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位：円/個)

品名 寸法	防振 吊バンド タン付 (10Tゴム)	防振 立バンド (10Tゴム)	防振 Uバンド (10Tゴム)	防振ハード 吊バンド タン付 (3Tゴム)	防振 ハード 立バンド	床バンド	PC/CL用 床バンド	TN用 床バンド	品名 寸法	ALLSUS デップ 吊バンド タン付	ALLSUS デップ 立バンド
15A 1/2	4,860	3,940	6,070	4,390	3,210	5,190	9,370		13SU	2,190	1,070
20A 3/4	5,120	4,130	6,210	4,560	3,240	5,330	9,930		20SU	2,250	1,190
25A 1	5,600	4,310	6,670	4,670	3,490	5,520	10,810		25SU	2,310	1,320
32A 1 1/4	5,920	4,520	7,410	5,560	4,180	6,220	11,370		30SU	2,370	1,410
40A 1 1/2	6,030	4,720	7,790	5,730	4,270	6,560	12,150	13,070	40SU	2,730	1,560
50A 2	6,350	4,900	8,520	6,110	4,410	6,890	13,590	14,440	50SU	2,840	1,700
65A 2 1/2	7,160	5,540	9,590	6,330	4,810	9,190	14,440	15,300	60SU	3,200	1,840
80A 3	7,390	6,280	10,230	7,260	5,220	9,590	15,810	16,590	75SU	5,300	2,660
100A 4	8,130	7,070	11,270	8,060	6,010	11,190	18,040	18,700	80SU	5,570	3,290
125A 5	14,810	16,480	15,790	18,110					100SU	5,750	3,700
150A 6	17,790	20,370	19,260	19,730					125SU	42,670	
200A 8	44,960			27,560					150SU	47,410	

(単位：円/個)

(単位：円/個)

品名 寸法	座付 羽子板	ターボ 羽子板	T足 25幅	T足 32幅
50L	1,770	1,520	930	
60L			1,060	1,630
65L	1,930	1,710		
70L			1,080	
75L	2,010	1,880		
80L			1,100	2,050
100L	2,290	1,990	1,240	2,190
120L			1,800	2,590
125L	2,480	2,180		
150L	2,480	2,410	2,130	2,940
200L	3,180	2,790	2,560	4,240
250L		3,400		

(単位：円/個)

ステンレス製 GP用 レベルバンド (フロアーバンド)								
寸法	15~20	25	32	40	50	65	80	100
120H	10,520	10,520	10,520	10,590	10,670	11,410	11,560	12,440
150H	11,330	11,330	11,330	11,410	11,480	12,370	12,440	13,480

(単位：円/個)

ステンレス製 フネン用 レベルバンド					
寸法	40	50	65	80	100
120H	12,300	12,600	13,440	13,550	15,160
150H	12,500	12,690	13,730	13,860	15,440

(単位：円/個)

品名 寸法	ステンレス製 タンバックル
3/8×25	1,160
3/8×32	1,630
1/2×32	3,470
1/2×38	5,930
1/2×50	7,410
5/8×50	10,560

(単位：円/個)

881★ 白/ドブメッキ/SUS 全ネジ・ロットソケット  株式会社 **アカギ**  
改定2022.5 【新定価 2022年5月～】  日栄インテック株式会社

品名	白 全ネジ ボルト				ドブメッキ 全ネジ ボルト		SUS 全ネジ ボルト	
L寸法(mm)	1000L	1500L	2000L	3000L	1000L	2000L	1000L	2000L
3/8	730	1,580	1,410	4,600	1,760	4,420	2,480	4,940
1/2	1,690	3,130	3,060	8,260	5,090	12,000	4,850	9,690
5/8	4,730		10,380		8,560	21,670		

(単位：円/個)

804★

品名	白ロットソケット (高・長ナット)
3/8×40	140
1/2×40	200
3/8×50ニッ穴	400
1/2×50ニッ穴	570

(単位：円/個)

806★

品名	SUSロットソケット (高・長ナット)
3/8×40	1,360
1/2×40	2,390

(単位：円/個)

880★ 絶縁ボルトナット  株式会社 **アカギ**  
改定2023.1 【新定価 2023年1月～】  日栄インテック株式会社

寸法	M12	M16	M20	M22
70	6,250			
80		7,750		
85		8,000		
90		8,750		
100			15,750	
上記絶縁ボルトはコーティングタイプで絶縁ワッシャーナットセット品です				
絶縁ワッシャー	350	380	440	540
絶縁スリーブ	690	1,050	1,400	1,750

(単位：円/個)

各部材選定表

フランジ径	JIS5K用絶縁ボルト	JIS10K用絶縁ボルト	JIS20K用絶縁ボルト
10A	M10×60	M12×70	M12×70
15A	M10×65	M12×70	M12×70
20A	M10×65	M12×75	M12×75
25A	M10×65	M16×80	M16×80
32A	M12×70	M16×85	M16×85
40A	M12×70	M16×85	M16×85
50A	M12×75	M16×85	M16×85
65A	M12×75	M16×90	M16×90
80A	M16×80	M16×90	M20×100
100A	M16×85	M16×90	M20×110
125A	M16×85	M20×105	M22×125
150A	M16×90	M20×105	M22×125
200A	M20×100	M20×105	M22×125
250A	M20×105	M22×120	M24×145
300A	M20×110	M22×120	M24×145

<注意>使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。  
※表はアカギカタログを参考としています。

各部材選定表

単位 (mm)

フランジ 径称	JIS 5K						JIS 10K					
	フランジ用ボルトナット1個		絶縁 スリーブ 1個	絶縁 ワッシャー 2個	金属 ワッシャー 2個	T 9010-A 絶縁クッション ガスケット1個	フランジ用ボルトナット1個		絶縁 スリーブ 1個	絶縁 ワッシャー 2個	金属 ワッシャー 2個	T 9010-A 絶縁クッション ガスケット1個
	W	M					W	M				
10A	3/8×50	M10×50	10×11×19	13×24×3	M10	18×45	1/2×60	12×60	13×14×23	15×28×3	M12	18×53
15A	3/8×50	M10×50	10×11×19	13×24×3	M10	22×50	1/2×60	12×60	13×14×23	15×28×3	M12	22×58
20A	3/8×60	M10×60	10×11×19	13×24×3	M10	28×55	1/2×65	12×65	13×14×23	15×28×3	M12	28×63
25A	3/8×60	M10×60	10×11×19	13×24×3	M10	35×65	3/8×65	16×65	16×18×29	19×34×3	M16	35×74
32A	1/2×60	M12×60	13×14×23	15×28×3	M12	43×78	3/8×70	16×70	16×18×29	19×34×3	M16	43×84
40A	1/2×60	M12×60	13×14×23	15×28×3	M12	49×83	3/8×70	16×70	16×18×29	19×34×3	M16	49×89
50A	1/2×65	M12×65	13×14×23	15×28×3	M12	61×93	3/8×70	16×70	16×18×29	19×34×3	M16	61×104
65A	1/2×65	M12×65	13×14×23	15×28×3	M12	77×118	3/8×75	16×75	16×18×29	19×34×3	M16	77×124
80A	3/8×65	M16×65	16×18×29	19×34×3	M16	90×129	3/8×75	16×75	16×18×29	19×34×3	M16	90×134
100A	3/8×70	M16×70	16×18×29	19×34×3	M16	115×149	3/8×75	16×75	16×18×29	19×34×3	M16	115×159
125A	3/8×70	M16×70	16×18×29	19×34×3	M16	141×184	3/4×80	20×80	20×22×33	23×39×3	M20	141×190
150A	3/8×75	M16×75	16×18×29	19×34×3	M16	167×214	3/4×90	20×90	20×22×33	23×39×3	M20	167×220
200A	3/4×90	M20×90	20×22×33	23×39×3	M20	218×260	3/4×90	20×90	20×22×33	23×39×3	M20	218×270
250A	3/4×90	M20×90	20×22×33	23×39×3	M20	270×325	7/8×100	22×100	22×24×40	25×44×3	M22	270×333
300A	3/4×90	M20×90	20×22×33	23×39×3	M20	321×370	7/8×100	22×100	22×24×40	25×44×3	M22	321×378

<注意> ●使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。

※表はアカギカタログより抜粋しました。  
絶縁スリーブ寸法：内径×外径×長さ  
絶縁ワッシャー寸法：内径×外径×厚さ  
絶縁クッションガスケット寸法：内径×外径

その他  
関連製品

807・808★  
改定2023.2

ウレタンAG・MS・TG・UP/EP

【新定価 2023年2月～】

株式会社 **アカネ**

NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社

807★ 改定2023.2		807★ 改定2023.2				807★ 改定2023.2				808★ 改定2023.2										
ウレタンAG		ウレタンMS				ウレタンTG				ウレタンUP ウレタンEP										
保温厚	20 mm			25 mm				30 mm				40 mm			50 mm					
呼び径	AG	MS	TG	UP EP	AG	MS	TG	UP EP	AG	MS	TG	UP EP	AG	MS	TG	UP EP	AG	MS	TG	UP EP
15A 1/2	1,950	1,720	1,950	1,040	2,150	1,910	2,150	1,040	2,370	2,130	2,370	1,110								
20A 3/4	1,950	1,800	1,950	1,140	2,220	2,020	2,220	1,180	2,470	2,250	2,470	1,260	3,040	2,770	3,040	1,440				
25A 1	2,080	1,880	2,080	1,270	2,330	2,120	2,330	1,300	2,590	2,360	2,590	1,400	3,210	2,930	3,210	1,610				
32A 1 1/4	2,220	2,050	2,220	1,280	2,470	2,300	2,470	1,400	2,740	2,570	2,740	1,470	3,410	3,230	3,410	1,730				
40A 1 1/2	2,420	2,270	2,420	1,470	2,710	2,540	2,710	1,530	3,040	2,810	3,040	1,590	3,730	3,500	3,730	1,840				
50A 2	2,560	2,470	2,560	1,570	2,870	2,760	2,870	1,630	3,230	3,060	3,230	1,740	4,010	3,800	4,010	2,170				
65A 2 1/2	3,130	2,770	3,130	1,870	3,510	3,100	3,510	2,100	3,960	3,470	3,960	2,240	4,890	4,280	4,890	2,420				
80A 3	3,600	3,010	3,600	2,120	3,780	3,370	3,780	2,330	4,270	3,810	4,270	2,470	5,230	4,690	5,230	2,640	6,230	5,640	6,230	3,340
100A 4					4,320	3,770	4,320	2,590	4,810	4,220	4,810	2,710	5,890	5,260	5,890	2,860	7,100	6,370	7,100	3,530
125A 5					5,960	5,430	5,960	3,600	6,760	5,990	6,760	3,600	7,060	6,980	7,060	4,470	9,160	8,420	9,160	4,670
150A 6					6,360	5,900	6,360	4,100	7,070	6,410	7,070	4,100	7,520	7,640	7,520	4,760	10,380	9,310	10,380	5,210
200A 8									13,420	10,040	13,420	5,230	14,620	10,280	14,620	5,740	15,330	12,240	15,330	6,500
250A 10									24,040	12,930	24,040	10,790	25,440	14,090	25,440	8,920	27,310	15,970	27,310	9,960
300A 12													33,090	18,190	33,090	10,560	41,380	19,630	41,380	11,210

(単位: 円/個)

\* 製品の呼び方 [タイプ] - [呼び径(A)] - [厚さ(T)] - [長さ(L)] L = 50mm

(例) MS-15-20-50

\* MSタイプ・AGタイプ・TGタイプは、ウレタン+付属金額の価格です。

\* UP/EPタイプは、ウレタン+Uボルトの価格です。

配管作業前の  
ナット取り外しが  
必要ありません!!

施工はボルトを  
締めるだけでOK!!



ナットが落ちない

六角ナット本体が  
バンドと吊用タンを  
カシメナットで固定。

ナット・ボルトの  
落下の危険性が  
ありません



ボルトが落ちない

鋼線がボルトねじ部にくい込み、  
ガッチリ固定。  
鋼線だから、燃えません。

従来品に比べて飛躍的に

向上した作業効率

／当社比



SGPサイズ  
(吊用タン3/8)

15A・20A・25A・32A・40A (ボトル平径10mm)  
50A・65A・80A・100A (ボトル平径12mm)

A12963

ハヤツリ

配管支持金具の



株式会社

アカギ



本社 〒104-8251 東京都中央区入船2-1-1 TEL03(3552)7331 大代表  
ホームページ <http://www.akagi-nt.co.jp/>

<支店・営業所> 全国主要都市

その他  
関連製品

**小形圧力計**

製品形状			圧力範囲 MPa	真空計 -0.1	0.16 0.6 2.5	6
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ		0.25 1 4	
LA 0R1	40 φ	A形	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (PT)	0.1	0.4 1.6	-
LD 0R1		D4形	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (PT)	4,400	3,600	-
LA 1R2	50 φ	A形	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PT)	6,300	5,600	-
LD 1R2	JIS対応	D4形	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PT)	4,700	3,700	6,900
				6,400	5,700	9,300

※ 4MPa、6MPaは50φのみ制作可能  
(40φは不可)

[ご参考]

1MPa = 10.1972kgf/cm<sup>2</sup>  
1kgf/cm<sup>2</sup> = 0.0980665MPa

**圧力計** 【JIS対応】 ・(0.5)(2)MPaはJIS規格外の標準品です。

製品形状			圧力範囲 MPa	0.06	真空計 -0.1	0.16 0.6 2.5	6	10 16 25	40	60	100		
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ			0.1						0.25 1 4 0.4 1.6 (0.5) (2)	
NA 2R2	60 φ	A形	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PT)	8,500	4,700	3,800	6,900	9,600	※A型(型番:NA2G2) 10MPa,16MPa,25MPa の接続ネジはG <sup>1</sup> / <sub>4</sub> が標準				
NB 2G2		B形	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PF)	都度見積									
ND 2G2		D形		10,800	6,400	5,700	9,300	12,200					
NA 3G3	75 φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	9,300	5,100	4,600	7,900	13,800	15,800	17,100			
NB 3G3		B形		12,900	8,400	7,700	11,900	18,500	20,700	22,600			
ND 3G3		D形		10,900	5,900	5,200	8,000	14,900	17,000	18,300	38,800		
NA 4G3	100 φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	14,400	9,200	8,400	12,400	19,800	22,200	23,400	45,800		
NB 4G3		B形		12,600	7,600	6,900	9,700	16,600	18,700	20,000	40,500		
ND 4G3		D形		16,100	10,900	10,100	14,100	21,500	23,900	25,100	47,500		
NA 4G4	100 φ	A形	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (PF)	27,700	14,500	14,500	20,200	26,200	28,900	31,400	57,800		
NB 4G4		B形		36,300	21,900	21,900	29,100	35,700	38,600	41,100	69,800		
ND 4G4		D形		—	46,600	46,600	60,700	都度見積			—		
NA 6G3	150 φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	—	—	68,000	86,100	都度見積			—		
NB 6G3		B形		—	—	68,000	86,100	都度見積			—		
ND 6G3		D形		—	—	68,000	86,100	都度見積			—		
NB 8G4	200 φ	B形	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (PF)	—	—	68,000	86,100	都度見積			—		
ND 8G4		D形		—	—	68,000	86,100	都度見積			—		

A形：ツバ無し B形：ツバ付き D形：埋込み式

( )は旧標記です。

**NEW 温圧計 (屋内外兼用)**

φ100	圧力(MPa)	0.6		1		1.6		定価
	感温部/温度	50℃	100℃	50℃	100℃	50℃	100℃	
T形	60mm	F211	F221	F231	F241	F251	F261	23,300
	75mm	F212	F222	F232	F242	F252	F262	23,800
	100mm	F213	F223	F233	F243	F253	F263	25,700
S形	60mm	F214	F224	F234	F244	F254	F264	27,300
	75mm	F215	F225	F235	F245	F255	F265	27,900
	100mm	F216	F226	F236	F246	F256	F266	29,900

※オプション：  
外調設置針付き(G) 4,300円加算

※商品コード：  
(例) F231-G  
温圧計 外調設置針付  
T形 φ100×1MPa×50℃  
保護管感温部長さ60mm

バイメタル温度計

製品形状			温度範囲 ℃	-30~50	0~100
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ	0~50	0~120
BT-T-3	75φ	T型	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9,300	8,700
BT-T-4	100φ			11,300	10,400
BT-S-3	75φ	S型	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	15,200	14,500
BT-S-4	100φ			17,000	16,300
BT-R-4	100φ	R型	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	17,800	17,100

標準仕様

温度計ケース仕様

標準感温部

75φ / 100φ

φ8 × 50mm

プラスチックケース

φ8 × 90mm

(200℃以上は金属ケース)

標準外感温部

φ8 × 140mm

1,100円加算

φ8 × 190mm

φ8 × 290mm

2,200円加算

オプション [保護管]

材質	耐圧	ネジ	60mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
銅管 (C1220T)	1MPa	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2,700	2,700	2,800	3,600	—	—
		R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	4,200	4,200	4,300	5,200	—	—
SUS316	3MPa	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10,600	11,500	12,900	14,600	18,100	都度見積
		R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	都度見積	—	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
チタン(くり抜き)	3MPa	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	都度見積	—	都度見積	都度見積	—	—

圧力計・連成計 追加仕様加算

仕様		60φ	75φ	100φ	150φ	200φ
性能	M	2,800			5,300	6,800
	V・H	3,300			6,300	H 8,000
	KV	3,800			—	—
目盛板	標準外単位	1,700			3,600	
	二重目盛	3,900			6,800	
	サークル塗等	1,700			3,600	
その他	標準外ネジ	1,600	1,700		3,100	4,800
	D形標準外ケース	2,100	2,500	3,600	4,000	
	禁油又は禁水	1,800			2,800	3,000
	金属密閉ケース	2,200	2,800		10,300	
	外調設置針※	3,300	4,300		5,100	
	双針形	—	B:24,700	D:32,100	—	—
	精密級(CLO.6)	—	—	15,100	33,600	—
成績表	1,800					
校正証明書	6,600					

※MAX置針は倍額です。

接続ネジ		
R	G	JIS標記
↑	↑	↑
PT	PF	旧標記

性能	
V	耐振用
M	蒸気用
H	耐熱用
MV	蒸気・耐振用
HV	耐熱・耐振用
KV	高耐振用

密閉形プラスチックケース圧力計 (MPa 単記目盛)

製品形状				圧力計			連成計		
形番	大きさφ	ケース	圧力範囲 MPa	真空計	0.16 0.6 2.5			0.16 0.6 2.5	
				<b>-0.1</b>	0.25 1 4	6	0.1	0.25 1	
			接続ネジ	0.1	0.4 1.6			0.4 1.6	
PA 2R2	60φ	A形	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PT)	4,900	4,000	都度見積	5,500	4,700	
PA 3G3	75φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	5,800	5,300	8,500	6,800	5,800	
PA 4G3	100φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	6,500	5,800	8,800	7,100	6,600	

※60φの4MPaは製作不可

その他  
関連製品

※網掛け部分 2023年5月改定

品 種	サイズ(mm)					
	13	20	25	30	40	50
ボール止水栓 A-VP	10,580	13,930	20,250	31,180	40,830	88,780
仕切弁 B-VP SUS		36,480	44,030	58,930	70,280	78,850
メーターソケットめねじ	1,330	1,800	2,580	4,700	5,900	
メーター取付金物めねじ	(フランジ型)					29,850
メーター伸縮ソケットめねじ	4,780	7,280	9,630	16,050	20,580	46,730
メーター用代用管	430	480	780	1,200	1,650	3,050
メーター伸縮ソケットおねじ	4,930	7,730	10,150	16,480	20,480	
メーターソケットおねじ	2,800	3,950	5,700	9,000	12,100	
メーター伸縮エルボ	6,680	9,330	12,400			
メーターエルボ	3,530	4,700	5,830			
メーターパッキン	50	60	80	110	140	160
チャッキ弁 CA型 Rc	8,230	13,130	17,700			
チャッキ弁 FK型 M×Rc	5,500	7,400	9,900			
チャッキ弁 FK型 Rc	6,850	9,330	13,650			
チャッキ弁 NK型 Rc				30,400	37,200	51,150
チャッキ弁 FK型 R×Rc	6,830	9,330	13,650			
逆ボ弁 コア入(入口のみ)	3,130	3,280				
EJ継手メスオスソケット(兼用)	3,180	3,580	5,100			
EJ継手メスオスエルボ(兼用)	3,850	4,080	6,800			
EJ継手上水ソケット(兼用)		5,150	7,550			
青銅ニップル	1,730	2,000	3,080	3,680	4,900	6,950

都型メーターマス(保温蓋付)	
铸铁1号(13mm用)	12,350
铸铁3号(20/25mm用)	22,650
铸铁2号(30/40mm用)	38,230

都型メーターマス(保温ブルー蓋付)	
FRP1号(13mm用)	5,000
FRP3号(20/25mm用)	7,880
FRP2号(30/40mm用)	52,000

ブルー色以外の価格別途 (単位:円)

Rc=テーパめねじ  
R =テーパおねじ  
W =伸縮 (メーターめねじ)  
M =メーターめねじ一体型

品 種	サイズ(mm)					
	20×13	20	25	30	40	50
ボール止水栓 A-SSP	17,700	17,950	26,230	41,050	47,730	96,500

(単位:円)

バイメタル型(屋内仕様/保護管付)

形式	形状	温度範囲(℃)	圧力範囲(MPa)	保護管寸法(mm)	価格
BTP-L	T型	0~50/0~100	0~0.6	65	16,800
			0~1.0	100	17,300
			0~1.6		
BTP-S	立型	0~50/0~100	0~0.6	65	19,800
			0~1.0	100	20,300
			0~1.6		

※上記保護管寸法はネジ下長さとなります。(単位:個/円)

圧力計付属品

品名	適用耐圧	接液材質	接続(ゲージ×配管側)	価格
ニードルコック LNC	耐圧2.0Mpa (水用)	BC(青銅)/SUS	G3/8×Rc3/8	4,500
	耐圧2.0Mpa (蒸気用)	BC(青銅)/SUS	G3/8×Rc3/8	5,200

(単位:個/円)


ブルドン型(屋外仕様 外気補正機構付)/保護管付

形式	形状	温度範囲(℃)	圧力範囲(MPa)	保護管寸法(mm)	価格
TP-L	L型	0~50/0~100	0~0.6	65	29,800
			0~1.0	100	31,800
			0~1.6		
TP-S	立型	0~50/0~100	0~0.6	65	31,800
			0~1.0	100	33,800
			0~1.6		
TP-45N	45傾き	0~50/0~100	0~0.6	65	33,800
			0~1.0	100	35,800
			0~1.6		

※上記保護管寸法はネジ下長さとなります。(単位:個/円)

# プレートパン

SP-UP450 ライトグレー



施工イメージ

埋め込み式で  
景観を邪魔しないづくり

段差がないため  
ペットの足洗いもラクラク


付属の人工芝使用による  
水の飛散抑制

シーンに合わせたカスタマイズが可能

※製品に付属されるものは人工芝のみとなります。

独自形状によりスムーズな排水が可能

プレートパン本体の水受けに、独自形状の溝を設けているため、付属の人工芝で受け止めた水を素早く、スムーズに排水口へ送ることができます。



人工芝



玉砂利(白)



玉砂利(黒)



## 乾式直読式水道メーター JIS適合品R100

国土交通省公共建築工事標準仕様適合品



NKDA20

## ●エコメーター（乾式デジタル表示） (円)

口径	型式	価格		鋼管用ユニオン付	HIビニール用ユニオン付
		価格	価格		
13	NKDA 13	18,100	20,700		19,700
13	NKDL 13	18,900	21,500		20,500
20	NKDA 20	35,000	39,400		37,400
25	NKDA (L) 25	36,600	43,400		40,200
30	NKDA 30	61,300	73,500		67,300
40	NKDA 40	71,500	85,100		79,300
40	NKDS 40	117,800	131,400		125,600
50	NKDS 50	161,200	182,000		173,000



NFDW50

## ●たて型ウォルトマン（乾式デジタル表示） 標準タイプ (円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	NFDW 50	343,000	360,000	378,000	395,000
65	NFDW 65	400,000	418,000	400,000	418,000
75	NFDW 75	415,000	434,000	448,000	467,000
100	NFDW 100	523,000	547,000	565,000	589,000



NFDT50

## ●たて型ウォルトマン（乾式デジタル表示） 短面間タイプ (円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	NFDT 50	341,000	358,000	376,000	393,000
65	NFDT 65	396,000	414,000	396,000	414,000
75	NFDT 75	413,000	432,000	447,000	466,000
100	NFDT 100	522,000	546,000	552,000	576,000

## 電子式水道メーター

JIS適合品R100

※標準設定（無単位パルス）以外のパルス単位をご希望の場合は、別途2,000円の設定費追加となります。



EKDA20

## ●エコ電子水道メーター (円)

口径	型式	価格		鋼管用ユニオン付	HIビニール用ユニオン付
		価格	価格		
13	EKDA 13	57,800	60,400		59,400
13	EKDL 13	59,300	61,900		60,900
20	EKDA 20	76,800	81,200		79,200
25	EKDA (L) 25	78,300	85,100		81,900
30	EKDA 30	103,200	115,400		109,200
40	EKDA 40	117,000	130,600		124,800
40	EKDS 40	177,100	190,700		184,900
50	EKDS 50	351,000	371,800		362,800



EFDW50

## ●たて型ウォルトマン（液晶表示） 標準タイプ (円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	EFDW 50	469,000	486,000	504,000	521,000
65	EFDW 65	506,000	524,000	506,000	524,000
75	EFDW 75	543,000	562,000	576,000	595,000
100	EFDW 100	650,000	674,000	692,000	716,000



EFDT50

## ●たて型ウォルトマン（液晶表示） 短面間タイプ (円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	EFDT 50	468,000	485,000	491,000	508,000
65	EFDT 65	503,000	521,000	503,000	521,000
75	EFDT 75	541,000	560,000	564,000	583,000
100	EFDT 100	649,000	673,000	680,000	704,000



eKICL

## ●隔測表示器 (円)

品名	価格
eKICL（リチウム電池式）	52,500

## ●関連機器 (円)

品名	価格
K-3P	1,900
スコッチキャスト	4,600

## 表示部回転式水道メーター

検針さんにやさしい表示部回転式



KKDA

### ●マフリーナ (表示部回転式)

(円)

口径	型式	現地式	鋼管用ユニオン付	Hiビニール用ユニオン付
13	KKDA 13	18,300	20,900	19,900
13	KKDL 13	19,000	21,600	20,600
20	KKDA 20	35,100	39,500	37,500
25	KKDL 25	36,700	43,500	40,300

## パルス発信式水道メーター

JIS適合品R100

国土交通省公共建築工事標準仕様適合品



GKDA13

### ●パルス発信式エコメーター (乾式デジタル表示・2線式)

(円)

口径	型式	価格	鋼管用ユニオン付	Hiビニール用ユニオン付
13	GKDA 13	38,300	40,900	39,900
13	GKDL 13	39,400	42,000	41,000
20	GKDA 20	54,900	59,300	57,300
25	GKDA 25	57,000	63,800	60,600
30	GKDA 30	82,500	94,700	88,500
40	GKDA 40	97,400	111,000	105,200
40	GKDS 40	133,900	147,500	141,700
50	GKDS 50	304,600	325,400	316,400



GFDW50

### ●パルス発信式たて型ウォルトマン (乾式デジタル表示・2線式) 標準タイプ

(円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	GFDW 50	462,000	479,000	483,000	500,000
65	GFDW 65	501,000	519,000	501,000	519,000
75	GFDW 75	536,000	555,000	554,000	573,000
100	GFDW 100	643,000	667,000	672,000	696,000



GFDT50

### ●パルス発信式たて型ウォルトマン (乾式デジタル表示・2線式) 短面間タイプ

(円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	GFDT 50	458,000	475,000	469,000	486,000
65	GFDT 65	500,000	518,000	500,000	518,000
75	GFDT 75	531,000	550,000	538,000	557,000
100	GFDT 100	639,000	663,000	651,000	675,000

### ●パルス発信式アクセサリ

(円)

口径	型式	価格	備考
隔測表示器	KDC812	54,700	リチウム電池式
ミニカウンター	MDC	40,100	検針盤用リチウム電池式
端子ボックス	K-3P	1,900	

## 直読式/パルス発信式 温水メーター



GKHA20

### ●エコ温水メーター

(円)

口径	型式	価格
15	NKHA 15	43,700
15	NKHL 15	44,500
20	NKHA 20	63,400
25	NKHL 25	68,500
32	NKHA 32	91,000
40	NKHA 40	118,300
50	NBHT 50	454,000
65	NBHT 65	571,000
80	NBHT 80	643,000
100	NBHT 100	762,000

### ●エコ隔測式温水メーター

(円)

口径	型式	価格
15	GKHA 15	62,200
15	GKHL 15	62,900
20	GKHA 20	81,000
25	GKHL 25	86,200
32	GKHA 32	108,300
40	GKHA 40	135,600
50	GBHT 50	595,000
65	GBHT 65	681,000
80	GBHT 80	712,000
100	GBHT 100	828,000

\*50mm以上は計量法対象外

その他  
関連製品

●小型水道メーター

型 式	略 称	口径(mm)	本体価格	ビニール管用 接続金具付価格	ガス管用 接続金具付価格
乾式直読型 (見やすい方向に表示部が回転)	S D	13	14,900	16,190	17,100
		13L	15,400	16,690	17,600
		20	28,400	30,440	32,060
		25	29,700	32,640	35,420
乾式直読型	P D	30	49,500	54,580	59,740
		40	57,800	64,320	69,140
乾式直読型	P D Y	40	95,200	106,540	106,540
		50	129,800	147,520	147,520

●大型水道メーター

型 式	略 称	口径(mm)	本体価格
乾式直読型	A T W JIS10Kフランジ	50	358,000
		65	378,000
		75	426,000
		100	526,000

※JIS10Kフランジは別途お問い合わせください。

●温水メーター (小口径)

略 称	口径(mm)	本体価格
TU JIS10K フランジ	50	313,000
	65	365,000
	80	404,000
	100	488,000

※各メーターのパルス出力式は別途お問い合わせください。

略 称	口径(mm)	本体価格	ガス管用 接続金具付価格
PHS	13	35,700	37,900
PHB	13	36,700	38,900
PHD	20	51,000	54,660
PHD	25	55,000	60,720
PHDY	30	73,300	83,540
PHDY	40	95,000	106,340

(単位：円)

●電磁式水道メーター SU (計量法対応)



型 式	口径(mm)	現地式	遠 隔 式	
			単位パルス出力	専用電文
SU (ネジタイプ)	40	473,000	532,000	607,000
	50	509,000	568,000	643,000
SU (ウエハタイプ)	50	509,000	568,000	643,000
	65	565,000	624,000	699,000
	75	600,000	659,000	734,000
	100	660,000	719,000	794,000
	125	800,000	859,000	934,000
	150	953,000	1,012,000	1,087,000
SU (フランジタイプ)	200	1,042,000	1,101,000	1,176,000
	250	1,253,000	1,312,000	1,387,000
	300	1,469,000	1,528,000	1,603,000
	350	1,820,000	1,879,000	1,954,000

1. ネジ規格 (上水ネジ・都ネジ) をお知らせ下さい。
2. フランジ規格 (上水・JIS10K) をお知らせ下さい。
3. 遠隔式専用電文は受信器 (SR-4DP) 含む

(単位：円)

872	メーターユニット	 株式会社 <b>キッツ</b>
改定2021.4		

【東京都型】

名称	減圧弁付(0.2Mpa設定) (アングル×ストレート型)		減圧弁(0.25Mpa設定) (アングル×ストレート型)		減圧弁付(0.2Mpa設定) (アングル×ストレート型)		減圧弁(0.25Mpa設定) (アングル×ストレート型)	
型番	WMR-CLCM		WMR-CLCH		WUR-CLGM		WUR-CLGH	
呼び径	25	73,680	25	73,680	20	39,300	20	39,300

(単位：円/個)

995	メーターユニット	 株式会社 <b>タブチ</b>
改定2017.5		

【東京都型】

名称	減圧弁付 (アングル×ストレート型)		減圧弁付 (アングル×ストレート型)		減圧弁付 (アングル×ストレート型)		減圧弁付 (アングル×ストレート型)	
型番	MUK4LP-GVO(P)		MUK4LP-GVUO(P)		MUK4LP-UO(P)		MUK4LP-UVO(P)	
接続ネジ	一次側	二次側	一次側	二次側	一次側	二次側	一次側	二次側
	RC1/2	RC1/2	RC1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	RC1/2
呼び径	13S	34,870	13S	34,870	13S	34,870	13S	34,870
	20	36,250	20	36,250	20	36,250	20	36,250
	25	75,820	25	75,820	25	75,820	25	75,820

※減圧弁圧力設定 0.2、0.25、0.3Mpa

(単位：円/個)

995	メーターユニット	 株式会社 <b>日邦バルブ</b>
改定2017.5		

【東京都型】

名称	減圧弁付 (アングル×ストレート型)		減圧弁無し (アングル×ストレート型)	
型番	RMUP		SMUP	
呼び径	13	30,000	13	20,000
	20	34,500	20	23,000
	25	58,000	25	34,500

(単位：円/個)

995	メーターバイパスユニット	 株式会社 <b>日邦バルブ</b>
改定2017.5		

【東京都型】

名称	メーターバイパスユニット		MBU-S用強化枠	
型番	MBU-S			
呼び径	25	266,000	25	58,000
	30	300,000	30	58,000
	40	370,000	40	58,000
	50	531,000	50	66,000
	75	1,467,000	75	※本体付属

(単位：円/個)

※注文の際は、一次側の管種・メーターのねじの指示をお願いします。

その  
他の  
関連  
製品

861	746	ステンレスフレキ	TECHNO-FLEX
F118 F115 改定2024.11	F138 F130 改定2024.11		

■国土交通省仕様防振及び耐震継手

型式：F118/F115 接液部SUS、フランジJIS10K(SS)

型式：F138(32A~50A) F130(65A~150A)

日本消防設備安全センター型式認定品

型式	長さ 口径	300L	400L	500L	600L	750L	800L	1000L
		F118	20A	10,100	12,200	12,600	15,100	—
	25A	12,100	14,300	15,100	16,500	—	19,400	21,900
	32A	14,400	17,000	18,000	19,900	—	22,800	26,200
	40A	16,100	19,700	20,200	23,200	—	25,700	30,800
	50A	19,000	22,100	23,400	26,500	—	30,800	35,000
F115	65A	24,900	27,200	29,700	32,400	36,300	37,400	42,100
	80A	26,500	28,900	31,600	34,400	38,300	39,500	44,300
	100A	32,900	36,200	39,000	42,300	46,900	48,500	54,700
	125A	49,800	55,400	61,100	66,700	75,300	78,100	89,700
	150A	65,000	72,800	79,500	86,800	97,000	100,600	114,500
	200A	124,200	142,100	159,000	176,600	—	205,000	238,100
	250A	191,400	214,700	238,300	261,900	—	297,000	331,900
	300A	262,400	275,900	303,500	330,900	—	386,800	430,700

※F118にはパッキンが付属されておりません。

コネクター21 水用10K型					
	300L	400L	500L	750L	800L
32A	20,200	21,800	23,400	—	—
40A	22,300	24,200	26,000	—	—
50A	25,900	28,400	31,000	—	—
65A	32,600	35,800	39,100	49,400	51,100
80A	35,800	39,400	43,300	54,800	56,700
100A	45,100	50,000	54,600	69,500	71,700
125A	—	70,200	77,000	97,500	100,900
150A	—	83,400	91,800	116,000	120,100

■コア内蔵ユニオン継手（給水用）

型式：S221 使用温度上限：40℃

口径	長さ	200L	300L	400L	500L
		S221	15A	10,700	10,900
	20A	13,000	13,400	13,900	14,200
	25A	15,900	16,500	17,100	17,600
	32A	—	20,900	21,600	22,400
	40A	—	26,600	27,500	28,500
	50A	—	34,500	35,900	37,400

※300Lのみ在庫品です。

862	■国土交通省仕様フレキシブルジョイント
F110	型式：F110 接液部SUS、フランジJIS10K(SS)
改定2024.11	

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
	15A	6,100	7,200	7,800	8,300	9,400	10,000
	20A	7,100	8,400	8,500	9,700	11,600	13,300
	25A	8,500	10,000	10,100	12,300	14,400	16,200
	32A	10,000	12,300	12,500	15,100	18,100	19,900
	40A	10,700	13,200	14,400	18,300	21,700	25,000
	50A	13,300	16,200	17,700	21,300	25,800	30,700
	65A	17,700	20,900	22,300	26,500	32,900	37,600
	80A	23,600	27,400	31,900	35,800	44,000	52,200
	100A	29,000	35,300	38,400	43,900	52,900	59,800

815	■非溶接型ユニオン継手
S210	型式：S210 ユニオン材質：FCMB
改定2024.11	

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
		S210	15A	3,800	4,400	4,700	5,400
	20A	4,800	5,400	6,100	6,800	8,200	9,400
	25A	5,900	6,800	7,800	8,500	10,100	12,000
	32A	8,300	9,200	10,000	11,200	13,200	15,500
	40A	10,400	11,600	12,500	14,600	17,000	19,300
	50A	13,800	14,600	16,400	19,000	22,300	25,900

816★	バンドフレキ
改定2024.10	【新定価 2024年10月～】

※網掛け商品 2024.10月価格改定

バンドフレキ	長さ(mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニッブル	パッキン
		15A	1,320	1,340	1,370	1,460	1,610	1,690	1,830	2,060	2,770	4,160	590
	長さ(mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	—	—	—	ニッブル	パッキン
	20A	2,400	2,750	2,910	3,280	3,520	3,840	4,400				1,070	80

給水・給湯用フレキ ワンダーチューブ (低圧用ファンコイルユニット)	長さ(mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニッブル	パッキン
	15A	1,760	1,770	1,920	2,120	2,310	2,420	2,940	3,590	6,080	7,130	600	100
	20A	2,400	2,610	2,780	3,020	3,380	3,570	4,080	5,010	8,180	10,170	990	100
	25A	7,040	7,740	8,580	9,300	9,980	10,700	12,090	13,530	20,820	26,480	2,480	130

(パッキンはノンアスパッキンです)

品名	品番	寸法	価格
カットフレキ	T13B×10	1/2×10m	20,000
カットフレキ用ナット	T131-13	1/2	360

8 6 4	8 6 5	8 6 6	8 6 3	ステンレスフレキ  <b>ゼンシン株式会社</b>
Z-3000 改定 2022.9	Z-2000NW 改定 2022.9	消防認定品 改定 2022.9	Z-9000NW 改定 2022.9	

### Z-3000 番型

10Kフランジ型 接液部SUS 国土交通省仕様適合品								
呼径 \ 長さ	300L	400L	500L	600L	700L	750L	800L	1000L
20A	9,500	10,600	11,400	13,600	14,600		15,700	18,000
25A	11,300	12,700	13,900	16,000	17,500		19,100	21,800
32A	13,200	15,000	16,800	19,400	21,100		22,700	26,200
40A	14,200	15,900	18,000	20,800	22,700		24,700	28,600
50A	18,300	20,400	22,700	26,400	28,900		31,300	36,000
65A	21,100	23,600	26,000	30,400	33,200	34,600	35,900	41,100
80A	23,900	26,700	29,600	34,400	37,600	39,000	40,300	46,200
100A	28,600	31,800	35,200	41,100	44,700	46,500	48,100	55,400
125A	40,700	45,800	50,500	59,100	64,200	66,900	69,700	80,000
150A	50,300	56,300	62,200	72,400	78,600	81,800	84,900	97,700
200A	95,100	109,500	122,300	135,200	149,600		162,600	189,900
250A	133,600	149,600	165,800	183,400	199,600		215,600	249,300
300A	222,000	233,200	257,300	279,900	305,500		331,300	373,200

### Z-2000NW 番型

10Kフランジ型 接液部SUS 国土交通省仕様適合品								
呼径 \ 長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	5,800	6,500	7,300	8,500	9,100	9,800	10,700	11,500
20A	6,500	8,000	8,200	9,900	10,700	11,400	12,100	12,700
25A	7,900	9,300	9,900	10,800	11,800	12,600	13,500	14,300
32A	9,500	11,000	11,800	13,000	14,100	15,100	16,100	17,100
40A	10,500	12,800	13,200	15,100	16,400	17,500	18,900	20,100
50A	12,500	14,500	15,300	17,300	18,700	20,100	21,600	22,900

### ZL-10 番型

10Kフランジ型 接液部SUS 消防庁告示第31号型式認定品								
呼径 \ 長さ	300L	400L	500L	600L	700L	750L	800L	1000L
32A	21,300	22,800	24,500	26,100	27,900		29,700	33,300
40A	22,300	25,100	27,900	30,800	33,900		36,800	42,700
50A	26,600	29,100	31,600	34,400	37,100		39,900	45,400
65A	30,700	33,400	35,900	38,800	41,600	43,100	44,500	50,200
80A	34,400	37,400	40,300	43,600	46,900	48,600	50,200	56,800
100A	46,000	54,200	62,100	70,800	79,800	84,200	88,500	106,100
125A	64,100	74,500	84,900	96,100	107,500	113,200	118,800	141,500
150A	81,000	91,000	101,600	112,900	124,500	130,100	135,700	158,600
200A		133,900	145,600	160,900	171,800		182,800	205,300

### Z-9000NW 番型

ユニオン型								
呼径 \ 長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	3,200	3,700	4,000	4,400	4,900	5,300	5,800	6,100
20A	4,100	4,400	5,000	5,700	6,200	6,600	7,300	7,700
25A	4,900	5,700	6,400	7,100	7,700	8,300	9,100	9,700
32A	6,800	7,500	8,200	9,200	9,900	10,800	11,700	12,700
40A	8,400	9,500	10,400	12,000	12,900	13,900	14,800	15,800
50A	11,300	12,000	13,500	15,600	17,000	18,200	19,600	21,100

関連製品他

# 防振継手

【新定価 2024年1月～】

# 株式会社TOZEN

**8 5 8** (ゴム製)球形高耐久型  
**■タフボーイ**  
 圧力変動試験40回をクリアした低反力フレキ  
 改定2024.1

口径	規格・材質	JIS 10KF
		(SS 400+ZN)
25A - 100L		18,000
32A - 100L		18,000
40A - 100L		18,000
50A - 100L		21,000
65A - 120L		27,000
80A - 120L		30,000
100A - 120L		35,000
125A - 120L		49,000
150A - 150L		73,000
200A - 150L		92,000
250A - 175L		147,000
300A - 175L		189,000

**8 5 8** 日本協品 (JWWA)  
 増圧・加圧給水用高耐圧型  
 (ゴム製) **■タフボーイ**  
 改定2024.1

口径	規格・材質	JIS 10KF
		(SS 400+ZN)
20A - 100L		21,000
25A - 100L		21,000
32A - 100L		21,000
40A - 100L		21,000
50A - 100L		25,000
65A - 120L		32,000
80A - 120L		36,000
100A - 120L		41,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

**7 2 2** 日本協品 (JWWA)  
 (ゴム製)水道法基準適合タイプ  
**■ピュアジョイント**  
 水道基準法に適合し、短時間で大きな変位を吸収  
 改定2024.1

口径	規格・材質	JIS 10KF
		(SS 400+ZN)
20A - 250L		25,000
25A - 250L		27,000
32A - 250L		32,000
40A - 250L		33,000
50A - 250L		37,000
65A - 250L		46,000
80A - 250L		53,000
100A - 250L		68,000
125A - 250L		92,000
150A - 250L		112,000
200A - 400L		379,000

※200Aは受注生産品  
 ※フランジ材質はSUS316・304に変更可  
 ※上水フランジは別途お見積り

**8 5 5** 日本協品 (JWWA)  
 (ゴム製)増圧給水専用  
**■BFコネクタ**  
 耐屈曲疲労・耐劣化に強く、環境にやさしい  
 改定2024.1

口径	規格・材質	JIS 10KF
		(SUS 304)
25A - 100L		40,000
32A - 100L		58,000
40A - 100L		60,000
50A - 100L		72,000
65A - 110L		95,000
80A - 110L		106,000
100A - 110L		119,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

**7 1 9** (ゴム製)球形  
**8 3 9** **■トーゼンフレックス**  
 改定2024.1 防振継手としてポピュラーな球形

口径	規格・材質	JIS 10KF
		(FCD450)
20A - 140L		29,000
25A - 140L		30,000
32A - 150L		10,000
40A - 150L		10,000
50A - 150L		12,000
65A - 150L		14,000
80A - 150L		16,000
100A - 150L		21,000
125A - 150L		26,000
150A - 150L		35,000
200A - 150L		51,000
250A - 200L		81,000
300A - 200L		101,000
350A - 200L		356,000 (F:SS400)
400A - 200L		417,000 (F:SS400)

※フランジ材質はSUS316・304に変更可  
 ※JIS5K・20K・PVC (JIS10K)・上水フランジユニット・溶融亜鉛メッキ (ドブ) は別途お見積り  
 ※20A・25Aは理ゴム品

**8 4 3** 給水(一般)用低反力型2山  
 鋼製リングタイプ  
 (ゴム製) **■TOUGHLEX**  
 装いも新たに水環境に対応する低反力タイプ  
 改定2024.1

口径	規格・材質	JIS 10KF
		(SS 400+ZN)
20A - 120L		22,000
25A - 120L		22,000
32A - 175L		24,000
40A - 175L		25,000
50A - 175L		28,000
65A - 175L		33,000
80A - 175L		37,000
100A - 225L		49,000
125A - 225L		65,000
150A - 225L		88,000
200A - 250L		121,000
250A - 250L		175,000
300A - 250L		229,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

**8 1 9**  
 フランジ型  
 改定2024.1

**8 5 6** (ゴム製)空調用:2山型  
**■PTコネクタ**  
 振動吸収・変位吸収・耐圧などの各性能に優れた2山型  
 改定2024.1

口径	規格・材質	ユニオン型	フランジ型
		ユニオン	JIS 10KF
		(FCD450)	(FCD450)
15A - 120L		20,000	-
20A - 120L		20,000	11,000
25A - 120L		20,000	11,000
32A - 175L		20,000	11,000
40A - 175L		21,000	11,000
50A - 175L		28,000	12,000
65A - 175L		-	13,000
80A - 175L		-	14,000
100A - 225L		-	19,000
125A - 225L		-	26,000
150A - 225L		-	33,000
200A - 325L		-	57,000
250A - 325L		-	81,000
300A - 325L		-	91,000

※フランジ材質はSUS316・304に変更可  
 ※JIS5K・20K・PVC (JIS10K)・上水フランジユニット・溶融亜鉛メッキ (ドブ) は別途お見積り

**8 4 6** (ゴム製)筒形  
**■ライナーフレックス**  
 軸直変位の吸収に優れた  
 耐震用  
 改定2024.1

口径	規格・材質	JIS10KF	※公共建築工事標準仕様書適合品	
		(SS 400+ZN)	JIS10KF (SS 400+ZN)	
20A - 300L		19,000	300L	19,000
25A - 300L		20,000	300L	20,000
32A - 300L		23,000	300L	23,000
40A - 300L		24,000	300L	24,000
50A - 300L		27,000	500L	44,000
65A - 300L		34,000	500L	50,000
80A - 300L		38,000	500L	56,000
100A - 400L		54,000 (◆)	700L	75,000
125A - 400L		72,000 (◆)	700L	94,000
150A - 500L		108,000 (◆)	700L	117,000
200A - 500L		135,000 (◆)	700L	189,000
250A - 500L		169,000 (◆)	700L	234,000
300A - 600L		280,000 (◆)	700L	306,000 (◆)

※JIS5K・上水・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。  
 ※フランジ材質はSUS316・304に変更可能です。  
 ※(◆)は受注生産です。

防振継手・可とう継手・防振材

【新定価 2024年1月～】

株式会社TOZEN

727 改定2024.1	ゴム製可とう伸縮継手 ■LSコネクタ				※特殊面間寸法・フランジ部ゴムライニングなど仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。 ※埋ゴムタイプは下記表の15%UPとなります。 ※ポンプのサクシオン側には埋設用をご使用下さい。 ※ゴム材変更の場合は、別途お見積り致します。 ※JWWA Z 108による水道用資機材基準対応品及びSK10(給水)製品につきましては別途見積りとなります。			
	規格/材質	100mm 露出 3山	100mm 埋設 3山	規格/材質	200mm 露出 4山	200mm 埋設 4山		
口径	中圧	高圧	中圧	高圧	中圧	高圧		
20A×350L	77,000	80,000	92,000	98,000	20A×450L	96,000	110,000	
25A×350L	78,000	82,000	93,000	99,000	25A×450L	98,000	111,000	
32A×350L	80,000	83,000	95,000	100,000	32A×450L	99,000	112,000	
40A×350L	82,000	84,000	98,000	102,000	40A×450L	100,000	114,000	
50A×350L	84,000	87,000	100,000	106,000	50A×450L	102,000	119,000	
65A×350L	88,000	92,000	106,000	113,000	65A×450L	110,000	128,000	
80A×350L	96,000	99,000	113,000	119,000	80A×450L	118,000	137,000	
100A×350L	110,000	113,000	130,000	140,000	100A×450L	137,000	158,000	
125A×350L	136,000	161,000	154,000	192,000	125A×450L	159,000	191,000	
150A×500L	166,000	198,000	194,000	238,000	150A×600L	191,000	225,000	
200A×500L	218,000	264,000	254,000	317,000	200A×600L	254,000	308,000	
250A×500L	287,000	346,000	321,000	404,000	250A×600L	327,000	402,000	
300A×550L	353,000	417,000	383,000	476,000	300A×650L	408,000	489,000	

※300A以上の面間も製作できます。お問合せ下さい。

841 改定2024.1	フッ素樹脂：ペローズ形 ■FLONEX α	
	規格/材質	JIS10KF (FCD450)
口径	20A-44L	34,000
	25A-44L	37,000
	32A-49L	43,000
	40A-51L	46,000
	50A-68L	57,000
	65A-77L	70,000
	80A-85L	85,000
	100A-85L	109,000
	125A-100L	150,000
	150A-100L	197,000
	200A-133L	293,000
	250A-170L	460,000
	300A-190L	781,000

844 改定2024.1	フッ素樹脂：ゴム被覆型 ■ユーフレックス	
	規格/材質	JIS10KF (SS400+光沢クロメート)
口径	20A-74L	86,000
	25A-74L	87,000
	32A-74L	97,000
	40A-74L	98,000
	50A-104L	105,000
	65A-106L	117,000
	80A-106L	134,000
	100A-115L	192,000
	125A-135L	376,000
	150A-135L	418,000
	200A-135L	542,000
	250A-140L	936,000
	300A-140L	1,031,000 (◆)

※300A(◆)は受注生産品です。

727 改定2024.1	ゴム製：エルボ形 ■エルボフレックス	
	規格/材質	JIS10KF (SS400+ZN)
口径	32A-120L-140L	35,000
	40A-120L-140L	36,000
	50A-120L-140L	39,000
	65A-140L-160L	46,000
	80A-150L-170L	55,000
	100A-160L-190L	122,000
	125A-180L-215L	232,000
	150A-210L-250L	320,000
	200A-250L-250L	359,000 (◆)
	250A-280L-280L	408,000 (◆)
	300A-280L-280L	518,000 (◆)
	350A-340L-340L	662,000 (◆)
	400A-400L-400L	772,000 (◆)
	450A-450L-450L	1,014,000 (◆)

※200A以上(◆)は受注生産品です。

842 改定2024.1	防振：置き型防振ゴム ■ACM		防振：ハイブリットマット ■TSM		防振：置き型防振ゴム ■ゴムブッシュ								
	製品型式	価格	製品型式	価格	製品型式	価格	製品型式	価格					
	ACM-30	900	TSM-25	2,200	TB-10	180	XT-10	420					
			TSM-50	2,600	TB-12	240	XT-18	480					
			TSM-100	2,600	B-16	300	XT-22	480					
			TSM-200	2,600	B-20	360	XT-23	540					
			TSM-300	7,500	X-10	240	XT-26	660					
			TSM-400	7,500	GP-30	240	WT-10	300					
			TSM-600	11,000			WT-12	360					
防振：緩衝材 ■防振パッド		製品型式	PT1030	PT1100	PT1150	PT1300	PT1510	PT1515	PT1530	PT2010	PT2015	PT2030	
		価格	1,200	1,300	2,000	3,600	2,000	2,800	5,400	2,500	5,000	7,400	
防振：ハイブリットマット用プレート ■プレート		材質：SS400 溶融亜鉛メッキ		防振：ハイブリットマット用プレート ■ライナープレート		材質：SUS304							
		製品型式	PL-01(ハイブリットマットTSM-25~200用)	価格	400	製品型式	PLL-0110	価格(10枚)	2,200	製品型式	PLL-0210	価格	4,200
		PL-02(ハイブリットマットTSM-300~600用)	700			PLL-0115	2,700			PLL-0215	4,900		

※その他、防震システム「SQ2」・住宅免震用継手「SQM」(配管設備)に付きましては別途、お問い合わせ下さい。

その  
他の  
関連  
製品

# フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー

【新定価 2023年4月～】

倉敷化工株式会社

掛率群コード	品名	掛率群コード	品名	掛率群コード	品名	掛率群コード	品名
940	クリーンフレックス	943	マルチフレックス	946	ツインフレックス	949	パイプサイレンサー
941	タンクフレックスLite	944	クリーンフレックスLite	947	クラフレックス	952	ツインフレックスLite
942	カイザーフレックス	945	クリーンフレックスユニオン	948	ハイパー20		

## クリーンフレックス 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
20	JC-20	15,300
25	JC-25	15,300
32	JC-32	17,000
40	JC-40	18,400
50	JC-50	20,000
65	JC-65	26,100
80	JC-80	29,100
100	JC-100	35,200
125	JC-125	51,800
150	JC-150	79,400
200	JC-200	88,000
250	JC-250	164,300
300	JC-300	207,000

## タンクフレックスLite

呼径A	品番	標準価格
20	JTN-20PJW	24,800
25	JTN-25PJW	25,300
32	JTN-32PJW	29,200
40	JTN-40PJW	29,900
50	JTN-50PJW	36,100
65	JTN-65PJW	43,700
80	JTN-80PJW	51,300
100	JTN-100PJW	67,100
125	JTN-125PJW	76,600
150	JTN-150PJW	89,900

## カイザーフレックス 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
25	JK-25	14,200
32	JK-32	15,600
40	JK-40	16,000
50	JK-50	19,200
65	JK-65	25,600
80	JK-80	28,800
100	JK-100	33,600
125	JK-125	47,800
150	JK-150	71,700
200	JK-200	89,200
250	JK-250	137,900
300	JK-300	175,400
350	JK-350	209,800

## ツインフレックスLite

呼径A	品番	標準価格
25	JTC-25PJW	12,700
32	JTC-32PJW	14,000
40	JTC-40PJW	14,700
50	JTC-50PJW	15,900
65	JTC-65PJW	17,200
80	JTC-80PJW	19,100
100	JTC-100PJW	25,300
125	JTC-125PJW	34,300
150	JTC-150PJW	41,800

## マルチフレックス 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
25	JM-25	68,400
32	JM-32	71,400
40	JM-40	74,400
50	JM-50	77,600
65	JM-65	89,700
80	JM-80	109,400
100	JM-100	142,200
125	JM-125	273,300
150	JM-150	310,600

## クリーンフレックスLite JIS10K用プレスフランジ

呼径A	品番	標準価格
20	JC-20PJW	12,700
25	JC-25PJW	12,700
32	JC-32PJW	13,000
40	JC-40PJW	13,500
50	JC-50PJW	15,000
65	JC-65PJW	20,100
80	JC-80PJW	22,600
100	JC-100PJW	29,000
125	JC-125PJW	36,800
150	JC-150PJW	46,700

## クリーンフレックス ユニオンタイプ 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
20	JC-20UJW	35,300
25	JC-25UJW	40,500
32	JC-32UJW	40,500
40	JC-40UJW	46,400
50	JC-50UJW	58,500

## ツインフレックス 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
25	JTC-25	15,300
32	JTC-32	18,000
40	JTC-40	19,400
50	JTC-50	20,800
65	JTC-65	27,600
80	JTC-80	31,800
100	JTC-100	40,100
125	JTC-125	55,200
150	JTC-150	76,000
200	JTC-200	99,400
250	JTC-250	146,300
300	JTC-300	189,200

## クラフレックス 0.98MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格	品番	標準価格
20	KW-20	22,500	—	—
25	KW-25	22,700	—	—
32	KW-32	24,300	—	—
40	KW-40	25,200	—	—
50	KW-50	27,700	KW-50K	37,900
65	KW-65	36,500	KW-65K	42,600
80	KW-80	40,100	KW-80K	48,800
100	KW-100	60,800	KW-100K	65,400
125	KW-125	73,300	KW-125K	80,100
150	KW-150	100,000	KW-150K	106,800
200	KW-200	124,800	KW-200K	148,500
250	KW-250	157,200	KW-250K	194,600
300	KW-300	183,600	KW-300K	256,500

## ハイパー20 2MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
32	JH-32	56,100
40	JH-40	57,500
50	JH-50	57,800
65	JH-65	71,300
80	JH-80	87,000
100	JH-100	112,100
125	JH-125	143,600
150	JH-150	165,600
200	JH-200	223,600
250	JH-250	313,400
300	JH-300	378,200

※末尾(K)は国土交通省適合品

## 給水用パイプサイレンサー

### K V-C N形 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
32	KV-32CN	83,000
40	KV-40CN	88,200
50	KV-50CN	109,100
65	KV-65CN	111,400
80	KV-80CN	164,500
100	KV-100CN	212,600
125	KV-125CN	288,500
150	KV-150CN	398,600
200	KV-200CN	542,800

## 一般用パイプサイレンサー

### K V-K (N)形 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格	品番	標準価格
32	KV-32K	54,400	KV-32KN	76,400
40	KV-40K	59,900	KV-40KN	82,000
50	KV-50K	71,900	KV-50KN	101,000
65	KV-65K	74,200	KV-65KN	103,400
80	KV-80K	116,300	KV-80KN	151,800
100	KV-100K	148,100	KV-100KN	191,100
125	KV-125K	207,500	KV-125KN	270,800
150	KV-150K	256,900	KV-150KN	348,000
200	KV-200K	375,800	KV-200KN	480,700
250	—	—	KV-250KN	1,669,800

※末尾(K N)は受注生産品です。

## 一般/給水用 2MPa仕様パイプサイレンサー

### K V H形 2MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
32	KVH-32N	328,900
40	KVH-40N	360,800
50	KVH-50N	444,100
65	KVH-65N	444,100
80	KVH-80N	546,500
100	KVH-100N	703,400
125	KVH-125N	879,300
150	KVH-150N	1,213,200
200	KVH-200N	1,521,900

※継手1/8、1/4は真鍮です。RoHS対応品、鉛レス対応品は別途見積りとなります。

品名	呼び径	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
	真鍮・砲金継手	エルボ	960	1,040	1,550	1,590	2,200	4,390	6,210	7,460	12,570		
45°エルボ					1,700	3,430	4,890						
チーヅ		1,070	1,390	2,070	2,200	3,000	5,110	8,180	9,680	16,070			
ソケット		500	540	1,140	1,320	1,790	2,930	4,930	6,040	8,430			
丸ニップル			320	860	1,090	1,480	2,000	3,820	4,110	6,960	11,930	18,790	
プラグ(給水)		220	270	1,020	1,020	1,360	2,000						
プラグ(排水)								2,860	3,180	4,210			
ブッシング				820	960	1,250	2,500	3,410	4,140	6,360	17,180	23,140	54,860
JIS 10Kフランジ					13,500	15,710	22,460	28,790	31,430	38,610	53,750	62,790	
六角ニップル	250	320	890	1,250	1,710	2,450	5,320	8,070	9,640	19,290	24,390	50,710	
パコック	ピーコック(真鍮)	1,930	2,140	2,750	4,570								
	バルブ式ゲージコック			13,460	14,860	20,430							

※ブッシングは一段落し口径のみの価格になり二段以上の価格は別途になります。

(単位:円)

品名	長さ	50L	65L	75L	100L	125L	150L	200L
	砲金製・長ニップル	3/8	1,360	2,520	1,770	2,140	2,820	3,460
1/2		1,550	1,930	2,320	3,410	3,960	4,860	5,640
3/4		1,980	2,320	2,800	3,930	4,540	5,570	6,890
1		2,500	3,050	3,430	4,540	5,710	6,960	13,500
1 1/4				7,360	8,710	11,680	13,640	17,360
1 1/2				8,710	10,390	13,430	15,540	19,680
2				12,290	15,360	19,180	21,890	26,930
2 1/2					31,890	48,500	55,390	69,250

※長ニップル 各種サイズ(1/2・3/4・1・1 1/4・1 1/2) 規格サイズ以外も製作可能です。

品名	寸法	長さ							砲 偏 心 持 出 S	呼び径			
		50L	65L	75L	100L	125L	150L	10mm		15mm	20mm	25mm	
真鍮長ニップル	1/4(真鍮製)	610	1,040	890	1,140	1,430	2,210		1/2	1,840	1,930	1,960	2,480
	3/8(真鍮製)	890	1,360	1,290	1,470	2,250	2,930		3/4	3,340	3,610	3,860	4,110
	1/2(真鍮製)	1,070	1,640	1,360	1,640	3,040	3,930		1	6,890	7,360	8,140	8,710
	3/4(真鍮製)	1,360	1,860	1,750	2,040	3,930	5,000						
	1(真鍮製)	2,500	3,500	3,540	3,930	5,710	7,860						

(単位:円)

品名	寸法	長さ									
		10mm	15mm	20mm	22mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
砲ソケット 金持出	1/2(砲金製)	1,540	1,540	1,710	1,770	1,890	2,070	2,340	2,570	2,840	3,130
	3/4(砲金製)		1,980	2,180		2,430	2,680		3,230		3,890
	1(砲金製)		2,680	2,930		3,300	3,820		4,210		5,000

(単位:円)

寸法	タケノコ 外径	真 鍮 製 ホ ー ス 口														特殊サイズ		
		6φ	7φ	8φ	9φ	10φ	11φ	12φ	13φ	14φ	15φ	16φ	17φ	19φ	21φ	砲金製ホース口		
1/8		290	290	290	290	340												
1/4		360	360	360	320		320	360	390	540		640					1 1/4×34φ	4,890
3/8		540	540	430	430	430	430	430	500	500		540					1 1/2×38φ	6,710
1/2		790	710	640	640	610	610	610	610	640	640	570		710	790		2×52φ	10,430
3/4					1,710			1,710		1,390		1,210		1,180	1,050			
1												2,320		2,320	2,320			

(単位:円)

圧力計付属品

サイズ	品名	メートルコック			丸サイホン			Uサイホン		
		メートルコック	G付	ステンレス	黒	白	ステンレス	黒	白	ステンレス
1/4		—	4,540	5,110						
3/8		1,540	4,640	5,360	2,650	3,680	5,000	2,210	3,070	5,000
1/2		—	9,960	11,860						

(単位:円)

その  
他  
の  
製  
品  
に  
関  
連

8 2 2	<b>アキレスジョイント</b>	<b>Achilles アキレス株式会社</b>
改定2023.1	【新定価 2023年1月～】	

使用箇所	品番	設計単価	人数	適用パイプ・接続管・口径・他	カラー
洗濯機防水パン接続用	AS-200	3,400	20	50 × 200mm ~ 150mm	ライトグレー
	AS-250	3,400	20	50 × 250mm ~ 200mm	
	AS-300	3,700	20	50 × 300mm ~ 250mm	
	AS-200SPF	3,700	20	50 φ × 200mm	ライトグレー
	AS-250SPF	4,500	20	50 φ × 200mm	ライトグレー
	AS-200SPF(c)	3,700	20	50 φ × 250mm	クリアブルー
	AS-250SPF(c)	4,500	20	50 φ × 250mm	クリアブルー
洗面化粧台、洗濯機、流し台、ジャバラホース用	A-50SJ	980	80	50 VP、VU × ジャバラホース 32、38	グリーン
手洗い、洗面器、洗濯流しトラップ用	AL-3025	500	150	30 VP × 真鍮パイプ 25	ブラウン
	AL-4032VP	660	120	40 VP × 真鍮パイプ 32	
	AL-4032VU	660	120	40 VU × 真鍮パイプ 32	
	AL-4025	830	100	40 VP、VU × 真鍮パイプ 25	
	AL-5032	980	80	50 VP、VU × 真鍮パイプ 32	
	AL-5038	980	80	50 VP、VU × 真鍮パイプ 38	
	AL-40-25/32	700	120	40 VP、VU × 真鍮パイプ 25、32	
	AL-50-32/38	1,050	80	50 VP、VU × 真鍮パイプ 32、38	
	AL-5025	980	80	50 VP、VU × 真鍮パイプ 25	
洋風Pタイプ便器用 フラットタイプ	AK-2075L	5,700	10	75 × 200mm	ホワイト アイボリー
	AK-2375S	4,500	20	75 × 239mm	
	AK-2075S	4,300	20	75 × 195mm	
	AK-1475S	4,100	20	75 × 140mm	
洋風Pタイプ便器用 和風便器用	AK-4175	5,200	10	75 × 400 ~ 320mm	ライトグレー
	AK-3575	4,700	15	75 × 350 ~ 270mm	
	AK-2575	4,100	20	75 × 240 ~ 190mm	
	AK-1675	3,650	20	75 × 169 ~ 320mm	
	AK-4175W	5,200	10	75 × 400 ~ 320mm	ホワイト アイボリー
	AK-3575W	4,700	15	75 × 350 ~ 270mm	
	AK-2575W	4,100	20	75 × 240 ~ 190mm	
	AK-1675W	3,650	20	75 × 169 ~ 130mm	

8 5 9	<b>ハイスイAジョイント</b>	<b>A アカキ 株式会社 アカキ</b>
2011.11		

洗濯機防水パン接続用

種類	品番	ケース入数	定価
フラットタイプ 50A (60 φ) 勾配付	SS - 250Z	20	3,300
	SS - 200Z	20	2,900
	SS - 200ZC	20	2,900
ジャバラタイプ 50A (60 φ) 硬質塩ビ単管付	SS - 27G2	20	2,900
	SS - 20G2	20	2,900
ジャバラタイプ 50A (60 φ)	SS - 27GN2	20	2,900
	SS - 20GN2	20	2,900

シーリングプレート (後付けタイプ)

種類	品番	ケース入数	定価
開口径 89 φ (塩ビ管用)	SCP-50	60	1,400
	SCP-100	36	2,400
開口径 110 φ (耐火二層管用)	SCP-50TS	60	1,400
	SCP-100TS	36	2,400

品 種		20	25	32 (30)	40	50	65	80 (75)	100	125	150	200
目 皿	内ネジ※		2,170	2,300	2,400	2,630	3,330	4,270	6,100	15,670		58,330
	外ネジ※		2,170	2,300	2,500	2,700	3,330	4,270	6,100	15,670		65,330
	V P 用		2,500	2,500								
	VP・VU兼用				2,000	2,270	3,170	3,400	4,670	10,330	12,670	53,330
	ツバ広兼用				4,000	4,330	6,000	6,330	9,670	23,330	40,000	
	ステンレス兼用※				2,670		4,170			43,130	54,870	
掃 除 口	内ネジ※		2,670	2,830	2,970	4,030	4,670	5,800	8,470	18,330		
	外ネジ※			2,830	2,970	4,030	4,670	5,800	8,470	18,330		
	V P 用		2,670	2,670								
	VP・VU兼用				2,300	2,900	3,670	4,330	6,000	14,330	19,000	59,000
	兼用ワタッチ				4,670	5,000	6,330	7,670	10,000	29,670	43,330	
ツバ広 掃 除 口	内ネジ※				4,400	4,970	5,670	6,430	8,070			
	VP・VU兼用						5,030		7,500	14,330	20,000	75,000
	兼用ワタッチ				6,000	6,330	9,000	10,670	14,330	40,000	51,330	
防虫目皿	内ネジ	3,770	3,370	3,470	3,770	3,830	5,000	6,030	7,430	15,670	28,600	70,000
	外ネジ	3,030	2,870	3,030	3,230	3,570	4,800	5,630	7,330	12,800	21,230	57,000
	VP・VU兼用 (ツメ式)※			1,570			2,430	2,700	4,670	9,670		28,000
	VP・VU兼用 (接着式)				2,100	2,230	3,000	3,330	3,670		18,700	

(単位：円)  
 ※VP・VU兼用 サイズ25・32 (30)はVP管専用になります。  
 ※SUS兼用目皿・ツバ広掃除口内ネジ・内外ネジ目皿・内外ネジ掃除口・防虫目皿兼用ツメ式の100A以下は生産終了の為、  
 現品無くなり次第販売中止になります。

サンリーゴムジョイント			
品 番	真鍮管	ビニール管	価 格
SG-A	25	30 (SU)	300
SG-A3	25	40 (VU・VP)	400
SG-A5	25	50 (VU・VP)	630
SG-B2	32	40 (VU・VP)	300
SG-B3	32	50 (VU・VP)	430
SG-C	38	40 (VU)	370
SG-C2	38	50 (VU・VP・ジャバラホース用)	500

給水栓プラグ(化粧プラグ)	
13	790
20	2,170
25	2,770
13(平型)	1,170

両ネジ給水管ニップル(止水栓用)			
サイズ	価格	サイズ	価格
13×30L	430	13×160L	1,570
13×50L	630	13×200L	1,970
13×75L	830	13×250L	2,270
13×100L	1,030	13×300L	2,530
13×150L	1,430	13×500L	5,000

(単位：円)

排水アダプター		
品 種	サイズ	価 格
差込式排水アダプター (VP・VU兼用)	25×30	2,800
	25×40	980
	32×30	1,030
	32×40	980
	32×50	1,470
	38×40	2,900
アイボリー色 差込式排水アダプター (VP・VU兼用)	38×50	1,470
	25×40	1,270
	32×30	1,270
DVアダプター	32×40	1,270
	32×40	1,270
	32×50	1,730
	38×40	1,830

(単位：円)

そ  
の  
他  
の  
製  
品  
に  
関  
連

<b>8 2 3</b>	亜鉛めっき鋼板製 スパイラルダクト 【新定価 2023年5月～】	<b>8 2 4</b>	継手  株式会社 栗本鐵工所 【新定価 2023年5月～】
200A以下 改定2023.5		200A以下 改定2023.5	

<b>9 0 3</b>	亜鉛めっき鋼板製 スパイラルダクト 【新定価 2023年5月～】	<b>9 0 4</b>	継手  株式会社 栗本鐵工所 【新定価 2023年5月～】
225A以上 改定2023.5		225A以上 改定2023.5	

口径	管種		バンド 1.0R		バンド 1.5R		ニップル	キャップ	カラー	ルーズ フランジ	ゴム パッキン
	スパイラルダクト	板厚 mm	円 / M	90°	45°	90°					
100	0.5	1,100	★2,330	★1,860	6,490	4,860	580	980	1,140	2,200	1,520
125	0.5	1,370	★2,660	★2,130	6,620	4,970	620	1,100	1,210	2,570	1,670
150	0.5	1,540	★3,030	★2,420	7,060	5,300	690	1,190	1,330	3,010	1,830
175	0.5	1,790	3,480	2,780	7,560	5,660	760	1,280	1,450	3,140	1,980
200	0.5	2,050	4,020	3,220	8,040	6,030	810	1,420	1,590	3,260	2,180
225	0.5	2,310	4,760	3,820	8,560	6,420	880	1,570	1,750	3,400	2,420
250	0.5	2,550	6,020	4,820	9,330	6,990	970	1,710	1,940	3,540	2,640
275	0.5	2,820	7,670	6,140	10,500	7,880	1,050	1,890	2,080	3,850	2,930
300	0.5	3,060	8,550	6,840	11,650	8,740	1,120	2,050	2,240	4,140	3,150
325	0.6	4,070	9,800	7,840	13,400	10,050	1,300	2,420	2,530	4,440	3,590
350	0.6	4,390	10,770	8,610	14,700	11,020	1,430	2,610	2,750	4,730	3,850
375	0.6	4,920	12,230	9,790	15,990	11,990	1,530	2,890	2,940	5,040	4,270
400	0.6	5,230	13,460	10,780	17,610	13,200	1,630	3,200	3,140	5,320	4,710
450	0.6	6,440	16,370	13,100	21,390	16,040	1,850	4,060	3,550	5,920	5,960
500	0.6	7,140	19,880	15,910	25,990	19,490	2,080	5,190	4,000	6,510	7,660
550	0.6	7,870	23,670	18,940	30,950	23,210	2,280	6,310	4,430	7,110	9,280
600	0.6	8,570	27,490	21,990	35,910	26,940	2,510	7,410	4,880	7,700	10,930

(註)・スパイラルダクトの定尺は4mです。(定尺以外は2割増となります)。(註)・バンドは1.0Rが標準品です。★印の1.0R 口径100φ・125φ・150φ (90°及び45°)はプレス加工です。(註)・板厚は標準板厚 (単位:円/個)

口径 (mm)	管種	T 管	Y 管	片落管
100		2,450	3,510	
125		2,930	4,180	2,290
150		3,370	4,810	2,860
175		4,000	5,720	3,520
200		4,590	6,560	4,160
225		5,300	7,570	4,980
250		6,040	8,610	5,160
275		6,940	9,890	6,660
300		7,940	11,300	7,610
325		9,310	13,260	8,430
350		10,470	14,940	8,950
375		12,060	16,430	10,680
400		13,270	18,070	11,280
450		16,280	22,210	13,930
500		19,170	26,170	16,520
550		22,440	30,590	19,790
600		25,730	35,070	23,010
650		30,440	41,500	27,420
700		34,270	46,740	29,830
750		38,730	52,810	33,390
800		42,230	57,600	36,070
850		46,240	63,070	40,280
900		50,020	68,210	44,450
950		54,130	73,810	47,420
1000		57,940	79,020	50,460

(註)・板厚は標準板厚 (単位:円/個)  
※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

8 2 5  
改定2023.5

ステンレスダクト・接手

株式会社 栗本鐵工所

【新定価 2023年5月～】

直管 (スパイラル型)

口径(mm)	管厚	
	0.5mm	0.6mm
100	5,410	
125	6,750	
150	7,620	9,150

(単位: 円 / m)

管直 (ストレートシーム型)

口径(mm)	管厚	
	0.6mm	0.8mm
100	9,930	11,180
125	11,620	13,150
150	13,280	15,100

(単位: 円 / m)

付属品

口径(mm)	管種	ニップル	ルーズフランジ	定着カラー	ゴムパッキング (ネオプレン)
125	1,980	8,460	3,740	2,090	
150	2,340	10,010	4,300	2,530	

(単位: 円 / 個)

ベンド

口径(mm)	管種	1.0R		1.5R	
		90°	45°	90°	45°
	100		7,050	5,630	9,860
125		8,180	6,550	11,470	9,200
150		8,950	7,170	12,540	10,040

(単位: 円 / 個)

※1.0Rはプレスベンドです。  
※1.5Rはセクションベンドです。

T管・Y管・片落管

口径(mm)	管種	T管	Y管	片落管
		100	11,230	14,550
125	15,350	19,950	12,270	
150	19,820	25,760	15,850	

(単位: 円 / 個)

8 2 6  
改定2023.5

フレキシブルダクト

株式会社 栗本鐵工所

【新定価 2023年5月～】

フレキシブルダクト (金属フレキ)

呼径(mm)	種類	コンパクト (1m / 本)			フレキ (2m / 本)			ラミックス Ex (10m / 本)
		アルミコンパクト	鉄コンパクト	アルミフレキ (Wタイプ)	鉄フレキ	アルミフレキ (Wタイプ)	ステンレスフレキ	
100		1,640	4,150	4,550	—	—	5,870	8,860
125		2,240	5,150	5,700	—	—	7,290	11,110
150		2,480	6,160	6,850	—	—	8,710	13,280
175		3,050	7,160	8,000	—	—	10,120	15,540
200		3,510	8,210	9,150	—	—	11,530	17,710
225		3,940	—	—	6,030	8,450	12,950	20,830
250		4,400	—	—	6,680	9,410	14,380	23,100
275		4,850	—	—	7,340	10,330	15,790	25,450
300		5,210	—	—	7,990	11,280	17,200	27,720
325		5,670	—	—	8,650	12,190	18,620	30,030
350		6,120	—	—	9,320	13,180	20,030	32,340

(単位: 円 / 本)

サイレントフレックス Nタイプ (一般空調用) Sタイプ (Nタイプに比べて透湿性が低い内面材料を使用)

呼径(mm)	長さ	0.5 m	1 m	1.5 m	2 m	4 m	6 m
		100		1,310	2,190	3,290	4,380
125		1,600	2,670	4,010	5,340	10,680	16,020
150		1,940	3,230	4,850	6,460	12,920	19,380
175		2,200	3,670	5,510	7,340	14,680	22,020
200		2,500	4,150	6,230	8,300	16,600	24,900
225		2,790	4,660	6,990	9,320	18,640	27,960
250		3,110	5,180	7,770	10,360	20,720	31,080
275		3,440	5,730	8,600	11,460	22,920	34,380
300		3,770	6,290	9,440	12,580	25,160	37,740
325		4,130	6,890	10,340	13,780	27,560	41,340
350		4,500	7,500	11,250	15,000	30,000	45,000
375		4,890	8,140	12,210	16,280	32,560	48,840
400		5,270	8,790	13,190	17,580	35,160	52,740
450		6,140	10,240	15,360	20,480	40,960	61,440
500		7,250	12,080	18,120	24,160	48,320	72,480

※サイレントフレックスは、N・Sの2タイプあります。(単位: 円 / 本)  
※特にタイプのご指定のないご注文は、Nタイプでの納品となります。

その他  
関連製品

番号	使用目的	主な用途特長	容量	C/S 入数	価 格
No. 55	上水用 (給水・給湯熱水)	グレー乾性。ライニング鋼管用補修兼シール剤です。ネジ部のシールは元よりライニング鋼管の疵等の錆の発生を守るシール剤です。	500g	12	ハケ付 1,700
No. 88	上水用 (給水・給湯)	灰色乾性。上水配管、錆発生を防ぐ防食シール材、管端防食管継手や、給湯用硬質塩化ビニルライニング鋼管に使用。	500g	12	ハケ付 1,840
403	上水用 (給水・給湯)	灰色弾性無溶剤形 ステンレス管・各種ライニング鋼管用 日本水道協会JWWAK146規格品	160g	20	3,800
No. H-2	蒸気用	黒色乾性。耐熱性200℃、5～10kg/cmまでの蒸気配管、温水ボイラー用。	500g	12	1,800
No. S-2	一般用	黒色乾性。水・油・ガス・エアなど万能品 各種配管、継手、特に取り外しの少ない機械 設備類の各種配管継手。	300g	24	ハケ付 1,200 1,560 1,500 8,400
			500g	12	
			500g	12	
			3kg	2	
No. S-20	一般用	グレー乾性。No. S-2のグレータイプのシール剤です。主な用途特長は同上。	300g 500g	24 12	1,200 1,560
S2.20用 薄め液	一般用	S2.20用薄め液	1ℓ		1,680
No. 30-V	防 蝕 剤	パイプ端部の切断面用防蝕塗料。排水鋼管用 可とう継手(MD継手)使用の鋼管切断面の防蝕。	500g	12	ハケ付 1,700
			1kg	6	2,900
			420ml	24	スプレー 1,480
			420ml	12	スプレー 2,700
ヘルメルーズニングオイル			"さびついたネジがゆるみ出す" 解体、ゆるめ用強力浸透油		
903	多目的配管用 嫌気性タイプ	ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等 に最適なシール剤で、給水・給湯・油・エア・ 不凍液等に優れたシール効果を発揮します。 水道法による水質基準に適合しています。	180ml	24	スプレー 1,380
			500cc	24	2,000
			1.8ℓ	8	6,200
			420ml	12	スプレー 2,700
906 906B(ハケ付)	高性能 多目的配管用 嫌気性タイプ	即シール性に優れ、スプリンクラー配管・屋内 外消火配管・大口径・油圧・高圧配管や給水・ 給湯・冷温水・熱水・油・エア・不凍液等の 金属配管に優れたシール効果を発揮する。	150g	20	3,600
			250g	20	ハケ付 5,800
ヘルメタイト ボンドW	エポキシ系 水中接着剤	●耐水、耐薬品、耐油、耐熱に優れています。 主剤、硬化剤の配合比は100:100です。 ●金属、ガラス、陶磁器、コンクリート、石 材、塩ビ等に優れた接着力をもつ製品です。 ●水中・海中作業等の接着、充填にも使用で きます。	1kgセット	6	4,000
			10kgセット	1	32,000
ヘルメタイト No. SC スプリンクラー用 接着剤	ヘルメタイトNo. SCは泡消火液に耐えるよう開発したエポキシ系接着剤です。 ●エアフォームやフォームエースなど化学工場・ビル・デ パート・駐車場等における消火設備(スプリンクラー)の配 管及び器具の接着剤です。(2液性)	1.5kgセット	6	8,700	

※903、906をステンレス配管に使用する時は、前処理剤のヘルメシールプライマーをご使用ください。  
ヘルメシールプライマーの価格：1,580円/200ml (缶) (単位:円/個)

ヘルメシールZTシリーズ【転造ねじ専用シール剤】			
番号	主な用途特長	容量	価格
ZT	給水・給湯・冷温水・ 冷却水・消火・排水配管	500g(ハケ付缶)	1,900
906ZT	906仕様(906を参照) 嫌気性	250g(ハケ付)	5,700
ZT-H	蒸気配管:200℃	500g(ハケ付缶)	2,080

(単位:円/個)

8 0 1 ★ シールテープ・ゴムシート		
一部改定2019.6		
品 名	寸 法	価 格
シールテープ	15m	400
天然ゴム板	1,000mm×1.5t	5,280
天然ゴム板	1,000mm×3.0t	7,820

(単位:円/個)

**833★** **テープ類(防食・粘着)**  
改定2022.11 【新定価 2022年1月～ 2022年11月一部改定】

品種	粘着テープ(#360)10M			防食テープ(#340)10M			ペトラタム テープ10M	キャンバステープ
	グレー	白	アイボリー	シルバークレー	黒	ブルー	(#59)	クリーム・アイボリー グレー・ホワイト
19幅	220	220	220	—	—	—	—	—
25幅	310	310	310	480	480	—	—	360
38幅	420	420	420	—	—	—	—	—
50幅	640	640	640	960	960	—	2,880	—
75幅	950	—	—	1,440	1,440	—	4,600	1,080
100幅	2,060	—	—	1,920	1,920	—	5,760	—

アルミ(クラフト)粘着テープ	
50×50m	4,400
75×50m	7,300
100×50m	7,700

布粘着テープ(#706)	
50幅×25m	1,240
75幅×25m	1,860
100幅×25m	2,480

シリコン・ウレタン・コーキング・ねじ切り油		
333mL	シリコンコーキング	2,000
333mL	ジャンボエース(防カビ)	2,000
333mL	ゴールドエース(変成)	2,400
320mL	ウレタンコーキング	2,200
320mL	ウレタンエース NB	2,200
	コーキングガン	1,520
16L	レックスカッティングオイル	25,500

ダクト用ブチルゴムテープ(40幅)	
フルトールSTシール(黒)	2,440
〃 難燃(黄)	2,960

ダクト用アルミテープ(剥離紙付)	
50mm	3,840
75mm	5,760
100mm	—

(単位:円)

899★	養生用テープ		
改定2022.11	No.733(緑)	50幅×25m	1,150

品名	寸法	価格
旭産業 バイツテープ	50mm×10m	6,500
旭産業 バイツテープ	75mm×10m	9,500
旭産業 バイツテープ	95mm×10m	11,600
バームテープ 20m	50mm	5,000
バームテープ 20m	75mm	7,500
バームテープ 20m	100mm	10,000

**832★** **保温材 (株)イノアック住環境**  
改定2022.2

適用管種		保温チューブ	
鋼管	ビニール	水用ワンタッチ式	
GP	VP	記号	価格
10A	13	LTSV-13	900
15A	16	LTSV-16	970
	20	LTSV-20	1,020
20A		LTSG-20	1,020
	25	LTSV-25	1,210
25A		LTSG-25	1,210
	30	LTSV-30	1,480
32A	35	LTSG-32	1,580
40A	40	LTSG-40	1,760
50A	50	LTSG-50	1,980

※東レベフ加工品(株)保温材価格は別途になります。

**898** **因幡 粘着テープ類**  
改定2023.10

品名	型番	価格
因幡 断熱粘着テープ(3m)	DHF-50-LG	1,030
因幡 粘着テープ 10m巻	HF-0191-NI	330
因幡 粘着テープ 20m巻	HF-50	1,080
因幡 粘着テープ 20m巻	HF-50-NI	1,080
因幡 ネオピタテープ 非粘着	HY-50-I	530
因幡 ネオピタテープ 非粘着	HY-75-I	800
因幡 非粘着テープ アイボリー	HN-50-I	510
因幡 非粘着テープ アイボリー	HN-75-I	780
因幡 非粘着テープ アイボリー	HN-50-NI	510
因幡 粘着テープ アイボリー	HV-50-I	1,000
因幡 粘着テープ アイボリー	HV-25-I	510

その他  
関連製品

830★	ボイド								
改定2023.5	【新定価 2023年5月～】								

呼び径	50	75	96	100	125	150	175	200	250
価格	2,260	3,920	5,740	5,340	7,440	9,080	11,440	15,340	19,740
呼び径	300	350	400	450	500	550	600	650	
価格	34,220	71,690	95,730	130,800	140,810	175,890	190,010	219,630	

注) 全サイズ長さ4,000

848★	ボイド他 (ホッカイボイド)		SKV 北海紙管株式会社	
改定2023.5	【新定価 2023年5月～】			

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
50×2M	1,130	350×4M	71,690	800×4M	299,790
75×2M	1,960	400×4M	95,730	850×4M	325,170
100×2M	2,670	450×4M	130,800	900×4M	344,870
125×2M	3,720	500×4M	140,810	1,000×4M	563,280
150×2M	4,540	550×4M	175,890		
175×2M	5,720	600×4M	190,010		
200×2M	7,670	650×4M	219,630		
250×2M	9,870	700×4M	236,550		
300×2M	17,110	750×4M	253,470		

注) 300A以下は長2,000 350A以上は長4,000 (単位:円)

837★	ビニール水栓柱	
改定2020.12		

前澤化成工業(株)11型 色:アイボリー 70角

呼び径 内管 長さ(mm)	1/2(13)		3/4(20)
	VP	HI	VP
900	2,750	3,190	4,510
1200	3,080	3,630	4,950

(株)カクダイ製品等も取り扱っております。(単位:円/本)

868★	水抜栓	
改定2020.12		

(株)竹村製作所 不凍水抜栓

本体接続×呼び長さ	型式	本体価格
13×0.2~0.4M	MT-II-PP	15,860
13×0.6M		16,800
20×0.2~0.4M		18,220
20×0.6M		19,150

(単位:円/本)

840★	コン柱(レジコン製)	
改定2018.12		

レジコン製水栓柱(タキロン)

品名	水栓柱				不凍水栓柱	
	DVS-10	DLS-10	DVS-10HI	FVS-10	DLT-10	DLT-12
型式	DVS-10	DLS-10	DVS-10HI	FVS-10	DLT-10	DLT-12
価格	7,650	11,200	8,000	8,100	28,730	31,460
給水管接続方法	下出し	下出し	下出し	前出し	下出し	下出し
給水管	VP	VB	HIVP	VP	—	—
呼び径	13	15A	13	13	13	13
呼び径(mm)	1000	1000	1000	1000	1200	1200
色	みかげ	みかげ	みかげ	みかげ	みかげ	みかげ

(単位:円/本)

835★	電極棒・電極保持器	
改定2023.4	【新定価 2023年4月～】	

電極保持器			電極棒	接続ナット	電極棒用ロックナット(WS付)	セパレーター		
PS-3S	PS-4S	PS-5S	F03-60 SUS304(1m)	F03-02 SUS304	F03-03 SUS304 WS付	F03-14 1P	F03-14 3P	F03-14 5P
3,050	4,540	4,980	3,450	550	500	340	380	560

※電極棒は接続ナットとロックナット(2個)付の価格です。

(単位:円/個)

827★	鋼材	【ランク新定価 2021年6月～】
改定2021.6		

等辺山形鋼 (アングル)				溝形鋼 (チャンネル)			
寸法	一本(5.5m)重量	価格(円/m)	価格(円/本)	寸法	一本(5.5m)重量	価格(円/m)	価格(円/本)
25×25×3	6.16kg			75×40×5	38.10kg		
30×30×3	7.48			100×50×5	51.50		
30×30×5	11.90			125×65×6	73.70		
40×40×3	10.10			150×75×6.5	102.30		
40×40×5	16.20						
50×50×4	16.80						
50×50×6	24.40						
65×65×6	32.50						
75×75×6	37.70						
75×75×9	54.80						

828	排水用鉛管	ヨシザワLA株式会社
改定2007.9		

品名	内径 mm/mm	肉厚 mm/mm	重量 Kg	一卷(本) の長さ	定価 円/本
排水用鉛管 JIS H 4311 適用 一般用排水鉛管	30	3.0	7.0	2M	9,100
	40	3.0	9.2	2M	11,960
	50	3.0	11.4	2M	14,820
	65	3.0	14.6	2M	18,980
	75	3.0	16.6	2M	21,580
	100	3.0	22.0	2M	28,600

品名	内径 mm/mm	肉厚 mm/mm	重量 Kg	一卷(本) の長さ	定価 円/本
排水用鉛管 H A S S 203 規格 空気調和衛生規格	30	3.0	7.0	2M	9,100
	40	3.0	9.2	2M	11,960
	50	3.0	11.4	2M	14,820
	65	3.0	14.6	2M	18,980
	75	4.5	25.4	2M	33,020
	100	4.5	33.6	2M	43,680

829★	プラスチック他	【新定価 2007年9月～】
改定2007.9		

品名	寸法	価格
ワイヤープラスタン	500g	10,800
ワイヤープラスタン	1kg	19,200
クリームプラスタン	250g	製造中止
クリームプラスタン	500g	14,400
鉛工ハンダ	一本 100g	1,000

899★	セメント・砂・モルタル
改定2021.6	

品名	重量 (1袋)	価格
セメント	25KG	2,300
砂 (川砂)	25KG	2,300
ドライモルタル	25KG	1,500

クレインバンド	標準タイプ			
サイズ	寸法 L1	寸法 L2	曲げ半径	価格
30×3	250	100	70	3,500
40×3	250	100	80	4,300
50×3	250	150	110	5,500
65×3	350	300	150	12,000
75×3.0	350	300	150	13,900
75×4.5	350	300	150	21,200
100×4.5	450	400	200	64,800

833★	補修材

サイズ	品名	定価
25MM×2M	アーロンテープ SRG-2	2,200
25MM×5M	アーロンテープ SRG-5	5,300
38MM×6M	アーロンテープ SRG-38	9,400
114g	デブコンマジックボンド	6,530

長尺タイプ				
サイズ	寸法 L1	寸法 L2	曲げ半径	価格
30×3	500	700	70	13,600
40×3	500	700	80	17,600
50×3	500	700	110	21,600
65×3	500	700	150	26,400
75×3.0	500	700	150	29,900
75×4.5	500	700	150	46,400

その他  
関連製品

## 工具関連

### レンタル工具のご案内

下記の工具のレンタルを承っております。一部、在庫をしている製品については即日レンタル可能です。

レンタル料金については都度、お問い合わせ下さい。

- |               |                   |      |
|---------------|-------------------|------|
| ○エスロハイパーAW融着機 | ○リジッド915手動ロールグラバー | ○発電機 |
| ○エルメックス融着機    | ○リジッド975手動ロールグラバー | ○溶接機 |
| ○サスフィッター拡管機   | ○溝ゲージ             |      |
| ○ナイスジョイント拡管機  | ○REXネジ切り機         |      |
| ○Zロック拡管機      | ○REXライトグループ150D X |      |
| ○モルコ工具        | ○プロプレスS工具         |      |
| ○ダブルプレス用工具    | ○カンヌッキ            |      |

※工具以外にも、○多目的台車○メッシュパレット等のレンタルも承っております。

### 工具関連消耗品(販売品)

231	商品名	サイズ	定価
	サスフィッター拡管ゴム	13SU	1,190
	サスフィッター拡管ゴム	20SU	1,360
	サスフィッター拡管ゴム	25SU	1,430
	サスフィッター拡管ゴム	30SU	1,610
	サスフィッター拡管ゴム	40SU	1,650
	サスフィッター拡管ゴム	50SU	1,890
	サスフィッター拡管ゴム	60SU	2,220

※サスフィッター拡管機に使用。

231	商品名	サイズ	定価
	サスフィッター用手动リーマー		28,350

※サスフィッター拡管機に使用。

899	商品名	サイズ	定価
	TOHOシャトルカセットボンベ		500

※ホンダEU9IGB発電機の燃料に使用。

899	商品名	サイズ	定価
	レッキス チェーザ	1/2-3/4	10,800
	レッキス チェーザ	1-2	15,300
	レッキス チェーザ	1-1 1/2	10,800
	レッキス チェーザ	2 1/2-3	15,300
	レッキス チェーザ(倣い式)	PC65-100	20,000
	レッキス チェーザ(倣い式)	PC125-150	25,700

※ねじ切り機に使用。

590	商品名	サイズ	定価
	エルメックスカンナ (JKNJ)	13A(JKNJ-13)	16,000
	エルメックスカンナ (JKNJ)	16A(JKNJ-16)	16,000
	エルメックスカンナ (JKNJ)	20A(JKNJ-20)	16,000

※エルメックス融着機に使用。

552★	商品名	サイズ	定価
	アセトン	500ml(缶)	4,000
	JKワイパー	150枚入(箱)	1,000
	アセトン容器ノズル付		3,000

※エスロハイパーAW融着機に使用。

899	商品名	サイズ	定価
	ブラックライト		2,000

※光る接着剤に使用。

899	商品名	サイズ	定価
	NCC ホールソー 28mm	H-BM28	3,050
	NCC ホールソー 35mm	H-BM35	4,070
	NCC ホールソー 38mm	H-BM38	4,070
	NCC ホールソー 40mm	H-BM40	4,720
	NCC ホールソー 50mm	H-BM50	6,100
	NCC ホールソー 51mm	H-BM51	6,100
	NCC ホールソー 53mm	H-BM53	6,100
	NCC ホールソー 55mm	H-BM55	6,750
	NCC ホールソー 64mm	H-BM64	7,500
	NCC ホールソー 66mm	H-BM66	8,130
	NCC ホールソー 70mm	H-BM70	8,750
	NCC ホールソー 85mm	H-BM85	11,410
	NCC ホールソー 90mm	H-BM90	11,930
	NCC ホールソー 95mm	H-BM95	12,690

商品名	サイズ	定価
ローバル グレー	1KG	5,320
ローバル グレー	5KG	25,610
ローバルスプレーグレー	300ML	3,690
ローバル シルバー	0.7KG	4,530
ローバル シルバー	3.5KG	21,520
ローバルスプレーシルバー	420ML	4,170
ローバルエコタイプ(グレー)	1KG	4,200
ローバルエコタイプ(グレー)	5KG	20,500
ローバルエコタイプ(グレー)	25KG	77,000
ローバルシルバーエコタイプ	0.7KG	3,500
ローバルシルバーエコタイプ	3.5KG	17,000
ローバルシルバーエコタイプ	20KG	75,000
ローバルシルバースプレーエコ	420ML	2,700
ローバルスプレーエコタイプ(グレー)	420ML	2,700
ローバル用シンナー(缶)	1L	2,880
ローバル用シンナー(缶)	3L	6,670
DNT D21プライマー20kg	グレー JIS K5621	22,300
DNT D21プライマー4kg	グレー JIS K5621	7,000
グレー錆止め スプレー	300ML	1,800
錆止め塗料K5621用薄め液	1L	3,000
錆止塗料5621用薄め液	1.6L	3,800
ハケ (24-25mm幅)		800
ハケ (30mm幅)		950
ハケ (40mm幅)		1,320
ハケ (50mm幅)		1,880
手袋 TOUGH RED(M)	Mサイズ	400
手袋 TOUGH RED(S)	Sサイズ	400
手袋 ニトロープ No750(L)	Lサイズ	1,400
手袋 ニトロープ No750(M)	Mサイズ	1,400
手袋 ニトロープ No750(S)	Sサイズ	1,400
ウエス 白	1KG	2,120
タオルウエス	2KG	4,500
ロックタイト #5651	250ML	7,000
ガラ袋	600 × 900	100
ガラ袋厚口	600 × 900	310
土のう袋	480 × 620	100
コンパネ 9mm厚	900 × 1800-9MM	6,000
コンパネ 12mm厚	900 × 1800-12MM	7,800
プラベニヤ (ナチュラル)	910 × 1820-2.5MM	1,200
プラベニヤ (青)	910 × 1820-2.5MM	1,910
ウレタンボード TM-10	10 × 500×1000	30,700
ウレタンボード TM-15	15 × 500×1000	35,000
ウレタンボード TM-20	20 × 500×1000	49,500
材木 桧木	24 × 48 × 4M	1,650
材木 桧木	25 × 50 × 3650L	1,220
材木 垂木	30 × 40 × 4M	1,400
溶接棒 B-14 5kg	3.2MM × 400MM	9,200
溶接棒 B-14 5kg	4.0MM × 450MM	8,530
乾電池EVOLTA単3		500
乾電池EVOLTA単4【2本入り】	2ホンパック	1,000
インシュロックABタイ100本入	AB150	1,250
インシュロックABタイ100本入	AB200	2,080
インシュロックABタイ100本入	AB300	5,670
インシュロックABタイ100本入	AB250W	4,170
インシュロックABタイ100本入	AB300W	5,200
ショレジン(主剤+硬化剤)	STE-500	38,000
ユニカ ステン ノンブラビス III	4 × 32 FS-432B	2,000
ユニカ ステン ノンブラビスなべ	4 × 25 PS-425B	2,000
ユニカ ステン ノンブラビスなべ	4 × 32 PS-432B	2,000
MCC エンピカッタ	VC-27ED	7,340
MCC エンピカッタ	VC-42ED	8,270
MCC エンピカッタ 替刃	VC-27EDヨウ	2,070
MCC エンピカッタ 替刃	VC-42EDヨウ	2,320
MCC エンピカッタ 替刃	VC-20ヨウ	2,340
MCC エンピカッタ 替刃	VC-42ヨウ	2,880
MCC エコモンキレンチワイド	EMW-150	2,860
MCC エコモンキレンチワイド	EMW-200	3,150
MCC エコモンキレンチワイド	EMW-250	3,990
MCC エコモンキレンチワイド	EMW-300	5,590

商品名	サイズ	定価
MCC アルミトールキレンチ68	TW-68	5340
MCC 吊バンドレンチ	HR-1013	6750
MCC 蝶ネジ 吊バンドレンチ	HRB-1013	7040
MCC 樹脂チューブカッタ37	JTC-37	7,070
MCC サヤ管カッタ48	SP-48	10,140
コーナーレンチ アルミAD	250	8,540
コーナーレンチ アルミAD	300	10,390
コーナーレンチ アルミAD	350	11,250
コーナーレンチ アルミAD	450	16,860
パイプレンチ アルミDAL	250	8,020
パイプレンチ アルミDAL	300	8,710
パイプレンチ アルミDAL	350	10,020
パイプレンチ アルミDAL	450	14,640
MCC 内径レンチ	IPW-15	6,030
MCC 内径レンチ	IPW-20	7,040
ベッセル プラス ドライバー	2 × 100	930
ベッセル プラス ドライバー	2 × 150	1,000
ベッセル マイナス ドライバー	6 × 100	890
ベッセル マイナス ドライバー	6 × 150	970
VS管用カッター	オルファ 192B	720
VS管用カッター用替刃(10枚入)	オルファ LBB10K	330
カッター	LC521	600
カッター	オルファ 198B	440
カッターナイフ	LC520	600
カッターナイフ替刃	CBL-SG10	330
カッター替刃	LC521ヨウ	360
カッター替刃	TCC105	1,010
カッター用替刃(10枚入)	オルファ BB10K	220
シャーパー	PRD-18	1,400
シャーパー替刃 No1 14山		530
シャーパー替刃 No2 18山		680
シャーパー万能セット		1,960
シャーパー用替刃(10枚入)	PRD-18K	10,000
ACドレンカッター	20-50ヨウ	37,300
ACドレンカッター用替刃		9,200
レッキス N20・25用チェーザ	N20AC15-20	10,800
レッキス N20・25用チェーザ	S25AC25	10,800
レッキス ステンレス管用チェーザ	HSS15-20	32,500
レッキス ステンレス管用チェーザ	HSS25-50	45,700
レッキス マシン用カッタ替刃	40A-150A	2,700
レッキス マシン用カッタ替刃	N20/S25/NS25	2,700
レッキス SUS管用カッタ替刃	40A-150A	3,200
レッキス SUS管用カッタ替刃	N20/S25/NS25	3,200
レッキス RBチューブカッター	MODEL28	5,500
レッキス RBチューブカッター	MODEL30	6,700
レッキス RBチューブカッター	MODEL42	9,300
耐火パテ グレー	SFシール	5,000
耐火パテ ホワイト	TFS	4,000
ホーケンキャップ	75 (HK-75)	4,800
ホーケンキャップ	100 (HK-100)	5,400
ホーケンキャップ	125 (HK-125)	5,400
ホーケンキャップ	150 (HK-150)	5,800
ホーケンキャップ	175 (HK-175)	7,200
ホーケンキャップ	200 (HK-200)	7,600
ホーケンキャップ	250 (HK-250)	9,200
ホーケンキャップ	300 (HK-300)	11,800
ホーケンキャップ	350 (HK-350)	13,200
ホーケンキャップ	400 (HK-400)	15,200
ポリエチレンスリーブ無地	75 × 5M	1,360
ポリエチレンスリーブ無地	100 × 5M	1,480
ポリエチレンスリーブ無地	150 × 6M	2,200
ポリエチレンスリーブ無地	200 × 6M	2,550
ポリエチレンスリーブ無地	250 × 6M	2,850
ポリエチレンスリーブ無地	300 × 7M	3,780
ポリエチレンスリーブ無地	350 × 7M	4,020
ポリエチレンスリーブ無地	400 × 7M	4,140