

H. 建設用鑄鉄器材

排水金具・マンホール他

232

ダイドレ株式会社

排水金具・マンホール他

237

伊藤鉄工株式会社

D-K 目皿 (非防水層用) ※製造中止 販売終了予定	32	4,500	JCW204 標準図符号 D 内ねじ ロック式ストレーナ	
	40	4,900		
	50	5,400		
	65	7,200		
	80	8,900		
	100	9,900		
	125	18,600		
150	27,600			

CK-SUS	40	12,100	JCW-204 内ネジ ステンレス製 ロック式ストレーナ	
	50	16,800		
	65	25,100		
	80	36,200		
100	53,900			

DK-SUS	32	4,700	JCW-204 標準図符号D 内ネジ ステンレス製 ロック式ストレーナ	
	40	5,100		
	50	5,800		
	65	7,700		
	80	9,300		
	100	10,200		
	125	19,400		
150	28,900			
200	52,800			

DV-SUS	40	4,600	VP・VU兼用 ステンレス製	
	50	5,300		
	65	7,000		
	80	8,400		
	100	10,500		
	125	22,200		
150	34,500			

WPJ-W	65	30,700	公団型 J-501	
	80	34,500		
	100	41,300		
	125	62,400		
	150	81,500		

WPJ-W-BC	65	39,800	公団型 J-501 バンドキャップ付	
	80	45,400		
	100	55,500		
	125	96,900		
	150	120,800		

WPJ-W-BCA	65	45,800	公団型 J-501 アルミバンド キャップ付	
	80	52,500		
	100	67,700		
	125	115,100		
	150	138,900		

WPJ-WL	65	42,800	積雪地用	
	80	50,800		
	100	61,700		
	125	89,000		

WPJ-WL-BC	65	51,900	積雪地用 バンドキャップ付	
	80	61,700		
	100	75,900		
	125	123,500		

WPJ-WL-BCA	65	57,900	積雪地用 アルミバンド キャップ付	
	80	68,800		
	100	88,100		
	125	141,700		

WPJ-W用 アンカー皿ビス	2,000	M10		

T3A-K (SU) (非防水層用)	40	18,400	JISA4002	
	50	26,900		
	65	40,500		
	80	54,500		
★100	84,000			

T3B-K (SU) (防水層用)	40	26,100	JISA4002	
	50	36,500		
	65	51,100		
	80	67,400		
★100	98,900			

T5AF (非防水層用)	40	15,500	調節管ビス式	
	50	16,800		
	65	29,600		
	80	39,000		
100	63,700			

T5BF (防水層用)	40	16,800	調節管ビス式	
	50	18,600		
	65	34,300		
	80	42,800		
100	70,500			

T5AF-EW (非防水層用)	50	22,800	調節管ビス式	

T5BF-EW (防水層用)	50	24,200	調節管ビス式	

T7A-EW (非防水層用)	50	37,000	横型	

T7B-EW (防水層用)	50	40,400	横型	

JT-2E-3 防水パン用	50	32,400	公団型 D-107-O	

JT-4 防水パン用	50	39,000	公団型 D-104	

JT-3 防水パン用	50	31,900	公団型 呼び50 D-103	

T14AA-K (SU) 目皿付 金属製流し用	40	22,000	JCW-202 T14AA	
	50	31,900		

T14AB-K (SU) 共栓付 金属製流し用	★40	25,300	JCW-202 T14AB	
	★50	34,400		

T14BA-K (SU) 目皿付 コンクリート製流し用	★40	28,100	JCW-202 T14BA	
	★50	38,800		

T14BB-K (SU) 共栓付 コンクリート製流し用	★40	29,600	JCW-202 T14BB	
	★50	43,900		

T14AV 目皿付 JIS金属流し用	40	14,700	公団型 耐熱樹脂製	

★印は受注生産品を示します。


SNA - K 非防水層用	40	14,100	JCW - 204 標準図符号 SNA ・印 W 共栓 内ねじ	
	50	19,100		
	65	31,400		
	80	41,600		
	100	56,900		
SNAR 非防水層用	40	12,200	ゴム共栓付 ・印 W 共栓	
	50	16,600		
	65	25,300		
	80	33,700		
	100	47,200		

CODD 非防水層用 排水金具	50	24,000	
	65	26,000	
	80	26,900	
	100	28,300	
	★125	61,100	
CODD - C 非防水層用 排水金具	★40	34,300	
	50	52,700	
	★65	64,700	
	★80	74,600	
	★100	131,300	

COA - K (非防水層用) 床上掃除口	40	6,400	JCW - 203 標準図符号 COA	
	50	6,600		
	65	8,300		
	80	9,700		
	100	12,500		
	★125	24,800		
	★150	31,100		
COA - F (非防水層用) 床上掃除口	★40	8,600	SGP 差し込用 パッキン入	
	50	9,700		
	65	13,000		
	80	15,900		
	100	24,000		
COV - F (非防水層用) 床上掃除口	40	8,600	VP 差し込用 パッキン入	
	50	9,700		
	65	13,000		
	80	15,900		
	100	24,000		
COA - F - 2 (非防水層用) 床上掃除口	40	9,800	SGP 差し込用 化粧型 パッキン入	
	50	10,200		
	65	14,400		
	80	17,600		
	100	26,500		
	100	26,500		
COV - F - 2 (非防水層用) 床上掃除口	40	9,800	VP 差し込用 化粧型 パッキン入	
	50	10,200		
	65	14,400		
	80	17,600		
	100	26,500		
	100	26,500		
	100	26,500		
COB - K (防水層用) 床上掃除口	40	12,100	JCW - 203 標準図符号 COB	
	50	12,500		
	65	15,900		
	80	17,800		
	100	22,300		
	★125	40,900		
	★150	53,200		

BP	15	2,200	
	20	2,600	
	25	2,800	
	32	2,800	
BP - H HASS 規格	40	3,000	
	50	3,900	
	65	5,300	
	80	7,200	
	100	10,600	
	★125	19,000	
	★150	37,000	

BB - A 埋設型	40	7,000	耐触アルミ製 AC7A	
	50	8,600		
	65	12,700		
	80	15,000		
	100	20,200		
	125	38,000		
	★150	43,100		
BC 露出型	40	3,300	鋳鉄製 亜鉛メッキ	
	50	4,300		
	65	5,400		
	80	6,700		
	100	8,700		
	125	26,300		
BC - A 露出型	40	6,800	耐触アルミ製 AC7A	
	50	9,100		
	65	11,400		
	80	13,800		
	100	20,900		
	125	44,500		
	150	47,700		

IDNV - SUS	★40	29,100	VP 用 ステンレス製	
	★50	36,300		
	★65	44,300		
	★80	52,600		
	★100	70,700		
	★100	70,700		
IDN - HS	★40	13,500	半球型 外ねじ	
	★50	14,400		
	★65	22,400		
	★80	25,500		
	★100	31,400		
IDNV - HS	★40	13,500	半球型 VP 用	
	★50	14,400		
	★65	22,400		
	★80	25,500		
	★100	31,400		

IDN	32	4,300	内ねじ 網-ステンレス	
	40	4,300		
	50	5,200		
	65	6,700		
	80	8,300		
	100	10,800		
IDN - V	30	3,800	VP 用 網-ステンレス	
	40	3,800		
	50	5,500		
	65	6,700		
	80	8,300		
	100	9,900		
	★125	18,400		
	★150	34,300		
★200	78,900			

★印は受注生産品を示します。

建設
鉄器
材用

・格子ふた

品番	呼び	くさり付定価	くさりなし定価	備考
CD-H 重耐型	300	29,000	27,600	SHASE-S-209
	350	37,600	36,200	
	400	46,600	45,200	
	450	54,500	53,100	
	★500	75,700	74,100	
	600	94,200	92,600	
CA-H 中耐型	300	23,700	22,300	SHASE-S-209
	350	28,100	26,700	
	400	36,500	35,100	
	450	43,500	42,100	
	★500	56,300	54,700	
	600	81,000	79,400	
CB-H 軽耐型	300	20,300	18,900	SHASE-S-209
	350	24,900	23,500	
	400	31,100	29,700	
	450	36,100	34,700	
	★500	42,200	40,600	
	600	58,600	57,000	

・鋳鉄製ボックス

品番	呼び	定価	備考
B1	150	8,400	JCW-103
止水弁 ガス弁			標準図符号 B1
B1-R	150	7,200	塩ビ管接続用
B2-A-P	300	30,000	JCW-103
	B2-B-P	450	53,500
★B6-1A		67,300	JCW-104
★B6-1B		52,700	標準図符号
★B6-2A		70,500	B6
★B6-2B		58,500	
MB-1	435 × 315	33,000	JCW-105
			標準図符号 MB-1 H=55
MB-2	715 × 515	134,800	JCW-105
MB-3	1105 × 715	296,900	標準図符号 MB-2 MB-3 H=75

★印は受注生産品を示します。

・散水栓ボックス

品番	呼び	定価	備考
B3	13A 金具付	17,500	鋳鉄製 土間埋設用
	20A 金具付	19,700	
	固定金具無	16,400	
B3A-HN 文字入り	20	79,800	ステンレス製 ヘアライン仕上 土間埋設用
	25	88,400	
	30	105,500	
B3A-HNK 文字入り	20	86,300	ロック式 ステンレス製 ヘアライン仕上 土間埋設用
	25	94,800	
	30	111,900	
B3W-HN 文字入り	20	94,800	ステンレス製 ヘアライン仕上 土間埋設用 縦型
	25	103,400	
	30	111,900	
B3W-HNK 文字入り	20	101,200	ロック式 ステンレス製 ヘアライン仕上 土間埋設用 縦型
	25	109,900	
	30	118,600	



CD-H



B1



B1-R

・インターロッキングブロック用
床化粧マンホールふた

品番	呼び	定価	備考
OMIS-D 重耐型	300	73,000	スライド式
	350	76,800	蓋ダクタイル製
	450	97,900	鋳鉄目地
	★500	122,000	
	600	144,000	
	750		
	900		
OMIS-DS 重耐型	300	140,900	スライド式
	350	168,700	蓋ダクタイル製
	450	185,400	ステンレス目地
	★500	213,000	
OMIS-1 中耐型	300	70,200	スライド式
	350	74,900	鋳鉄目地
	450	90,200	
	★500	108,600	
	600	128,700	
OMIS-1S 中耐型	300	135,400	スライド式
	350	150,100	ステンレス目地
	450	168,700	
	★500	195,400	
	600	222,300	
OMIS-2 軽耐型	300	59,700	スライド式
	350	63,500	鋳鉄目地
	450	80,700	
	★500	101,900	
OMIS-2S 軽耐型	300	133,600	スライド式
	350	144,600	ステンレス目地
	450	166,500	
	★500	185,400	
	600	194,800	
OMIR-D 重耐型	★450	88,800	鋳鉄目地
	★600	120,400	丸型
OMIS-DH (80mmブロック用)重耐型	450	131,800	スライド式
	600	180,000	蓋ダクタイル製鋳鉄目地



OMIS-D



OMIS-DS



OF-SP-DS



OMH-FCD

・床化粧マンホールふた
充填用

品番	呼び	定価	備考
OF-SP-DS 重耐型	300	88,400	蓋ダクタイル製
	350	112,100	ステンレス目地
	450	146,600	
	600	197,200	
OF-SP-1S 中耐型	300	83,600	ステンレス目地
	350	97,800	
	450	129,400	
	600	165,700	
OF-SP-2S 軽耐型	300	78,900	ステンレス目地
	350	89,900	
	450	115,200	
	600	151,500	
OF-SP-1M 中耐型	300	124,200	密閉型
	350	140,600	インサート取手付式
	450	184,800	ステンレス目地
	600	229,400	
OF-SP-1H 中耐型	300	82,500	インサート取手式
	350	94,000	ステンレス目地
	450	133,700	
	600	179,600	

・防臭式マンホールふた


品番	呼び	くさり付定価	くさりなし定価	備考
OMH-FCD 文字入り 文字なし 重耐型	300	29,000	27,600	HASS
	350	37,600	36,200	標準図符号
	400	49,200	47,800	MHD
	450	50,200	48,800	枠FC
	500	65,300	63,700	
	600	80,600	79,000	
	750	276,500	272,800	
	900	366,200	362,500	
OMH-1 文字入り 文字なし 中耐型	300	24,400	23,000	HASS
	350	31,600	30,200	標準図符号
	400	39,600	38,200	MHA
	450	43,000	41,600	
	500	55,700	54,100	
	600	67,500	65,900	
	750	236,000	232,300	
OMH-2 文字入り 文字なし 軽耐型	300	18,700	17,300	HASS
	350	23,300	21,900	標準図符号
	400	30,600	29,200	MHB
	450	31,100	29,700	
	500	43,100	41,500	
	600	49,900	48,300	
OMH-S-2 CD樹用 軽耐型	350	—	27,600	
	450	—	37,100	
	600	—	59,900	

★印は受注生産品を示します。

建設
用
鉄
器
材

コンパクト型

鋳鉄製 角型ルーフトレン 〈外廊下排水用〉



●たて引き排水用

防水方法	施工方法	接続方法 (適用管種)	使用場所	ストレーナ 形状	品番	サイズ			
						50	65	80	100
シート防水 アスファルト	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上	ドーム型	ROC-AK	11,370	12,770	13,830	15,570
			屋上、庇、バルコニー	平型	ROC-BK	10,920	12,370	13,430	15,490
			廊下、踊場	水平型	ROC-CK	10,920	12,370	13,430	15,490
			バルコニー	中継	ROC-NK	11,370	12,770	13,830	16,110
		屋上(貯水槽張り代50mm)	ドーム型	RWC-EK	12,150	13,510	16,020	20,050	
		差し込み式 (VP、VU)	屋上	ドーム型	ROV-AK	9,530	10,700	11,760	13,310
			屋上、庇、バルコニー	平型	ROV-BK	9,080	10,300	11,360	13,230
			廊下、踊場	水平型	ROV-CK	9,080	10,300	11,360	13,230
バルコニー	中継		ROV-NK	9,530	10,700	11,760	13,850		
モルタル防水 塗膜防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上	ドーム型	RMC-AK	7,830	8,760	9,580	10,900
			屋上、庇、バルコニー	平型	RMC-BK	7,380	8,360	9,180	10,820
			廊下、踊場	水平型	RMC-CK	7,380	8,360	9,180	10,820
			バルコニー	中継	RMC-NK	7,830	8,760	9,580	11,440
		差し込み式 (VP、VU)	屋上	ドーム型	RMV-AK	6,470	7,350	8,150	9,880
			屋上、庇、バルコニー	平型	RMV-BK	6,020	6,950	7,750	9,800
			廊下、踊場	水平型	RMV-CK	6,020	6,950	7,750	9,800
			バルコニー	中継	RMV-NK	6,470	7,350	8,150	10,420

●よこ引き排水用

防水方法	施工方法	接続方法 (適用管種)	使用場所	ストレーナ 形状	品番	サイズ			
						50	65	75	100
シート防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、バルコニー	T型	ROH-TK	17,380	19,160	21,530	24,490
				L型	ROH-LK	17,380	19,160	21,530	24,490
モルタル防水 塗膜防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、バルコニー	T型	RMH-TK	15,510	17,310	19,130	21,600
				L型	RMH-LK	15,510	17,310	19,130	21,600

●角型ルーフトレン

防水方法	施工方法	接続方法 (適用管種)	使用場所	ストレーナ 形状	品番	サイズ	
						50	75
モルタル防水 塗膜防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	バルコニー	台形	RMSC-DK	7,550	10,800
				水平型	RMSC-RK	7,550	10,800
		差し込み式 (VP、VU)	バルコニー	台形	RMSV-DK	7,000	9,750
				水平型	RMSV-RK	7,000	9,750

小口径柵用、防護ハット、鑄鉄蓋

	仕様	製品名	サイズ	定価
	鑄鉄製防護ハット T8	BHH-8	150	22,400
			200	30,100
			300	49,100
	鑄鉄製防護ハット T14, T25	BHH-14・25	150	22,400
			200	38,100
			300	57,300
			350	69,200
	鑄鉄製防護ハット T8(敷地用)	BHTN-8	150	15,800
			200	19,200
			300	40,800
	鑄鉄製防護ハット T20(浅型)	BHLZ-20	150	19,400
			200	24,800
			300	41,900
	開閉キー 1組	ELK		6,100
	小口径柵用 鑄鉄蓋	MFSD	75	3,800
			100	4,000
			150	6,200
			200	8,700
			300	24,700

	仕様	製品名	サイズ	定価
	小口径柵用 化粧ハッチ T6 台座付 ※画像の充填材は含みません。	EMSDZ	200	60,100
	小口径柵用 化粧ハッチ 歩行用	EMSB	150	42,400
			200	45,900
			300	55,500
	インターロッキング用化粧蓋 ステンレス目地 (軽荷重) 台座付 新発売	EMBH7SZ	300	149,400
			350	160,200
	インターロッキング用化粧蓋 ステンレス目地 (中耐) 台座付 新発売	EMAH7SZ	300	155,600
			350	165,100
	インターロッキング用化粧蓋 ステンレス目地 (重耐) 台座付 新発売	EMDH7SZ	300	160,500
			350	170,000

床化粧マンホール

	仕様	製品名	サイズ	定価
	化粧マンホール 簡易密閉型(パッキン付) 鑄物目地 T2	EMBH4 (開閉キー なし)	300	37,700
			350	43,200
			450	54,400
			600	74,500
	化粧マンホール 簡易密閉型(パッキン付) ステンレス目地 T2	EMBH4S (開閉キー なし)	300	64,400
			350	71,300
			450	94,900
			600	120,600
	化粧マンホール 密閉型(ボルト固定パッキン付) 鑄物目地" T2	EMBP4 (開閉キー なし) 受注生産	300	57,200
			350	59,500
			450	76,200
			600	96,600
	化粧マンホール 密閉型(ボルト固定パッキン付) ステンレス目地 T2	EMBP4S (開閉キー なし) 受注生産	300	102,700
			350	132,400
			450	157,700
			600	194,600
	化粧マンホール 簡易密閉型(パッキン付) 鑄物目地 T6	EMAH4 (開閉キー なし)	300	50,200
			350	59,500
			450	61,700
			600	85,600

	仕様	製品名	サイズ	定価
	化粧マンホール 簡易密閉型(パッキン付) ステンレス目地 T6	EMAH4S (開閉キー なし)	300	80,400
			350	93,400
			450	100,000
			600	138,300
	化粧マンホール 密閉型(ボルト固定パッキン付) 鑄物目地 T6	EMAP4 (開閉キー なし) 受注生産	300	70,400
			350	76,900
			450	85,800
			600	109,000
	化粧マンホール 密閉型(ボルト固定パッキン付) ステンレス目地 T6	EMAP4S (開閉キー なし) 受注生産	300	133,300
			350	150,900
			450	163,100
			600	201,900
	化粧マンホール 簡易密閉型(パッキン付) 鑄物目地 T20	EMDH4 (開閉キー なし)	300	57,300
			350	65,300
			450	68,000
	化粧マンホール 簡易密閉型(パッキン付) ステンレス目地 T20	EMDH4S (開閉キー なし)	300	115,400
			350	117,700
			450	119,300
			600	150,100

マンホール蓋

仕様	製品名	サイズ	定価	仕様	製品名	サイズ	定価	仕様	製品名	サイズ	定価
防臭マンホール蓋 軽荷重 (国土交通省 MH-B)	MCBH (鎖付き)	300	18,500	防臭マンホール蓋 中耐 (国土交通省 MH-A)	MCAH (鎖付き)	300	23,100	防臭マンホール蓋 重耐 (国土交通省 MH-D)	MCDH (鎖付き)	300	27,200
		350	21,800			350	29,800			350	34,900
		400	26,200			400	34,400			400	41,900
		450	28,800			450	39,200			450	46,200
		500	36,900			500	48,400			500	55,400
		600	45,900			600	63,300			600	74,100

化粧マンホール

仕様	製品名	サイズ	定価
 化粧マンホール 密閉型(ボルト固定パッキン付) T20 鋳物目地	EMDP4 (開閉キーなし) 受注生産	300	79,500
		350	87,400
		450	112,300
		600	136,900
 化粧マンホール 密閉型(ボルト固定パッキン付) T20 ステンレス目地	EMDP4S (開閉キーなし) 受注生産	300	154,400
		350	169,700
		450	180,900
		600	225,300
 開閉キー組	EANK		11,500
 化粧マンホール インターロッキング用 軽荷重 鋳物目地	EMBH7 (開閉キーなし)	300	51,700
		350	59,500
		450	65,300
		500	88,500
 化粧マンホール インターロッキング用 軽荷重 ステンレス目地	EMBH7S (開閉キーなし)	300	135,600
		350	145,500
		450	155,400
		500	184,300
 化粧マンホール インターロッキング用 中荷重 鋳物目地	EMAH7 (開閉キーなし)	300	55,400
		350	60,500
		450	73,400
		500	96,600
 化粧マンホール インターロッキング用 中荷重 ステンレス目地	EMAH7S (開閉キーなし)	300	103,700
		350	141,800
		450	150,400
		500	165,400
 化粧マンホール インターロッキング用 重耐 鋳物目地	EMDH7 (開閉キーなし)	500	198,500
		600	202,100
		250	53,900
		300	64,800
 化粧マンホール インターロッキング用 重耐 鋳物目地	EMDH7 (開閉キーなし)	350	68,600
		450	82,300
		500	108,300
		600	113,500

ベンチレーター、防水継手

仕様	製品名	サイズ	定価
 露出掃兼型ベントキャップ 防鳥用	VCO	65	32,200
		80	35,500
		100	39,100
		125	54,900
		150	73,900
 露出掃兼型ベントキャップ 防虫用	VCOM	65	50,500
		80	56,700
		100	61,200
		125	80,300
		150	100,100
 排水通気用防水継手 差込タイプ	WSC2 アンカーなし	65	42,700
		80	48,100
		100	58,700
		125	103,400
 排水通気用防水継手 差込タイプ	WSB2 アンカーなし	65	48,700
		80	56,200
		100	68,800
		125	116,400
		150	144,900
 排水通気用防水継手 差込タイプ	WSK2 アンカーなし	65	廃番
		80	64,400
		100	79,100
 排水通気用防水継手 差込タイプ ロングタイプ	WSL2 アンカーなし	125	130,000
		80	64,300
		100	78,900
		125	129,400

仕様	製品名	サイズ	定価
 化粧マンホール インターロッキング用 重耐 ステンレス目地	EMDH7S (開閉キーなし)	300	146,700
		350	155,300
		450	178,100
		500	209,000
 化粧マンホール インターロッキング用丸棒 軽荷重 鋳物目地	EMBR7 (開閉キーなし)	450	57,100
		600	83,400
 化粧マンホール インターロッキング用丸棒 重耐 鋳物目地	EMDR7 (開閉キーなし)	450	61,100
		600	89,500
 開閉キー 1組 (化粧インターロッキング用)	EHFK		9,500
 開閉キー 1組 (EMBR7, EMDR7用)	MCK		2,500
 落葉ダストキャッチャー (エコノミータイプ) 高耐久溶融メッキ銅鍍製 新発売	GHOP	300	16,600
		350	16,800
		450	23,400
		500	30,200
		600	33,300
 化粧マンホール用台座 ※E353-3Sは適用不可	ZSD7	300	13,800
		350	14,700

ベンチレーター、防水継手

仕様	製品名	サイズ	定価
 排水通気用防水継手 差込 気密タイプ 専用グリップアンカー付	WSBN2	80	61,400
		100	74,700
 排水通気用防水継手 打込型 メカニカル接合 ショートタイプ	WSMS2	65	57,900
		80	65,100
		100	76,000
 排水通気用防水継手 打込型 メカニカル接合	WSM2	65	60,900
		80	68,500
		100	81,100
		125	130,600
		150	178,900
 排水通気用防水継手 打込型 差込用	WSV2	80	70,400
		100	83,500
 排水通気用防水継手 打込型 ねじ込用	WSG2	100	101,600
 グリップアンカー, 皿ビス		3本1組	1,700

落葉キャッチャー、鑄鉄製格子網

仕様	製品名	サイズ	定価
 落葉ダストキャッチャー 鑄鉄製格子網用	GHO	300	60,400
		350	64,200
		400	74,300
		450	76,900
		500	92,200
		600	94,500
 落葉ダストキャッチャー 浅型 鑄鉄製格子網用	GHO-RC	300	22,400
		350	25,000
		400	27,500
		450	30,100
		500	36,300
		600	39,500
 落葉ダストキャッチャー 浅型(丸型) 鑄鉄製格子網用	GRO-RC	300	34,900
		350	36,500
		400	39,000
		450	46,200
		500	50,100
		600	55,200
 格子網 軽荷重	GBH	300	16,800
		350	21,600
		400	27,200
		450	31,800
		500	39,600
		600	58,400
 格子網 中耐	GAH	300	20,600
		350	25,800
		400	33,700
		450	38,800
		500	51,700
		600	75,800
 格子網 重耐	GDH	300	25,800
		350	34,200
		400	42,400
		450	49,800
		500	66,300
		600	86,400
 開閉キー 2本1組 (格子網用)	GBK		5,100
 格子網細目 軽荷重	GBHS	300	24,400
		350	27,800
		450	42,700
		500	48,800
		600	65,300
 格子網細目 重耐	GDHS	300	28,700
		350	38,600
		450	54,700
		500	68,400
		600	98,400

排水金具

仕様	製品名	サイズ	定価
 床上掃除口 国土交通省型 COA	COA	40	6,100
		50	6,700
		65	8,400
		80	9,700
		100	12,900
		125	26,300
		150	32,100
 化粧用床上掃除口 VP、VU差込	COVN	40	6,400
		50	6,400
		65	7,900
		75	10,100
		100	14,400
		125	27,300
		150	36,200

仕様	製品名	サイズ	定価
 格子網細目 ボルト固定 軽荷重	GBHSL	300	40,200
		350	45,800
		450	55,400
		600	77,700
 格子網細目 ボルト固定 重耐	GDHSL	300	47,300
		350	51,600
		450	67,300
		600	110,900
 CD枠縁塊用 細目格子網T2	GBCDC	300	13,700
		360	18,900
		450	25,800
		500	30,900
 CD枠縁塊用 細目格子網 T20	GDCDC	300	16,600
		360	23,200
		450	30,200
		500	36,200
 鎖	MC50		1,500
 開閉キー 2本1組 (細目格子網用)	HSK		6,100
 丸型格子網 軽荷重	GBR	300	17,200
		350	21,800
		400	25,800
		450	30,900
		500	36,200
		600	48,600
 丸型格子網 重耐	GDR	300	21,800
		350	30,200
		400	37,400
		450	44,200
		500	55,200
		600	72,200
 開閉キー 2本1組 (丸型格子網用)	GBK		5,100

排水金具、トラップ類

仕様	製品名	サイズ	定価
 目皿 ロック式	SDK	40	5,700
		50	5,800
		65	7,400
		80	8,600
		100	10,600
		125	19,500
		150	29,000
		200	51,000
 目皿 ロック式 VP、VU差込	SDV	40	4,400
		50	5,100
		65	6,800
		75	8,200
		100	10,200
		125	22,000
		150	34,400
 床排水トラップ	T5A	40	15,100
		50	16,700
		65	29,800
		80	36,300
 床排水トラップ 防水用	T5B	100	63,500
		40	15,700
		50	18,300
		65	33,500
		80	41,200
		100	70,000

建設
鉄器
材用

日栄インテックの配管用耐震補助金具
「振れ止めエースハンガー」は、
国の指針に基づいた安全性と施工性の
規定に適合した商品です。




施工指針2014年版





配管用耐震補助金具

振れ止めエースハンガー

●各種配管の振れ止めに最適な耐震補助金具ユニット



施工指針に基づいた配管の耐震支持方法



配管用耐震補助金具
エースハンガーは、

「日本建築センター発行 建築設備耐震設計・施工指針2014年版」
「横引き配管等の耐震対策」B種耐震用配管支持金具です。

日栄インテック株式会社

本社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8 TEL 03-3894-0891 (大代表) FAX 03-3894-0099 www.nichieintec.jp