

A. 鋼管類

配管用炭素鋼鋼管	12	日本製鉄株式会社
〃	13	J F E スチール株式会社
圧力配管用炭素鋼鋼管	13	〃
硬質塩化ビニールライニング鋼管(J L P)	14	〃
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(P F P)	14	〃
硬質塩化ビニールライニング鋼管(V L P)	14	日本製鉄株式会社
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(F L P)	14	〃
排水用ノントールエポキシ塗装鋼管(E L P-N T A)	14	〃
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(H T L P)	15	積水化学工業株式会社
排水用硬質塩ビライニング鋼管(D V L P)	15	〃
排水用硬質塩ビライニング鋼管(J D L P)	15	J F E スチール株式会社
ガス用ポリエチレン被覆鋼管(P L S)	15	〃
ガス用硬質塩ビ被覆鋼管(P L V)	15	〃
消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管(V S)	15	〃
消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管(V F)	15	株式会社協成
加工費	16	
白ガス管寸切断費	18	
排水用硬質塩ビライニング鋼管D V L Pハーフカット品	18	積水化学工業株式会社

配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2024年4月～】



1. 定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシは全て5,500mmです。
2. 125A以上は、耐汚食電鍍鋼管(白管、黒管)
3. 250A以上の白無、WW無鋼管の価格につきましては別途見積とさせていただきます。
4. ※印の納期については予めご確認願います。

白ナシ		白ナシ		白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ		
002★		071★		021★		003★		001★		
200A以下 改定2024.4		250A以上 改定2024.4		200A以下 改定2024.4		改定2024.4		改定2024.4		
外径 A	長さ (mm)	重量 (kg/本)	結束 (本)	白ナシ	白付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	重量 (kg/本)	結束 (本)	黒ナシ (5.5M)
15A	4,000	5.24	140	8,980	9,950	9,370	10,150	7.20	140	6,310
20A		6.72	114	11,030	12,130	11,490	12,430	9.24	114	7,760
25A		9.72	70	15,420	17,030	15,930	17,360	13.40	70	10,870
32A		13.50	56	20,370	22,630	21,030	23,020	18.60	56	14,260
40A		15.60	44	23,390	25,890	24,120	26,440	21.40	44	16,320
50A		21.20	37	31,930	35,490	32,830	36,240	29.20	37	22,330
65A		29.90	24	44,800	50,700	46,200	51,750	41.10	24	31,440
80A		35.20	19	52,740	60,800	54,380	61,950	48.30	19	36,870
100A		48.80	14	73,010	87,440	75,340	89,030	67.10	14	51,280
125A		82.50	※	127,570	※159,250	131,430	※161,660	82.50	12	66,870
150A	108.90	※	174,000	※210,930	179,080	※214,150	108.90	10	95,030	
200A	5,500	165.60	※	264,950		272,670		165.60	7	144,620
250A		233.20	※					233.20	※	203,020
300A		291.50	※					291.50	※	254,340
350A		372.40	※					372.40	※	324,020
400A		427.00	※					427.00	※	371,880
450A		481.00	※					481.00	※	418,900
500A		536.00	※					536.00	※	466,870

(単位：円 / 本)

名称	記号	被覆及び防錆		日本製鉄	協成	JFEスチール	積水化学工業	規格寸法	用途
		外面	内面						
水道用 硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩ビ	VLP VA	キロンVA	JLP-VA	エスロンLP-VA	JWWA K-116 15A-150A フランジ付 WSP-011 15A-450A	給水
	SGP-VB	水道用メッキ	塩ビ	VLP VB	キロンVB	JLP-VB	エスロンLP-VB		埋設用 VD
	SGP-VD	塩ビ	塩ビ	VLP VD	キロンVD	JLP-VD			
水道用 ポリエチレン粉体 ライニング鋼管	SGP-PA	一次防錆	ポリエチレン			PFP-PA		JWWA K-132 15A-100A フランジ付 WSP-039 15A-500A	給水
	SGP-PB	垂鉛メッキ	ポリエチレン			PFP-PB			埋設用 PD
	SGP-PD	ポリ一層	ポリエチレン			PFP-PD			
消火用硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VS	塩ビ	白管		キロンVF	JFE VS		WSP・041 15A・150A	消火管 埋設用
排水用硬質塩ビ ライニング鋼管	D-VA	一次防錆	塩ビ		キロンDL	DLP	エスロンDV・LP	WSP・042 40A・200A	汚水・通気 雑排水 雨水排水
排水用ノントール エポキシ塗装鋼管	SGP-NTA	一次防錆	ノントールエポ					WSP・032 32A・350A	
給湯用耐熱性塩ビ ライニング鋼管	C・VA	一次防錆	塩ビ				エスロンHT・LP	WSP・043 15A・200A	冷温水
ガス用硬質塩ビ 被覆鋼管		塩ビ	黒管		キロンVI	PLV		15A・150A	ガス 露出用・埋設用
ガス用ポリエチレン 被覆鋼管	P1H	ポリ一層	黒管	PEL-S	キロンGS	PLS		JIS G3469 15A・100A	ガス
	P2S	ポリ二層	黒管	PEL		PLP		JIS G3469 20A・400A	埋設用

配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2024年4月～】



JFE スチール 株式会社

鋼管類

1. 定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシは全て5,500mmです。
2. 125A以上は、耐汚食電鍍鋼管(白管、黒管)
3. 250A以上の白無、WW無鋼管の価格につきましては別途見積とさせていただきます。
4. ※印の納期については予めご確認願います。

白ナシ		白ナシ		白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ		
062	069	020	063★	061						
200A以下 改定2024.4	250A以上 改定2024.4	200A以下 改定2024.4	改定2024.4	改定2024.4						
外径 A	長さ (mm)	重量 (kg/本)	結束 (本)	白ナシ	白付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	重量 (kg/本)	結束 (本)	黒ナシ (5.5M)
15A	4,000	5.24	100	9,100	10,290	9,500	10,590	7.20	140	6,470
20A		6.72	80	11,160	12,500	11,650	13,020	9.24	110	7,980
25A		9.72	60	15,660	17,650	16,160	18,140	13.40	75	11,170
32A		13.50	40	20,680	23,400	21,320	24,070	18.60	55	14,670
40A		15.60	40	23,730	26,800	24,480	27,630	21.40	45	16,770
50A		21.20	30	32,370	36,730	33,290	37,930	29.20	35	22,960
65A		29.90	18	45,430	52,540	46,890	54,160	41.10	25	32,340
80A		35.20	15	53,490	62,890	55,190	64,870	48.30	20	37,930
100A		48.80	10	74,100	90,550	76,480	93,200	67.10	15	52,740
125A	5,500	82.50	10	129,510	※164,880	133,400	※169,230	82.50	10	68,800
150A		108.90	7	176,630	※218,390	181,800	※224,200	108.90	10	97,770
200A		165.60	13	268,900	—	276,800	—	165.60	※	148,770
250A		233.20	※	—	—	—	—	233.20	※	208,870
300A		291.50	※	—	—	—	—	291.50	※	261,640
350A		372.40	※	※別途見積	—	※別途見積	—	372.40	※	333,340
400A		427.00	※	—	—	—	—	427.00	※	382,570
450A		481.00	※	—	—	—	—	481.00	※	430,960
500A		536.00	※	—	—	—	—	536.00	※	480,310

(単位：円 / 本)

JIS G3454 STPG370

圧力配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2024年4月～】



JFE スチール 株式会社

045★	068★	046★	047★
改定2024.4	改定2024.4	改定2024.4	改定2024.4

サイズ	スーパーシーム (電鍍管)			シームレス鋼管	
	重量 (kg/本)	SCH40		SCH40	
		黒管	白管	黒管	白管
15A	7.20	6,420	10,380	14,230	20,900
20A	9.60	8,300	13,240	12,290	18,950
25A	14.10	11,630	18,570	16,900	26,100
32A	19.10	15,760	24,950	20,020	31,490
40A	22.60	18,610	29,590	23,610	37,120
50A	29.90	23,230	37,390	28,760	45,820
65A	50.20	38,970	62,770	47,880	76,390
80A	62.20	48,310	77,750	57,860	92,780
100A	88.00	68,330	110,000	81,770	131,290
125A	119.40	92,430	148,830	111,810	179,010
150A	152.00	123,090	196,410	142,710	228,510
200A	232.00	187,730	299,750	232,760	365,440
250A	325.60				
300A	431.00				
350A	518.00				
400A	677.00				
450A	858.00				
500A	1,012.00	※別途見積		※別途見積	

1. 250A以上の圧力配管用炭素鋼鋼管につきましては、別途見積とさせていただきます。
2. ※印の納期については予めご確認願います。

(単位：円 / 本)

硬質塩化ビニールライニング鋼管(JLP)【新定価 2024年4月～】
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PFP)【新定価 2024年4月～】



JFE スチール 株式会社

JFE

		0 6 4				0 6 5				0 6 6		0 6 6		0 6 7	
		改定2024.4				改定2024.4				改定2024.4		改定2024.4		改定2024.4	
サイズ	重量 (kg/本)	JFE JLP-VA	JFE JLP-VB	重量 (kg/本)	JFE JLP-VD	重量 (kg/本)	JFE PFP-PA	JFE PFP-PB	JFE PFP-PD						
15A	5.64	10,920	13,750	6.48	14,910	5.64	9,420	11,990	14,050						
20A	7.28	12,070	15,260	8.28	17,750	7.28	10,450	13,230	16,760						
25A	10.40	16,780	21,230	11.68	22,440	10.40	14,570	18,260	21,110						
32A	14.40	22,630	28,320	15.88	29,000	14.40	19,630	24,670	27,240						
40A	16.68	26,130	32,620	18.20	32,640	16.68	22,610	28,350	30,710						
50A	22.64	35,530	44,330	24.40	42,940	22.64	30,790	38,580	40,450						
65A	31.68	49,990	62,430	33.88	62,100	31.68	43,230	54,200	58,360						
80A	38.08	58,730	73,420	40.56	72,470	38.08	50,890	63,730	68,360						
100A	52.48	81,680	102,000	56.48	104,650	52.48	70,640	88,610	98,450						
125A	65.04	100,300	125,270	69.84	135,520										
150A	86.16	136,890	167,810	93.36	181,480										
200A															

※定尺は4,000mmです。

(単位：円 / 本)

※一本当りの重量は参考値です。

硬質塩化ビニールライニング鋼管(VLP)【新定価 2024年4月～】



NIPPON STEEL

		0 5 4				0 5 5	
		改定2024.4				改定2024.4	
サイズ	重量 (kg/本)	VLP-VA	VLP-VB	重量 (kg/本)	VLP-VD		
15A	5.64	10,490	13,350	6.48	14,700		
20A	7.28	11,610	14,790	8.28	17,490		
25A	10.40	16,140	20,660	11.68	22,080		
32A	14.40	21,770	27,470	15.88	28,530		
40A	16.68	25,110	31,630	18.20	32,100		
50A	22.64	34,170	43,060	24.40	42,230		
65A	31.68	48,110	60,580	33.88	61,010		
80A	38.08	56,460	71,270	40.56	71,250		
100A	52.48	78,530	98,980	56.48	102,810		
125A	65.04	都度見積	都度見積	69.84	都度見積		
150A	86.16	都度見積	都度見積	93.36	都度見積		
200A							

※定尺は4,000mmです。ELP-NTAは定尺5,500mmです。(単位：円 / 本)

※一本当りの重量は参考値です。

耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (HTLP)
排水用硬質塩ビライニング鋼管 (DVLP・JDLP)
ガス用 (ポリエチレンPLS) (硬質塩ビPLV) 被覆鋼管



JFE スチール 株式会社

JFE



積水化学工業株式会社

鋼管類

サイズ	重量 (kg/本)	011	重量 (kg/本)	010	070	重量 (kg/本)	013	014
		<small>【新定価2022年8月~】 改定2022.8</small>		<small>【新定価2022年8月~】 改定2022.8</small>	改定2024.4		改定2024.4	改定2024.4
		積水 HTLP		積水 DVLP	JFE JDLP		JFE PLS	JFE PLV
				外面一次 防錆塗装	外面一次 防錆塗装		内面無塗装	内面無塗装
15A	5.92	6,860				5.24	10,560	11,320
20A	7.64	8,600				6.72	12,130	12,920
25A	10.96	12,650				9.72	14,690	15,760
32A	15.44	17,740				13.50	18,700	19,930
40A	17.80	21,260	14.60	30,510	32,150	15.60	20,720	22,700
50A	24.16	28,870	18.30	41,570	43,850	21.20	27,390	29,700
65A	34.62	45,280	26.20	58,520	61,740	29.90	37,290	40,480
80A	41.47	55,160	31.70	59,750	62,920	35.20	42,280	46,340
100A	56.28	76,950	48.50	81,210	85,670	48.80	60,490	67,040
125A			59.60	99,930	105,400			
150A			81.20	136,430	143,970			
200A			124.90	212,490	224,230			

消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管 (VS)



JFE スチール 株式会社



株式会社 協成

サイズ	重量 (kg/本)	081★	017	重量 (kg/本)	082★	019
		<small>【新定価2022年4月~】 改定2024.4</small>	<small>【新定価2022年8月~】 改定2024.4</small>		<small>【新定価2022年4月~】 改定2024.4</small>	<small>【新定価2022年8月~】 改定2024.4</small>
		JFE VS	協成 VF		JFE VS	協成 VF
		白ネジナシ	白ネジナシ		SCH40	SCH40
15A		13,630				
20A	7.72	15,690	16,460			
25A	11.00	19,410	20,340	11.60	28,550	28,600
32A	15.00	24,720	25,880	15.50	36,680	
40A	17.10	28,250	29,660	18.00	42,540	
50A	23.00	37,140	35,820	23.50	53,850	53,920
65A	32.10	50,960	48,420	38.70	83,710	76,890
80A	37.70	58,500	55,580	47.70	102,370	92,310
100A	52.90	84,040	79,840	68.00	145,660	134,130
125A	65.00	105,740	104,040	91.60	194,020	178,570
150A	86.60	144,140	141,500	118.00	255,940	235,810
200A						

※ 協成 VF (SCH40) 32A・40A・200A は受注生産品です。

※ JFE スチール VS 20A ~ 32A は受注生産品です。

※ JFE スチール VS (SCH40) 25A ~ 50A は受注生産品です。 ※定尺は4,000mmです。

加工費

《流通加工でトータルコストダウン》

サイズ	半切断								寸法切断					
	SGP VA/VB	VD	VS (SGP)	VS (SCH40)	SCH40	SCH80	塩ビ	DVLP	SGP VA/VB	VD	VS (SGP)	VS (SCH40)	SCH40	SCH80
15A	610	980	920	1,440	970	1,080	620		610	980	920	1,440	970	1,080
20A	610	980	920	1,440	970	1,080	620		610	980	920	1,440	970	1,080
25A	610	980	920	1,440	970	1,080	620		610	980	920	1,440	970	1,080
32A	790	1,300	1,180	1,920	1,280	1,430	810		790	1,300	1,180	1,920	1,280	1,430
40A	850	1,380	1,280	2,040	1,360	1,540	860	860	850	1,380	1,280	2,040	1,360	1,540
50A	950	1,550	1,430	2,290	1,530	1,700	970	970	950	1,550	1,430	2,290	1,530	1,700
65A	1,330	2,160	2,000	3,190	2,130	2,380	1,360	1,360	1,330	2,160	2,000	3,190	2,130	2,380
80A	1,480	2,420	2,220	3,550	2,370	2,670	1,510	1,510	1,480	2,420	2,220	3,550	2,370	2,670
100A	1,910	3,090	2,860	4,550	3,040	3,420	1,940	1,940	1,910	3,090	2,860	4,550	3,040	3,420
125A	2,370	3,860	3,550	5,680	3,800	4,270	2,420	2,420	2,370	3,860	3,550	5,680	3,800	4,270
150A	2,850	4,650	4,280	6,830	4,550	5,120	2,910	2,910	2,850	4,650	4,280	6,830	4,550	5,120
200A	4,110		6,160	9,870	6,580	7,380	4,190	4,190	4,110		6,160	9,870	6,580	7,380
250A	5,220				8,340	9,370	5,320	5,320	5,220				8,340	9,370
300A	7,890				12,630	14,200			7,890				12,630	14,200
350A	11,830				18,940	21,310			11,830				18,940	21,310

※塩ビ・DVLPの寸法切断は半切断と同じ料金になります。

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	ねじ切り加工					
	SGP VA/VB	VD	VS (SGP)	VS (SCH40)	SCH40	SCH80
15A	450	710	670	1,070	710	790
20A	450	710	670	1,070	710	790
25A	490	770	740	1,150	770	860
32A	520	810	770	1,210	810	920
40A	620	970	920	1,440	970	1,080
50A	790	1,280	1,180	1,920	1,280	1,430
65A	980	1,580	1,460	2,360	1,580	1,760
80A	1,180	1,900	1,780	2,840	1,900	2,140
100A	1,590	2,530	2,370	3,800	2,530	2,850
125A	3,800	6,070	5,680	9,100	6,070	6,820
150A	4,740	7,590	7,110	11,390	7,590	8,520

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	ねじ締め(切断/転造)					
	SGP VA/VB	VD	VS (SGP)	VS (SCH40)	SCH40	SCH80
15A	670	1,080	1,000	1,600	1,070	1,250
20A	670	1,080	1,000	1,600	1,070	1,250
25A	750	1,210	1,130	1,780	1,180	1,400
32A	790	1,300	1,180	1,920	1,280	1,480
40A	950	1,550	1,430	2,290	1,530	1,780
50A	1,280	2,060	1,920	3,040	2,020	2,360
65A	1,590	2,580	2,370	3,800	2,530	2,970
80A	1,910	3,090	2,860	4,550	3,040	3,550
100A	2,530	4,130	3,800	6,070	4,050	4,740
125A	4,740	7,740	7,110	11,390	7,590	8,880

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	穴あけ加工		グレーピング加工				フレア加工	
	SGP (枝管)	SCH40 (枝管)	SGP	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)	SGP	SCH40
15A	1,690	2,590						
20A	1,690	2,590						
25A	1,880	2,590						
32A	2,860	4,140						
40A	2,940	4,140						
50A	3,300	4,270	1,140	1,450	1,720	2,170	3,600	5,700
65A	3,650	5,570	1,300	1,680	1,940	2,520	4,500	7,200
80A	5,290	7,870	1,490	1,930	2,230	2,890	5,400	8,560
100A			1,850	2,410	2,770	3,610	7,360	11,560
125A			2,220	2,880	3,320	4,320	9,160	14,400
150A			2,770	3,610	4,160	5,410	10,960	17,260
200A			4,800	6,470	7,200	9,700	14,560	23,100
250A			7,750	10,340			18,300	29,100
300A							22,060	34,960

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	転造ねじ加工			
	SGP PA/PB	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)
15A	450	1,080		
20A	450	1,080		
25A	490	1,200	1,200	1,800
32A	520	1,360	1,340	2,030
40A	620	1,620	1,600	2,440
50A	1,460	2,160	2,160	3,240
65A	1,810		2,660	

(単位=円/1ヶ所)

掛率群コード	加工種別
080	フレア加工費
083	サドル溶接加工費
086	転造ねじ加工費
086	ねじ締め加工費
087	ステンレス加工費
088	溶接加工費
093	寸法切断
094	グレーピング加工費
096	トップジョイント取付費
099	半切加工費
100	ねじ切り加工費

改定2023.9

加工費

《流通加工でトータルコストダウン》

サイズ	突合せ溶接				フランジ溶接				サドル溶接(枝管サイズ)				
	SGP	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)	SGP	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)	SGP	SCH40	SCH80	VS (SGP)	VS (SCH40)
15A	1,360	2,100			2,720	4,200			8,080	12,890		12,110	19,330
20A	1,810	2,800			3,620	5,600			8,080	12,890		12,110	19,330
25A	2,270	3,490			4,540	6,980			8,080	12,890	14,560	12,110	19,330
32A	2,830	4,370			5,660	8,740			9,080	14,320	16,310	13,620	21,470
40A	3,400	5,240	5,090	7,860	6,800	10,480	10,180	15,720	9,080	14,320	16,310	13,620	21,470
50A	4,520	6,980	6,780	10,480	9,040	13,960	13,560	20,960	10,300	16,490	18,550	15,440	24,730
65A	5,650	8,740	8,470	13,100	11,300	17,480	16,940	26,200	12,880	19,320	21,730	19,320	28,970
80A	6,770	10,480	10,150	15,720	13,540	27,940	20,300	31,440	13,840	22,140		20,750	33,220
100A	9,020	13,970	13,540	20,950	18,040	20,960	27,080	41,900					
125A	11,280	17,460	16,920	26,200	22,560	34,920	33,840	52,400					
150A	13,550	20,950	20,320	31,430	27,100	41,900	40,640	62,860					
200A	18,050	27,940	27,070	41,900	36,100	55,880	54,140	83,800					
250A	22,560	34,920			45,120	69,840							

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	サドル溶接(一段落ち)	
	SGP	SCH40
65A×50A	17,120	28,000
80A×65A	19,200	31,520
100A×80A	21,280	35,040

サイズ	ボス溶接(閉F/C+ボス)	
	SGP	SCH40
15A	11,880	19,380
20A	11,880	19,380
25A	11,880	19,380
32A	12,900	21,120
40A	12,900	21,120
50A	14,200	23,340
65A	16,060	26,520
80A	17,880	29,700

(単位=円/1ヶ所)

サイズ		ステンレス加工				
		半切・寸法切断		ねじ切り	グルーピング	ネジ締め
A	SU	S10以下	S20以上	S40以上	S10以下	S40以上
	13SU	780	920			
	20SU	780	920			
	25SU	780	920			
25A	30SU	780	920	2,080		1,040
32A	40SU	780	1,040	2,160		1,270
40A	50SU	1,040	1,150	2,300		1,550
50A	60SU	1,150	1,530	2,590	3,000	2,100
65A	75SU	1,530	2,590		3,600	
80A	80SU	2,590	3,450		4,200	
100A	100SU	3,450	4,310		5,100	
125A	125SU	4,310	5,180		6,000	
150A	150SU	5,180	7,480		7,500	
200A	200SU	7,480	9,490			
250A	250SU	9,490	13,800			

(単位=円/1ヶ所)

掛率群コード	加工種別
080	フレア加工費
083	サドル溶接加工費
086	転造ねじ加工費
086	ねじ締め加工費
087	ステンレス加工費
088	溶接加工費
093	寸法切断
094	グルーピング加工費
096	トップジョイント取付費
099	半切加工費
100	ねじ切り加工費

改定2023.09

鋼材切断費	
アングル	
30×30×3	390
40×40×3	390
40×40×5	520
50×50×4	520
50×50×6	760
65×65×6	1,070
75×75×6	1,300
チャンネル	
75×40×5	1,070
100×50×5	1,300
125×65×6	1,730
150×75×6.5	2,160

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	トップフィッティング取付
50A	3,000
65A	3,000
80A	3,000
100A	3,600
125A	4,200
150A	4,800

(単位=円/1ヶ所)

サイズ	アウトレットチーズ取付
50A	3,000
65A	3,000
80A	3,000
100A	3,600
125A	4,200
150A	4,800

(単位=円/1ヶ所)

084★	白ガス管寸法切断販売価格表
改定2022.7	【新定価 2022年7月～】

長さ(mm) \ サイズ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
400	1,740	1,960	2,440	3,210	3,610	4,670	6,550	7,600	10,350	13,430	17,850
417	1,770	2,000	2,510	3,300	3,710	4,800	6,740	7,820	10,660	13,860	18,430
434	1,810	2,050	2,570	3,380	3,810	4,940	6,930	8,050	10,970	14,280	19,010
500	1,960	2,230	2,820	3,710	4,180	5,450	7,650	8,890	12,140	15,910	21,230
600	2,170	2,480	3,180	4,190	4,730	6,200	8,690	10,130	13,850	18,330	24,520
700	2,370	2,730	3,530	4,640	5,250	6,910	9,690	11,300	15,480	20,680	27,740
800	2,560	2,960	3,850	5,080	5,750	7,590	10,640	12,420	17,030	22,980	30,880
900	2,740	3,180	4,160	5,490	6,220	8,230	11,540	13,480	18,500	25,220	33,930
1,000	2,910	3,390	4,460	5,870	6,670	8,830	12,400	14,480	19,890	27,410	36,910
1,500	3,610	4,260	5,670	7,470	8,500	11,340	15,910	18,620	25,610	37,440	50,590
2,000	4,070	4,810	6,450	8,510	9,690	12,950	18,180	21,290	29,320	46,000	62,270
2,500	4,890	5,830	7,870	10,390	11,840	15,900	22,310	26,150	36,050	53,090	71,940
3,000	5,720	6,840	9,300	12,270	14,000	18,840	26,440	31,010	42,790	58,720	79,620
3,130以上	5,940	7,110	9,670	12,760	14,560	19,610	27,520	32,290	44,550		
3,500										62,880	85,290
4,000										71,440	96,970
4,304以上										76,650	104,070
定尺	8,270	10,140	14,230	18,800	21,570	29,420	41,300	48,620	67,360	117,730	160,570

- * 長さは1mm単位でご指定いただけます。上記は代表的な寸法の例です。 (単位：円/本)
 長さに比例して価格は変動します。
 * 片グルーピング・両グルーピング・片ネジ・両ネジ・片グルーピング&片ネジ加工が可能です。
 * グルーピング加工・ネジ加工した場合には、上記寸法切断販売価格に各加工費が加算となります。

010	排水用硬質塩ライニング鋼管DVLPハーフカット品	 積水化学工業株式会社
改定2022.8	【新定価 2022年8月～】	

長さ(mm) \ サイズ	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
2750	16,600	22,410	31,500	32,730	43,150	54,320	74,210	113,450

(単位：円/本)

加工可能な最短寸法

転造グルービング加工		
サイズ	商品	最短長さ
50A~150A	SGP・SCH40；白黒ナシ・VS管	70mm
200A~250A	SGP・SCH40；白黒ナシ・VS管	83mm
60SU~150SU	SUSパイプ SCH10以下	70mm
切削ネジ切加工		
サイズ	商品	最短長さ
15A~150A	鉄鋼パイプ(厚さSGP以上)	※1
25A~50A	SUSパイプ(厚さSCH40以上)	
転造ネジ切加工		
サイズ	商品	最短長さ
15A~65A	SGP；白黒ナシ・PA・PB	※2
15A~50A	SCH40；白黒ナシ	
DVLPバリ取り錆止め加工		
サイズ	商品	最短長さ
40A~200A	DVLP	5mm
切断加工		
サイズ	商品	最短長さ
~250A	硬いもの(消しゴムぐらいの硬さ以上。)	5mm
穴あけ加工(枝穴25A~80A用まで；母管サイズ未満)		
主管サイズ	商品	最短長さ
40A~200A	SGP；SCH40	300mm
ネジ締付：錆止め加工		
サイズ	商品	最短長さ
15A~125A ※3	SGP；SCH40 ※4	151mm以上
溶接加工 ※5		
サイズ	商品	最短長さ
15A~200A	SGP；SCH40	0mm
SUS薄肉管拡管加工		
サイズ	商品	最短長さ
13SU~60SU	SUS薄肉管	サイズによる ※6

注意：加工可能な寸法でも短すぎると被覆継手の場合はツバ同士が、接触して、締込み不可となる長さもあります。

※1 サイズ	切削ねじ加工 可能長さ(mm)
15A	45
20A	50
25A	55
32A	65
40A	65
50A	70
65A	75
80A	80
100A	100
125A	170
150A	170

※2 サイズ	転造ねじ加工 可能長さ(mm)
15A	65
20A	70
25A	70
32A	75
40A	80
50A	90
65A	185

※3 転造ねじは、15A~65Aまで

※4 ライニング管・被覆管・合Fを含む

※5 配送可能な大きさまで。

※6 サイズ(SU)	拡管可能な管の 最小長さ
13	35
20	38
25	42
30	50
40	60
50	68
60	82

関係規格

配管用炭素鋼鋼管 (SGP)

管の呼び方		外 径 mm	外径の許容差 (mm)		厚 さ mm	厚さ許容量	ソケットを含まない質量 kg/m
(A)	(B)		テーパねじ を切る管	それ以外 の管			
10	3/8	17.3	±0.5		2.3	+規定しない -12.5%	0.851
15	1/2	21.7	±0.5		2.8		1.31
20	3/4	27.2	±0.5		2.8		1.68
25	1	34.0	±0.5		3.2		2.43
32	1 1/4	42.7	±0.5		3.5		3.38
40	1 1/2	48.6	±0.5		3.5		3.89
50	2	60.5	±0.5	±0.6	3.8		5.31
65	2 1/2	76.3	±0.7	±0.8	4.2		7.47
80	3	89.1	±0.8	±0.9	4.2		8.79
90	3 1/2	101.6	±0.8	±1.0	4.2		10.1
100	4	114.3	±0.8	±1.1	4.5	12.2	
125	5	139.8	±0.8	±1.4	4.5	15.0	
150	6	165.2	±0.8	±1.6	5.0	19.8	
175	7	190.7	±0.9	±1.6	5.3	24.2	
200	8	216.3	±1.0	±1.7	5.8	30.1	
225	9	241.8	±1.2	±1.9	6.2	36.0	
250	10	267.4	±1.3	±2.1	6.6	42.4	
300	12	318.5	±1.5	±2.5	6.9	53.0	
350	14	355.6	—	±2.8	7.9	67.7	
400	16	406.4	—	±3.3	7.9	77.6	
450	18	457.2	—	±3.7	7.9	87.5	
500	20	508.0	—	±4.1	7.9	97.4	

圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG)

呼 び 径		外 径 mm	呼 び 厚 さ											
			スケジュール10		スケジュール20		スケジュール30		スケジュール40		スケジュール60		スケジュール80	
(A)	(B)	mm	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m
10	3/8	17.3							2.3	0.851	2.8	1.00	3.2	1.11
15	1/2	21.7							2.8	1.31	3.2	1.46	3.7	1.64
20	3/4	27.2							2.9	1.74	3.4	2.00	3.9	2.24
25	1	34.0							3.4	2.57	3.9	2.89	4.5	3.27
32	1 1/4	42.7							3.6	3.47	4.5	4.24	4.9	4.57
40	1 1/2	48.6							3.7	4.10	4.5	4.89	5.1	5.47
50	2	60.5			3.2	4.52			3.9	5.44	4.9	6.72	5.5	7.46
65	2 1/2	76.3			4.5	7.97			5.2	9.12	6.0	10.4	7.0	12.0
80	3	89.1			4.5	9.39			5.5	11.3	6.6	13.4	7.6	15.3
90	3 1/2	101.6			4.5	10.8			5.7	13.5	7.0	16.3	8.1	18.7
100	4	114.3			4.9	13.2			6.0	16.0	7.1	18.8	8.6	22.4
125	5	139.8			5.1	16.9			6.6	21.7	8.1	26.3	9.5	30.5
150	6	165.2			5.5	21.7			7.1	27.7	9.3	35.8	11.0	41.8
200	8	216.3			6.4	33.1	7.0	36.1	8.2	42.1	10.3	52.8	12.7	63.8
250	10	267.4			6.4	41.2	7.8	49.9	9.3	59.2	12.7	79.8	15.1	93.9
300	12	318.5			6.4	49.3	8.4	64.2	10.3	78.3	14.3	107	17.4	129
350	14	355.6	6.4	55.1	7.9	67.7	9.5	81.1	11.1	94.3	15.1	127	19.0	158
400	16	406.4	6.4	63.1	7.9	77.6	9.5	93.0	12.7	123	16.7	160	21.4	203
450	18	457.2	6.4	71.1	7.9	87.5	11.1	122	14.3	156	19.0	205	23.8	254
500	20	508.0	6.4	79.2	9.5	117	12.7	155	15.1	184	20.6	248	26.2	311
550	22	558.8	6.4	87.2	9.5	129	12.7	171	15.9	213				
600	24	609.6	6.4	95.2	9.5	141	14.3	210						

JFEスチール(株)・日本製鉄(株)のカタログより抜粋